SPED. IN ABB. POST. SEM.
LIV GRD OTTOBRE 1957 - N° 81

PIANTE E SEMENTI

1957/58

Ansaloni

BOLOGNA

Springtime

8

GIORNI PRIMA DEL FIOR DI MAGGIO

Novità esclusiva Ansaloni

Max-Red Bartlett

MARCHIO DEPOSITATO
U. S. Plant Patent N. 741

Frutto di ottima qualità e serbevole, di colorazione perfettamente rossa; pianta vigorosa, sana e produttiva. Varietà assai raccomandabile per impianti industriali.

È una mutazione della ben nota Williams (Bartlett), scoperta e messa in commercio di recente. Matura alla stessa epoca della Williams, dalla quale differisce per l'**intensa colorazione rosso porpora** che assume molto tempo prima della completa maturazione. La qualità del frutto è migliore, più dolce (10 % di zucchero in più), a polpa bianca, fine.

Si conserva bene in frigo ed è di costante e regolare produttività.

La foto qui riprodotta ci dispensa dal fare una più lunga descrizione di questa Novità, destinata ad avere un enorme successo su tutti i mercati.

Con atto del Notaio James P. Daley di Zillah, Stato di Wash., in data 22 maggio 1952, il sig. MACKELVIE, ha nominato la nostra Ditta rappresentante autorizzata a moltiplicare e vendere le piante della suddetta novità in Italia. Con lo stesso atto l'ottenitore ci ha conferito pieni poteri per la protezione dei diritti di moltiplicazione.

Questa varietà è in vendita solo presso la nostra Ditta, unica concessionaria per l'Italia. La riproduzione senza nostro consenso è vietata dalla legge. Le piante di questa varietà vengono fornite col sigillo di garanzia qui riprodotto. Non sono autentiche le piante prive di tale sigillo.

PREZZI:			
	su franco (P. communis) . . .	1 anno **L. 400** cad.;	**L. 35.000** il cento
	su cotogno	2 anni **L. 450** cad.;	**L. 40.000** il cento
	su Pero Betulansaloni		

1957 CATALOGO GENERALE 1958

N. 81

PIANTE - SEMENTI

Ansaloni

Via Oretti N. 14 ★ BOLOGNA

• Telef. 42-711 - 42-724 • Telegr. ARTURO ANSALONI - BOLOGNA • Casella Postale N. 210

INDICE SOMMARIO

Pero Max-Red Bartlett	pag.	2 copertina e 70	Rosai	pag.	45-60
Avvertenze Importanti	pag.	10	Alberi fruttiferi	„	61-78
Conifere	„	11-18	Fragole	„	64
Alberi per viali e parchi	„	19-24	Olivi, Asparagi e Gelsi	„	79
Sempreverdi	„	32-34	Piantine fruttifere selvatiche	„	80-81
Arbusti da fiore	„	27-31	Viti innestate è selvatiche	„	82-84
Piantine erbacee perenni	„	37-39	Sostegni per Viti	„	83
Piante rampicanti	„	40	Prati ornamentali	„	85 86
Siepi	„	41	Sementi da prato e da foraggio	„	87-88
Piantine per rimboschimenti	„	42	Sementi d'Ortaggi	„	89-92
Pioppi e Eucalyptus	„	43	Sementi di alberi	„	93
Bulbi da fiore	„	44	Attrezzi e utensili	„	94

VEDERE INDICE COMPLETO A PAG. 96

UN INVITO....

a visitare i nostri vastissimi vivai, rivolgiamo a tutti i nostri clienti che desiderassero scegliere direttamente il loro fabbisogno o rendersi conto della qualità dei nostri prodotti.



BOLOGNA
Via Caduti di Cefalonia, 3
Telefono 21.592

BOLOGNA
Mercato Ortofrutticolo
Via Fioravanti
Telefono 56.001

ROMA
Via di Decima - 13° km.
Telefono 695.300

ROMA
Via Amendola, 5-c
Telefono 461.618

REGGIO EM.
Piazza Duomo, 3
Telefono 22.968

LATINA
Via Diaz, 16
Telefono 31.70

UNA MODERNA ATTREZZATURA ORTICOLA

- 150 Ettari a vivaio e altre colture specializzate.
- 25.000 Alberi fruttiferi in produzione (piante madri) in tutte le specie comprendenti oltre 500 varietà.
- La più vasta e più completa organizzazione vivaistico-semenziera italiana.
- Piante di ampia adattabilità perchè cresciute e abituate al rude clima bolognese.

IMPORTAZIONE - ESPORTAZIONE

UNA PERFETTA ORGANIZZAZIONE DI VENDITA

Oltre che per corrispondenza le vendite vengono fatte tramite le nostre Filiali e Negozi (ved. indirizzi qui a fianco).
Presso i medesimi, i Signori Clienti possono anche fare le loro prenotazioni di piante.

AL SERVIZIO DELL'AGRICOLTURA

I nostri tecnici specializzati nelle varie branche (orticoltura, frutticoltura, viticoltura e giardinaggio) sono a disposizione della Clientela per consigli, suggerimenti e preventivi.
Per qualsiasi occorrenza preghiamo interpellarci.

PIANTE E SEMENTI
Ansaloni

...ECCEZIONALI CONSENSI STRANIERI

Dopo il ritorno dal nostro viaggio in Italia desidero ringraziarVi ancora una volta per la cordiale accoglienza e per la visita alla Vostra azienda come pure per la Vostra ospitalità. Non esagero affermando che la visita alla Vostra azienda e lo scambio di idee con Voi è stato per noi tra le cose più interessanti del nostro viaggio in Italia.

L'ottimo stato delle Vostre culture, la grandiosità del Vostro lavoro ci hanno impressionato.

Personalmente io sono naturalmente molto lieto di aver trovato tale interesse sia per il portainnesto Pyrus Betulaefolia sia per le altre questioni riguardanti i portainnesti.

Desidero che dal nostro primo incontro possa svilupparsi una viva cooperazione. E' per questo che Vi rinnovo l'invito a fare una visita al mio Istituto se avete occasione di venire al Nord.

Con molti cordiali saluti e ancora grazie da tutti i partecipanti al viaggio.

Vostro Prof. Dr. De Haas

INSTITUT FÜR OBSTBAU UND BAUMSCHULE
DER TECHNISCHEN HOCHSCHULE HANNOVER
Direktor: Prof. Dr. de Haas

(20a) SARSTEDT, den 18.9.1957
Haus Steinberg - Telefon 318

Herrn A n s a l o n i
- Piante -
B o l o g n a / Italien

Sehr geehrter Herr Ansaloni !

Nach Rückkehr von unserer Italienfahrt möchte ich Ihnen und Ihrem Neffen noch einmal ganz besonders danken für Ihre freundliche Aufnahme und Führung durch Ihren Betrieb sowie für Ihre Gastfreundlichkeit. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass der Besuch Ihres Betriebes und die Unterhaltung mit Ihnen beiden für uns alle ein Höhepunkt der Italienreise war. Der ausgezeichnete Stand Ihrer Kulturen, die Grosszügigkeit Ihrer Arbeit haben uns sehr beeindruckt. Natürlich bin ich persönlich besonders erfreut, ein solches Interesse für die Unterlage Pirus betulifolia, aber auch für alle Unterlagenfragen gefunden zu haben. Ich habe den Wunsch, dass aus unserer ersten Begegnung eine möglichst rege Zusammenarbeit werden möge. Darum wiederhole ich meine Einladung zu einem Besuch meines Instituts sofern Sie einmal nach dem Norden kommen.

Mit freundlichen Grüssen und nochmaligem Dank
von allen Reiseteilnehmern, auch an Ihren
Herrn Neffen,
Ihr

(Prof.Dr. de Haas)

Dopo essere tornati dal nostro interessante viaggio di studio che si è svolto assai bene sotto ogni rapporto non vorrei tralasciare di ringraziarVi ancora una volta, anche da parte dei miei accompagnatori per la cordialissima accoglienza e per la interessante visita ai Vostri bei vivai e impianti.

Della Vostra multiforme attività abbiamo ricevuto una ottima impressione.

Preghiamo di voler trasmettere i nostri vivi ringraziamenti anche ai Vostri collaboratori che ci accompagnarono.

Spero di poterVi ricevere presto in visita alla nostra Stazione Sperimentale

Con stima e saluti cordiali Dr. F. Kobel

Eidg. Versuchsanstalt
für Obst-, Wein- und Gartenbau
Stazione Federale Sperimentale
d'Arboricoltura, di Viticoltura e d'Orticoltura
Wädenswil (Schweiz)
Telephon (061) 96 73 38
Postscheck-Konto III 639

Wädenswil, 28. September 1956

Herrn
A. Ansaloni
Via Oretti 14
B o l o g n a
Italien

Di.475.ez

Sehr geehrter Herr Ansaloni,

nachdem wir von unserer sehr interessanten und in jeder Beziehung gut verlaufenen Studienreise zurückgekehrt sind, möchte ich nicht unterlassen, Ihnen noch einmal - auch im Namen meiner Begleiter - für die ausserordentlich freundliche Aufnahme und die lehrreiche Führung durch Ihre schöne Baumschule und Anlagen herzlich zu danken. Wir haben von Ihrem vielseitigen Betrieb einen vorzüglichen Eindruck erhalten und viele Anregungen empfangen. Wir bitten Sie, auch Ihren Mitarbeitern, die uns begleitet haben, unsern besten Dank zu übermitteln.

Ich hoffe, Sie recht bald in unserer Versuchsanstalt empfangen zu dürfen.

Mit vorzüglicher Hochachtung
und freundlichen Grüssen
Eidg. Versuchsanstalt für
Obst-, Wein- und Gartenbau in Wädenswil
Der Direktor:

(Dr.F.Kobel)

PIANTE E SEMENTI
Ansaloni
BOLOGNA

TECNICI E STUDIOSI DI TUTTO IL

Il sig. Paul Stark, jr. (a sinistra) e il sig. Georges Delbard (a destra) in visita ai nostri vivai

Il Prof. G. Goidanich dell'Istituto di Patologia Vegetale della Università di Bologna

Il Prof. A. Morettini di Firenze

Il Prof. L. Meyer di Bolzano

Cari amici,

E' indubbio che ormai viviamo in piena epoca europeistica e la frutticoltura, l'orticoltura e il giardinaggio dovranno necessariamente essere potenziati per adeguarli alle necessità dei mercati europei. Cosa di più importante che l'essere aggiornati con le ultime novità?

Prima di introdurre su larga scala queste novità, è necessario eseguire prove in vari ambienti climatici e pedologici e provare i portainnesti in relazione anche alle nuove forme di allevamento più convenienti. Sono prove lunghissime, da qui la necessità di non perdere tempo.

La nostra Ditta, come molti di Voi sanno per averla visitata, già da anni si occupa di questa attività e sin dal 1946 iniziò l'impianto di vasti campi sperimentali che ogni anno si sono sempre più arricchiti di nuove varietà, nuovi portainnesti, nuove forme di allevamento e nuovi sistemi di lavorazioni meccaniche.

Negli ultimi anni ho effettuato con i miei tecnici alcuni viaggi panoramici in vari paesi d'Europa, che sono serviti ad allacciare utili contatti con i colleghi di oltr'Alpe.

PIANTE E SEMENTI
Ansaloni
BOLOGNA

MONDO IN VISITA AI NOSTRI VIVAI

Il Prof. de Haas di Sarstedt (Hannover) coi suoi collaboratori

Abbiamo avuto anche la visita di eminenti studiosi e vivaisti. Mi piace qui ricordare la bellissima settimana trascorsa accompagnando a Ferrara, Bologna, Firenze, Roma e in Agro-Pontino il sig. Georges Delbard, noto vivaista francese e il Vice-Presidente della più grande ed illustre Ditta vivaistica del mondo: M. Paul Stark Jr. della Stark Bros. Co., Louisiana, Missouri, la ditta che ha diffuso nel mondo le famosissime varietà di Melo Starking Delicious, Golden Delicious e molte altre.

Il Prof. John S. Boyce della Yale University (U.S.A.)

Con molte ditte estere abbiamo concluso accordi per lo scambio di novità. Di queste ne abbiamo molte allo studio, ma solo quelle che daranno sicura garanzia di successo verranno messe in commercio.

Il Prof. J. Souty
La Grande Ferrade (Bordeaux)

Anche quest'anno troverete sia nei fruttiferi che nelle ornamentali interessanti novità. Non sono molte, ma ritengo che in questo campo occorra procedere con molta cautela.

InvitandoVi a visitare le nostre culture, cordialmente Vi saluto.

DITTA ARTURO ANSALONI
(Dott. Edo Ansaloni)

Ottobre 1957

Un gruppo di studenti e professori della Scuola d'Orticoltura di Versailles

ALCUNE VEDUTE DELLE NOSTRE COLTURI

Oltre 25.000 alberi fruttifer in 24 specie e comprendent oltre 500 varietà, innestat sui vari portainnesti, costitu scono il nostro patrimonio d piante madri. È un immens impianto che ci dà la mas sima sicurezza sulla rispor denza delle varietà.

Le nostre piante, nate ed allevate in un clima che dai —12 d'inverno sale ai +39 in estate, sono pronte ad attecchire ed a prosperare nei climi più disparati.



Una squadra di espert innestatori mentre o pera in un appezza mento di oltre 100.00 peschi in un nostr vivaio.

Particolare delle apposite celle frigorifere per la perfetta conservazione delle marze prelevate dalle nostre piante madri.

PIANTE E SEMENTI Ansaloni BOLOGNA

E DELLE NOSTRE ATTREZZATURE ORTICOLE



Con la rapidità dei nostri nuovi mezzi antiparassitari, manteniamo sempre perfettamente controllate le infestazioni, così da consegnare ai nostri clienti materiale immune da parassiti.

Coltivazioni razionali e lavorazioni con adatti mezzi meccanici, ci permettono di allevare piante robuste, sane e ben lignificate, con apparati aerei e radicali ben equilibrati



ECCO

Reggio Calabria

Spett.le Ditta A. Ansaloni
Bologna

Il vostro Pero Betulansaloni come portainnesto (innesto a gemma) con la varietà Virgolosa va benissimo.

E' stato da me provato in terreno vulcanico (Etna, versante orientale) a 1000 m. s/m.

Dr. G. S.

Modena

Pregiata Ditta
Arturo Ansaloni
BOLOGNA

Sento il dovere di comunicarVi che le Viti che mi avete fornito l'anno scorso hanno avuto una puntata tale, che sono state visitate da moltissimi agricoltori che non si capacitavano come viti al primo anno potessero raggiungere l'altezza di oltre due metri e mezzo! E di tante viti non una sola si è seccata!

Questo denota l'adamantina serietà ed onestà della Vostra Ditta, di cui sono affezionato cliente da tanti anni. Con l'occasione invio i miei più distinti saluti.

Dr. G. B.

Cairate

Spett. Ditta
Arturo Ansaloni
BOLOGNA

Posso ora assicurarVi che le piante arrivarono il 17 corr/ in perfette condizioni, ottimamente imballate, e la Signora gradì moltissimo la loro qualità.

Vi ringraziamo proprio sentitamente e non mancheremo di servirci, nei ns/ fabbisogni futuri, delle Vs/ ottime forniture.

Vogliate gradire distinti saluti.

Geom. B. C.

Borghetto d'Arroscia (Imperia)

Spett.le
Ditta ANSALONI
BOLOGNA

Con la presente accuso ricevuta piante ordinateVi in data 12-1-56.

Vi ringrazio per l'accurato imballaggio che ha permesso l'ottimo stato di conservazione delle piante medesime.

Sono rimasto meravigliato per la folta bellezza del loro apparato radicale.

F. C.

Imperia

Spett.le
Ditta A. Ansaloni
Bologna

In possesso della piante ordinateVi mi sento in dovere di ringraziarVi sentitamente per l'ottima scelta e per l'accurato imballaggio che ha permesso di ricevere le suddette piante in buonissimo stato di conservazione.

Pertanto favorite inviarmi ancora:

F. C.

Roma

Spett.le Ditta
Arturo Ansaloni
Via Oretti, 14
Bologna

In riscontro alla pregiata Vostra del 23 ottobre u. s. abbiamo il piacere di comunicarVi che le Conifere da Voi fornite al Fondo Nazionale Ebraico di Gerusalemme, sono arrivate a destinazione in ottime condizioni ed anche la riuscita sembra buona.

Vi ringraziamo per il Vostro interessamento e Vi inviamo distinti saluti.

K. K. L.

Bologna

Spett.le
Ditta Ansaloni
BOLOGNA

Ho ricevuto, venerdì scorso, in campagna con Vs/mezzo, i peschi e i cinque mazzi di piantine da siepe. Tutto in perfetto ordine. Piante sanissime ben legnificate con abbondante apparato radicale.

Il materiale ha riscosso la mia piena approvazione e così si sono espressi gli incaricati ai lavori di collocamento a dimora delle piante. E' un riconoscimento che compio con tutta spontaneità anche nella considerazione della sollecitudine dell'invio in azienda delle piante.

Grazie e cordiali saluti.

Dr. L. O.

COSA DICONO I CLIENTI

Diecine di migliaia di clienti da ogni parte d'Italia ed anche dall'estero si rivolgono alla nostra Ditta per i loro acquisti.

Roma

Spett.
Ditta Arturo Ansaloni

Nel ringraziare della cortese premura posta nell'adempiere alla mia richiesta e nell'assicurarVi che le piante, eccellentemente imballate, sono giunte in Azienda in perfetto ordine e si trovano già a dimora, mi reco a premura inviarVi un Assegno Circolare per l'importo di L. xxxx a saldo mio dovuto.

Con i migliori saluti.

a. a. C. A.

Salerno

Spett.le
Ditta Ansaloni

Mi sono pervenute le piante ordinate sia da Bologna che da Latina. Esse sono di mia piena soddisfazione.
Resto in attesa della relativa fattura.
Con distinti saluti.

Avv. G. G.

Biella

Spett.
Ditta A. Ansaloni
Bologna

Le piantine inviatemi sono state di mia completa soddisfazione: sono tutte attecchite e ben vegetanti.

Distinti saluti.

Dr. B. C.

Galliate

Spett.le DITTA ANSALONI

Favorite inviarmi appena pronto il catalogo per la stagione nuova, poichè molti miei amici e conoscenti avendo visto i risultati ottenuti con le Vs/piantine da frutto inviatemi, vorrebbero anche loro servirsi dalla Vs/Ditta.

Nel contempo Vi segnalo di aver ottenuto dei risultati incredibili e non posso far altro che elogiare le Vs/piante e non mancherò di fare buona propaganda alla Vs/Ditta, poichè le piante sono di bella scelta e ben formate.

Distinti saluti.

A. A.

Melegnano (Milano)

Spett. Ditta Ansaloni
Bologna

Mi affretto a notificarVi che ho ricevuto quanto da mia ordinazione. Non ho che da esprimere la mia soddisfazione e gratitudine per il modo accurato dell'imballaggio.

M. E.

Parma

Spett. Ditta A.A.
Piante e Sementi
Bologna

In riscontro alla Vs. pregiata del 7/u. sc. ci pregiamo informarVi che a mezzo corriere sono giunte a Parma e sono state ritirate le Viti Lambrusco Maestri da Voi spediteci.

Vi diamo atto che le viti sono arrivate in perfette condizioni.

Prof. Dr. R. C.

Spett.le
Ditta Arturo ANSALONI
BOLOGNA

Merano

Accuso regolare ricevuta in data odierna delle piante di cui al mio ordine 9-12. Esse risultano di ottimo aspetto e ben imballate e Vi ringrazio sentitamente.
Appena ricevuta Vs/ fattura, verserò immediatamente il relativo importo, e colgo l'occasione per distintamente salutarVi.

Ing. C. E.

AVVERTENZE IMPORTANTI

Nell'intento di assistere quei Clienti che non hanno molta esperienza in fatto di piantagioni e per rispondere ai quesiti che spesso ci vengono posti, abbiamo preparato queste brevi norme che hanno lo scopo di mettere in grado chiunque di ottenere la migliore riuscita dalle nuove piantagioni.

QUANDO SI DEVE ORDINARE?

Consigliamo trasmetterci gli ordini appena ricevuto il catalogo anche quando la piantagione non debba o non possa essere effettuata subito. Avremo cura noi stessi di fare l'invio delle piante al momento propizio per la messa a dimora, tenendo conto delle condizioni climatiche del luogo dove le piante stesse sono destinate.

COME SI DEVE ORDINARE?

Usare di preferenza l'apposito modulo annesso al catalogo e riempirlo *con chiarezza in ogni parte.* Ciò eviterà possibili errori, ritardi, giacenze sempre dannose.

COME SI PREPARA IL TERRENO?

Qualche settimana prima, o meglio in agosto-settembre, nel terreno destinato a ricevere le piante devono essere aperte le buche o fosse o praticato lo scasso generale a seconda del tipo di piantagione. La profondità dello scasso o delle buche dev'essere di 90-100 cm. in modo che le nuove radichette che la pianta emetterà trovino terreno smosso e lavorato.

COME SI DEVE PIANTARE?

La piantagione sia sempre fatta con terreno « in tempra giusta » cioè non bagnato, specialmente se esso è di natura compatta. Come epoche propizie, di norma, si pianta *da fine ottobre fino ai geli,* oppure *da febbraio a fine marzo:* tutte le piante a radice nuda e a foglia caduca, vale a dire le piante fruttifere, ornamentali, forestali, gli arbusti da fiore, i rosai e i sempreverdi non resinosi; *dai primi di ottobre a tutto aprile* (escluso i periodi di forte gelo): le Conifere o sempreverdi resinosi (con zolla o in cassa).

Queste indicazioni valgono per le nostre condizioni ambientali. Si tenga presente che in montagna il periodo propizio alle piantagioni è più breve e va da metà ottobre fino al sopraggiungere dei geli e della neve, oppure dalla seconda quindicina di marzo fino a metà aprile.

Nel Mezzogiorno e nelle Isole si hanno buoni risultati piantando dalla fine di novembre a tutto febbraio.

A QUALE PROFONDITÀ?

È qui che spesso, molto spesso si verifica l'errore più grave cioè quello di seppellire la pianta. Raccomandando di fare uno scasso o una buca profonda, non vuol dire che la pianta debba essere messa nel fondo perchè allora questa non risente dell'azione benefica del calore del sole e in breve tempo essa deperisce e muore. La giusta profondità cui deve essere collocata la pianta si ha quando il colletto viene a trovarsi al livello del terreno o appena più alto.

COME TRATTARE LE PIANTE ALL'ARRIVO?

Ritirare senza indugio i colli appena ne viene notificato l'arrivo, evitando soste prolungate, sempre dannose e onerose e procedere alla loro apertura possibilmente in ambiente riparato. Se all'arrivo delle piante il terreno non fosse favorevole alla piantagione o che questa, per qualsiasi causa, debba essere rimandata, occorre collocarle « in tagliola ». Tale operazione consiste nell'interrare le piante provvisoriamente una per una e non in mazzi legati onde evitare che l'aria e il freddo possano penetrare a contatto con le radici. Così sistemate esse possono restare anche a lungo senza risentire alcun danno, in attesa della piantagione a dimora definitiva.

Può talvolta accadere, specie in primavera, che le piante arrivando in giornate ventose e aride, si presentino con la corteccia leggermente avvizzita. Immergendole in acqua per qualche ora riacquistano la loro primitiva freschezza.

Tutte le Conifere e certe Latifoglie sempreverdi (Lauri, Allori, Magnolie, Lecci, ecc.) vengono levate dal vivaio e spedite con zolla di terra alle radici allo scopo di assicurarne la ripresa. Tale zolla viene accuratamente fasciata con tela juta o paglia e solidamente legata per evitare lo sfaldamento.

Può accadere che tale zolla, specie in primavera avanzata, con tempo secco, arrivi a destino quasi del tutto inaridita o in condizioni troppo asciutte. Per fare riassorbire l'umidità necessaria alla buona ripresa è consigliabile: o immergere la zolla stessa, fasciata come è giunta, in un recipiente pieno di acqua e procedere, appena sufficientemente asciutta, alla messa a dimora, avendo cura che tutta la terra resti bene aderente alle radici, oppure piantare con la zolla come si trova e somministrare, *subito, un'abbondante bagnatura fatta a più riprese.*

Le zolle messe a dimora in condizioni secche riacquistano troppo lentamente l'umidità e ciò può compromettere la ripresa delle piante. Se le condizioni di clima e di terreno lo permettono, procedere alla immediata piantagione evitando di esporre le piante al gelo, all'aria o al sole. Ogni precauzione viene da noi presa perchè le spedizioni abbiano luogo con tempo favorevole. Tuttavia durante il trasporto possono verificarsi pregiudizievoli abbassamenti di temperatura. In tali casi è consigliabile collocare i colli in ambiente fresco, ma riparato (cantine, sotterranei, magazzini chiusi. ecc.), dove il disgelo possa avvenire lentamente. Alle piante messe a dimora in primavera con tempo asciutto è consigliabile praticare l'inzaffardatura, operazione che consiste nell'immergere l'apparato radicale fino al colletto in una densa poltiglia formata da tre parti di terra e una parte di acqua con l'aggiunta di « Fito » o di sterco bovino fresco in quantità limitata. Tale rivestimento alle radici impedisce che queste soffrano durante la piantagione e facilita la ripresa vegetativa.

POTATURE

È difficile dare in queste brevi note delle regole che valgano per ogni tipo di pianta, ma si tenga presente che a tutte le piante a foglia caduca spedite a radice nuda (fruttifere, alberi per viali, arbusti da fiore, Rosai e simili) *è indispensabile praticare un alleggerimento della parte aerea, accorciando i rami che formano la chioma o il cespuglio, di circa 2 terzi, poco meno o poco più.* Ciò ha lo scopo di rimettere il necessario equilibrio tra la parte aerea e l'apparato radicale.

Oltre all'alleggerimento della parte aerea, come più sopra indicato, è necessario « aggiustare » l'apparato radicale accorciando leggermente, con un utensile ben tagliente, le radici troppo lunghe e quelle eventualmente spezzate e comunque danneggiate.

Istruzioni più dettagliate sono contenute in un apposito opuscolo che viene inviato alla ns/ Clientela dietro semplice richiesta.

PIANTE E SEMENTI Ansaloni BOLOGNA

Conifere

Le conifere, tra le piante arboree, formano un gruppo ben distinto e definito date le particolari caratteristiche del portamento, del fogliame e della fruttificazione; salvo poche eccezioni (Ginkgo, Larix, Taxodium) esse sono tutte sempreverdi ed anche in inverno offrono un impareggiabile effetto ornamentale.

Il gruppo delle conifere comprende molte specie e varietà a portamento assai diverso tra loro e pertanto infinite sono le possibilità del loro utilizzo in giardinaggio. Dalle specie a grande sviluppo — Abeti, Cedri, Pini, Sequoie — adatte per piantagioni in gruppo o isolate, si passa gradatamente ad altre con portamento più raccolto (piramidale, conico o colonnare), a quelle con chioma sferica e a quelle addirittura striscianti. Non vanno dimenticate alcune belle varietà a fogliame colorato (cenerognolo bluastro, argenteo e giallo oro) che si prestano assai bene a formare macchie di colore e contrasti di magnifico effetto.

Le conifere descritte e offerte nelle pagine seguenti sono coltivate nel clima continentale di Bologna; sono tutte rustiche e acclimatate e possono quindi essere trapiantate con successo anche nelle condizioni ambientali meno favorevoli. Le conifere in allevamento nei nostri vivai vengono regolarmente trapiantate e rimosse, ciò che determina la formazione di un ottimo e abbondante sistema radicale che ne assicura la ripresa. Le conifere, come del resto i sempreverdi in genere, vengono fornite con zolle di terra di adeguate dimensioni e accuratamente fasciate o in casse di legno.

Abies cephalonica

Abies Nordmanniana

Abies alba (particolare)

ABIES (Abeti)

ABIES ALBA (A. pectinata). Molto diffusa nei rimboschimenti in alta montagna dove forma magnifiche abetine. Adatta anche per l'ornamento dei grandi parchi e giardini nelle stazioni elevate e fresche.

con zolla, cm.	100-130	cadauno da	L.	**800**	a	**1000**
» » »	130-160	» »	»	**1200**	»	**1500**
» » »	160-200	» »	»	**1800**	»	**2500**
» » »	200-240	» »	»	**3000**	»	**4000**
» » »	240-280	» »	»	**4000**	»	**5000**
» » »	280-320	» »	»	**5000**	»	**7500**

ABIES CEPHALONICA (Abete di Grecia). Bellissima Conifera a portamento slanciato e regolare. Adatta per piantagioni ornamentali in gruppi e isolate. Molto indicata per rimboschimenti.

con zolla, cm.	100-120	cadauno da	L.	**2200**	a	**2500**
» » »	120-150	» »	»	**2800**	»	**3500**
» » »	150-180	» »	»	**3500**	»	**4000**
» » »	180-200	» »	»	**4000**	»	**5000**
» » »	200-250	» »	»	**5000**	»	**6500**
» » »	250-300	» »	»	**7000**	»	**10000**
» » »	300-350	» »	»	**10000**	»	**12000**

ABIES CILICICA. Originario dell'Asia Minore e della Siria dove si trova consociato al famoso Cedrus Libani. Portamento regolare piramidale slanciato.

con zolla, cm.	150-180	cadauno da	L.	**4000**	a	**5000**
» » »	180-220	« »	»	**5000**	»	**7000**

ABIES CONCOLOR. Bella Conifera con ramificazioni folte, bel fogliame glauco carico, assai ornamentale.

con zolla, cm.	100-120	cadauno da	L.	**3200**	a	**4300**
» » »	120-150	» »	»	**5000**	»	**6000**

ABIES DOUGLASII. Ved. **Pseudotsuga.**

ABIES EXCELSA. Ved. **Picea excelsa.**

ABIES KOSTERIANA. Ved. **Picea Pungens glauca kosterii.**

ABIES NORDMANNIANA (Abete del Caucaso). Specie vigorosa e rustica. Portamento conico simmetrico. Preferisce terreni freschi e fertili.

con zolla, cm.	120-150	cadauno da	L.	**3500**	a	**4500**
» » »	150-180	» »	»	**4500**	»	**5500**
» » »	180-200	» »	»	**5500**	»	**6500**
» » »	200-250	» »	»	**6500**	»	**8000**
» » »	250-300	» »	»	**8000**	»	**10000**
» » »	300-350	» »	»	**12000**	»	**14000**
» » »	350-400	» »	»	**15000**	»	**18000**

ABIES PINSAPO (Abete di Spagna). Ramificazioni numerose e portamento regolare compatto. Si adatta ai terreni calcarei e nei climi siccitosi.

con zolla, cm.	150-180	cadauno da	L.	**7500**	a	**9000**
» » »	180-210	» »	»	**9000**	»	**10000**
» » »	210-240	» »	»	**10000**	»	**12000**
» » »	240-280	» »	»	**12000**	»	**14000**
» » »	280-320	» »	»	**13000**	»	**15000**
» » »	320-350	» »	»	**15000**	»	**18000**

ARAUCARIA IMBRICATA (A. Araucana). Indigena del Cile. Ramificazioni molto robuste, disposte regolarmente, di aspetto singolare e pittoresco.

PREZZI A RICHIESTA

Il prezzo delle Conifere e dei Sempreverdi in genere non è determinato unicamente dalla loro altezza. Altri fattori più importanti quali la forma, l'apparato radicale, il grado di acclimatazione, contribuiscono a dare maggior o minor pregio alle piante. Le nostre piante sono coltivate molto rade, quindi si presentano con dense ramificazioni e di forma simmetrica. I regolari trapianti cui le Conifere vengono sottoposte determinano un perfetto equilibrio tra l'apparato radicale e la chioma e rendono l'attecchimento più sicuro.

Per le Conifere fornite in cassa aumento del 40 %

PIANTE E SEMENTI Ansaloni BOLOGNA

Cedrus Deodara

Cedrus Atlantica

CEDRUS (Cedri) / CEPHALOTAXUS CHAMÆCYPARIS - CRYPTOMERIA

CEDRUS ATLANTICA (Cedro dell'Atlante). Specie rustica a portamento regolare, di bell'effetto ornamentale. In Italia è molto diffusa nei parchi e va assumendo anche importanza forestale sempre maggiore per la sua elevata produzione legnosa.

con zolla, cm. 150-175	cadauno da	L. 2000 a 3000
» » » 175-200	» »	» 3000 » 4000
» » » 200-250	» »	» 4000 » 5000
» » » 250-300	» »	» 6000 » 8000
» » » 300-350	» »	» 9000 » 11500
» » » 350-400	» »	» 13000 » 15000
» » » 400-450	» »	» 15000 » 17000
» » » 450-500	» »	» 17000 » 20000

CEDRUS ATLANTICA VAR. GLAUCA. Il colore glauco argenteo delle foglioline ed il portamento regolare la rendono una delle varietà più ornamentali del genere « Cedrus ». Molto indicata per formare gruppi e da mettere isolata nei prati.

con zolla, cm. 150-170	cadauno da	L. 2500 a 3500
» » » 170-200	» »	» 3500 » 5000
» » » 200-250	» »	» 5500 » 7000
» » » 250-300	» »	» 7500 » 8500
» » » 300-350	» »	» 9000 » 12000
» » » 350-400	» »	» 15000 » 18000
» » » 400-450	» »	» 19000 » 23000

CEDRUS DEODARA (Cedro dell'Himalaya). È indubbiamente una delle Conifere più diffuse nei parchi e nei giardini. Nei primi anni è di forma regolare con ramificazioni leggermente decombenti, mentre a maturità assume un portamento maestoso. Particolarmente adatto per viali e gruppi e indicato anche nei rimboschimenti in alcune stazioni degli Appennini. Produce legname pregiato a turni brevi.

con zolla, cm. 130-160	cadauno da	L. 1000 a 1500
» » » 160-200	» »	» 2000 » 3000
» » » 250-300	» »	» 3000 » 4000
» » » 250 300	» »	» 4500 » 7000
» » » 300-350	» »	» 8000 » 11000
» » » 350-400	» »	» 12000 » 14000
» » » 400-450	» »	» 15000 » 17000
» » » 450-500	» »	» 18000 » 21000

CEDRUS DEODARA VAR. AUREA. Differisce dalla specie per il suo fogliame giallo-oro.

con zolla, cm. 100-120	cadauno da	» 2000 » 3000
» » » 120-160	» »	» 3000 » 4500

CEDRUS LIBANI (C. del Libano). Ha molte affinità col C. Atlantica, specialmente nel primo stadio di vita. In seguito i suoi rami assumono un portamento irregolare di aspetto imponente.

con zolla, cm. 130-170	cadauno da	L. 2800 a 3500
» » » 170-200	» »	» 4000 » 5000
» » » 200-250	» »	» 5500 » 7500
» » » 250-300	» »	» 8000 » 9500
» » » 300-350	» »	» 11000 » 13000
» » » 350-400	» »	» 14000 » 16000
» » » 400-450	» »	» 17000 » 19000

CEPHALOTAXUS DRUPACEA. Pianta a portamento cespuglioso somigliante al Tasso comune, ma con fogliame più lungo e chiaro. Adatto per formare macchie e gruppi su tappeti erbosi.

con zolla, cm. 170-200	cadauno da	L. 2000 a 3000

CHAMÆCYPARIS LAWSONIANA (Cipresso di Lawson). Conifera di grandi dimensioni a portamento piramidale quasi conico. Da noi si trova largamente diffusa a scopo ornamentale sia a gruppi che isolata. Predilige terreni profondi e freschi.

con zolla, cm. 100-120	cadauno da	L. 700 a 1000
» » » 120-150	» »	» 900 » 1400
» » » 150-200	» »	» 1500 » 2000

CRYPTOMERIA JAPONICA (Crittomeria). Pianta rustica e vigorosa di bell'effetto ornamentale. Raggiunge medie dimensioni, portamento eretto a fogliame verde lucente.

con zolla, cm. 120-150	cadauno da	L. 1000 a 1500
» » » 150-200	» »	» 1500 » 2000
» » » 200-250	» »	L. 2000 a 3000

Cupressus arizonica conica

Cupressus semperv. pyramidalis

CUPRESSUS

CUPRESSUS ARIZONICA (C. dell'Arizona, di seme). Specie di sviluppo rapido, a vegetazione molto densa, fogliame verde cenerognolo. Adatto per formare siepi e frangiventi. **Prezzi del Cupressus arizonica glauca meno sconto 20 %.**

CUPRESSUS ARIZONICA VAR. GLAUCA. È uno dei più bei Cipressi esotici che siano stati finora introdotti. Di sviluppo molto rapido, estremamente rustico e di ampia adattabilità. Portamento elegante, fogliame di bel colore cenerognolo intenso di magnifico effetto decorativo.

con zolla,	cm.	130-160	cadauno da	L.	**700**	a	**900**
»	»	» 160-200	»	»	»	**900**	»	**1400**
»	»	» 200-250	»	»	»	**2000**	»	**2800**
»	»	» 250-300	»	»	»	**3000**	»	**4000**
»	»	» 300-350	»	»	»	**4000**	»	**5500**
»	»	» 350-400	»	»	»	**6000**	»	**8000**
»	»	» 400-450	»	»	»	**9000**	»	**10000**
»	»	» 450-500	»	»	»	**12000**	»	**14000**

CUPRESSUS ARIZONICA VAR. CONICA. Differisce dal precedente per il suo portamento piramidale colonnare che la rendono una delle più eleganti conifere per filari e frangiventi.

con zolla,	cm.	130-160	cadauno da	L.	**800**	a	**1000**
»	»	» 160-200	»	»	»	**1000**	»	**1500**
»	»	» 200-250	»	»	»	**2000**	»	**2800**
»	»	» 250-300	»	»	»	**3000**	»	**4000**
»	»	» 300-350	»	»	»	**4500**	»	**6000**
»	»	» 350-400	»	»	»	**7000**	»	**9000**
»	»	» 400-450	»	»	»	**10000**	»	**12000**
»	»	» 450-500	»	»	»	**12000**	»	**15000**

CUPRESSUS MACROCARPA (C. Lambertiana). Il C. di Lambert è una delle più belle e più utili conifere introdotte dalla California. È di accrescimento rapidissimo. Si presta per piantagioni in gruppi nonchè per formare ripari e frangiventi in prossimità del mare nelle zone temperato-calde.

con zolla,	cm.	150-200	cadauno da	L.	**1000**	a	**1400**
»	»	» 200-250	»	»	»	**1400**	»	**1800**
»	»	» 250-300	»	»	»	**1800**	»	**2600**
»	»	» 250-300	»	»	»	**2800**	»	**3600**

CUPRESSUS MACROCARPA VAR. LUTEA. Bella varietà a fogliame giallo oro all'estremità delle giovani vegetazioni. Rustica anche nel nostro clima freddo.

con zolla,	cm.	120-150	cadauno da	L.	**1000**	a	**1500**
»	»	» 150-200	»	»	»	**1800**	»	**2200**
»	»	» 200-250	»	»	»	**2600**	»	**3500**
»	»	» 250-300	»	»	»	**4000**	»	**5000**
»	»	» 300-350	»	»	»	**6000**	»	**7000**

CUPRESSUS SEMPERVIRENS HORIZONTALIS. Noto anche sotto il nome di Cipresso femmina. Ramificazioni aperte quasi orizzontalmente. Adatto per frangiventi e grandi cortine di verde. **Misure e prezzi ved. Cupressus sempervirens pyramidalis.**

CUPRESSUS SEMPERVIRENS PYRAMIDALIS (Cipresso comune). Ovunque, anche nei terreni più ingrati, in posizioni riparate esposte a Sud vegeta molto bene, assumendo una forma colonnare. Il suo portamento lo rende particolarmente adatto per le piantagioni nei cimiteri. È di longevità millenaria.

con zolla,	cm.	100-130	cadauno da	L.	**250**	a	**350**
»	»	» 130-160	»	»	»	**350**	»	**500**
»	»	» 160-200	»	»	»	**600**	»	**800**
»	»	» 200-250	»	»	»	**900**	»	**1200**
»	»	» 250-300	»	»	»	**1200**	»	**1800**
»	»	» 300-350	»	»	»	**2000**	»	**3000**
»	»	» 350-400	»	»	»	**3000**	»	**4000**

Esemplari d'innesto da m. 2,—2.50
» » » » 2,50-3,—
» » » » 3,—3,50
} **aumento del 50 % sui prezzi sopra indicati.**

GINKGO

GINKGO BILOBA (Salisburia adiantifolia). Albero di sviluppo rapido, rustico, a chioma conica piramidale. Foglie simili a quelle del Capelvenere, che in autunno prima di cadere, diventano giallo-dorate. Di bellissimo effetto ornamentale.

con zolla,	cm.	200-250,	cm. 5- 6	cadauno da	L.	**300**	a	**400**
»	»	» 250-300,	» 6- 8	»	»	»	**500**	»	**700**
»	»	» 250-300,	» 8-10	»	»	»	**700**	»	**900**

Ginkgo biloba

PIANTE E SEMENTI Ansaloni BOLOGNA

JUNIPERUS
(GINEPRI)

JUNIPERUS COMMUNIS HIBERNICA. Di modeste dimensioni a *portamento colonnare simile al Cipresso piramidale.*

con zolla, cm. 150-180	cadauno da	L. **1300 a 1800**
» » » 180-220	» »	» **2000 » 3000**

JUNIPERUS HORIZONTALIS GLAUCA. Varietà a portamento strisciante; bel fogliame cenerognolo bluastro.

cm. 30-40	*cadauno da*	L. **800 a 1000**

JUNIPERUS SINENSIS PFITZERIANA. Conifera arbustiva a portamento basso, strisciante; fogliame denso argenteo.

Esemplari da L. **2000 a L. 3000** cadauno.

JUNIPERUS SQUAMATA MEYERI. Piccolo arbusto intensamente glauco; portamento compatto.

con zolla, cm. 60-80	cadauno da	L. **1500 a 2000**

JUNIPERUS VIRGINIANA (Ginepro della Virginia). Specie rustica e di sviluppo rapido, adatta per formare gruppi, macchie e ripari. Sopporta bene le potature e si possono ottenere bellissime siepi e esemplari foggiati a cono e a colonna. Il suo legname, noto sotto il nome di « Red Cedar » è usato nella fabbricazione delle matite. Cresce bene anche nei terreni argillosi, secchi.

con zolla, cm. 120-150	cadauno da	L. **800 a 900**
» » » 150-200	» »	» **1200 » 1800**
» » » 200-250	» »	» **2000 » 3000**
» » » 250-300	» »	» **3000 » 4000**

JUNIPERUS VIRGINIANA CANAERTII. Bella varietà a portamento eretto slanciato a rametti leggermente decombenti; fogliame verde chiaro.

cm. 120-150	cadauno da	L. **1500 a 2000**
» 150-200	» »	» **2000 a 3000**

JUNIPERUS VIRGINIANA GLAUCA. *È una delle più belle varietà* a fogliame cenerognolo e a portamento piramidale.

cm. 120-150	cadauno da	L. **1500 a 2000**
» 150-200	» »	» **2000 a 3000**

LARIX/LIBOCEDRUS

LARIX EUROPÆA (L. decidua). Il larice è una conifera di grande utilità quale essenza forestale. Cresce rapidamente e produce ottimo legname. Raggiunge grandi dimensioni. È fra le poche conifere a foglia caduca.

con zolla, cm. 100-120	cadauno da	L. **600 a 800**
esemplari in cassa, da m. 4,50-6,—	.	» **8000 » 10000**

LIBOCEDRUS DECURRENS. Portamento piramidale, regolare, rustica e di rapido accrescimento. Predilige terreni profondi e freschi.

con zolla, cm. 120-160	cadauno da	L. **2000 a 3000**
» » » 160-200	» »	» **4000 » 6000**
» » » 200-250	» »	» **7000 » 9000**

LIBOCEDRUS DECURRENS AUREA. Magnifica varietà a fogliame *con striature color giallo. Indicata per piantagioni isolate.*

con zolla, cm. 150-180	cadauno da	L. **10000 a 12000**

Juniperus virginiana

Juniperus sinensis pfitzeriana

Picea excelsa

Picea pungens glauca kosterii

PICEA

PICEA EXCELSA (Abies excelsa - Abete rosso). Specie rustica, di rapido accrescimento e di ampia adattabilità, che raggiunge 25-30 metri. Portamento conico piramidale regolare, fogliame verde cupo. Per il suo pregiato legname rappresenta una essenza forestale senza pari. È la conifera preferita per il tradizionale Albero di Natale.

con zolla, cm.		60- 80	cadauno da	L.	**400**	a	**500**
»	»	» 80-100	»	»	» **550**	»	**700**
»	»	» 100-120	»	»	» **700**	»	**900**
»	»	» 120-140	»	»	» **1000**	»	**1200**
»	»	» 140-160	»	»	» **1300**	»	**1600**
»	»	» 160-200	»	»	» **2000**	»	**2800**
»	»	» 200-250	»	»	» **3000**	»	**3500**
»	»	» 250-300	»	»	» **4500**	»	**5000**
»	»	» 300-350	»	»	» **6000**	»	**8000**
»	»	» 350-400	»	»	» **9000**	»	**11000**
»	»	» 400-450	»	»	» **12000**	»	**14000**

PICEA PUNGENS (P. pungente). Bella conifera a portamento conico regolare compatto. Foglie aghiformi pungenti, di colore verde cupo. Specie molto rustica adatta particolarmente per formare gruppi.

con zolla, cm.		80-100	cadauno da	L.	**1600**	a	**2000**
»	»	» 100-120	»	»	» **2000**	»	**2500**
»	»	» 120-140	»	»	» **2500**	»	**3000**

PICEA PUNGENS ARGENTEA. È una varietà della precedente, ottenuta da seme. Differisce solo per il colore argentato del fogliame. Di magnifico effetto ornamentale, specialmente da piantare isolata.

con zolla, cm.		80-100	cadauno da	L.	**2500**	a	**3200**
»	»	» 100-120	»	»	» **3500**	»	**4500**
»	»	» 120-150	»	»	» **4500**	»	**5500**

PICEA PUNGENS GLAUCA KOSTERII. Questa è senza dubbio una delle più belle conifere che si conoscano. Il fogliame di colore glauco intenso e il suo portamento conico la rendono indicatissima per piantagioni isolate.

con zolla, cm.		100-120	cadauno da	L.	**5500**	a	**7000**
»	»	» 120-150	»	»	» **7000**	»	**10000**
»	»	» 150-180	»	»	**11000**	»	**14000**
»	»	» 180-200	»	»	» **15000**	»	**18000**

PSEUDOTSUGA DOUGLASII (P. taxifolia). L'abete di Douglas è una preziosa essenza forestale di rapido sviluppo che raggiunge grandi dimensioni. Adatta alle stazioni a clima freddo e umido e nei terreni freschi e sciolti.

con zolla, cm.		100-120	cadauno da	L.	**700**	a	**1000**
»	»	» 120-140	»	»	» **1000**	»	**1500**
»	»	» 150-200	»	»	» **1500**	»	**2000**

PSEUDOTSUGA DOUGLASII GLAUCA. Varietà affine alla precedente ma a fogliame argenteo-cenerognolo.

con zolla, cm.		120-150	cadauno da	L.	**2000**	a	**2500**
»	»	» 150-200	»	»	» **2500**	»	**3000**



Picea excelsa per Alberi di Natale

Pinus Pinea



Pinus nigra austriaca

PINUS (Pini)

PINUS EXCELSA (Pino Strobo dell'Himalaya). Foglioline aghiformi lunghe cm. 15-20, pendenti, riunite a ciuffi, di colore leggermente argentato, di bellissimo effetto ornamentale. Di facile adattabilità, cresce bene anche nei terreni secchi.

con zolla, cm. 200-250	cadauno da	L.	4000	a 6000
» » » 250-300	» »	»	6000	» 8000

PINUS HALEPENSIS (Pino d'Aleppo). Specie assai rustica che si adatta anche nei terreni più difficili, lungo le coste e a ridosso dei colli montuosi.

con zolla, cm. 130-160	cadauno da	L.	500	a 700
» » » 160-200	» »	»	900	» 1100
» » » 200-250	» »	»	1300	» 1800
» » » 250-300	» »	»	2000	» 3000

PINUS INSIGNIS (P. radiata). Prospera bene nelle zone costiere e nei climi temperato-caldi. In consociazione col Pinus halepensis, Pinus maritima e Pinus Pinea si presta egregiamente in rimboschimenti delle dune marine. Di sviluppo molto rapido.

con zolla, cm. 100-150	cadauno da	L.	800	a 1200
» » » 150-200	» »	»	1500	» 2000
» » » 200-250	» »	»	1800	» 2500
» » » 250-300	» »	»	2500	» 3000
» » » 300-350	» »	»	3500	» 4000

PINUS MARITIMA (P. Pinaster). Riesce magnificamente nelle sabbie litoranee, resiste ai venti del mare meglio di ogni altra specie. Di sviluppo assai rapido.

con zolla, cm. 150-180	cadauno da	L.	800	a 1000
» » » 180-220	» »	»	1000	» 1500
» » » 220-260	» »	»	1400	» 2000
» » » 260-300	» »	»	2200	» 2600

PINUS NIGRA AUSTRIACA (Pino nero d'Austria). Preziosa essenza forestale molto usata nei rimboschimenti e nei parchi e giardini per il suo bel portamento simmetrico. Estremamente rustica, di ampia adattabilità, particolarmente indicata nelle zone battute dai forti venti dove altre conifere non prosperano.

Soggetti ramificati dalla base:

con zolla, cm. 100-125	cadauno da	L.	700	a 1000
» » » 125-150	» »	»	1000	» 1500
» » » 150-200	» »	»	1800	» 2500
» » » 200-250	» »	»	3000	» 3500
» » » 250-300	» »	»	4000	» 4500
» » » 300-350	» »	»	5000	» 6000
» » » 350-400	» »	»	7000	» 10000

Esemplari extraforti da m. 4 a 6, prezzi per corrispondenza.

PINUS PINEA (P. da pinoli, P. domestico). Questa specie di Pino è molto conosciuta e diffusa in Italia specialmente lungo i litorali e nelle posizioni riparate in collina. La sua caratteristica chioma ombrelliforme la rende molto ornamentale. Dove forma estese pinete, l'industria dell'estrazione dei pinoli è molto redditizia.

altezza	fusto circonferenza				
m. 1,60-2,—		cadauno da	L.	1500	a 2000
» 2,—2,50		» »	»	2300	» 3000
» 2,60-3,—	cm. 12-15	» »	»	4200	» 6000
» 2,60-3,—	» 15-20	» »	»	7000	» 10000
» 3,—3,50	» 18-22	» »	»	12000	» 14000
» 3,—3,50	» 22-26	» »	»	14000	» 16000
» 3,50-4,—	» 20-25	» »	»	14000	» 16000
» 3,50-4,—	» 25-30	» »	»	16000	» 18000
» 4,—4,50	» 20-25	» »	»	16000	» 18000
» 4,—4,50	» 25-30	» »	»	18000	» 20000
» 4,—4,50	» 30-35	» »	»	20000	» 22000
» 4,50-5,—	» 28-32	» »	»	20000	» 22000
» 4,50-5,—	» 32-36	» »	»	22000	» 24000
» 4,50-5,—	» 36-40	» »	»	24000	» 26000
» 5,—6,—	» 30-35	» »	»	22000	» 25000
» 5,—6,—	» 35-40	» »	»	26000	» 29000
» 5,—6,—	» 40-45	» »	»	29000	» 32000

Esemplari extraforti prezzi a richiesta.

PINUS MONTANA MUGHUS. Portamento cespuglioso, quasi strisciante. Indicatissima per ornare tappeti erbosi e scogliere.

con zolla, cm. 40-50	cadauno da	L.	1300	a 1600
» » » 50-70	» »	»	1800	» 2200

PINUS STROBUS (Pino Strobo di Weymouth). Questa specie, originaria degli Stati Uniti, ha una certa affinità col P. excelsa e si trova diffusa anche nei parchi. Ha notevole importanza forestale, specialmente per la fascia prealpina.

con zolla, cm. 200-250	cadauno da	L.	4000	a 5000

PINUS SYLVESTRIS (Pino di Scozia). È una delle più preziose specie forestali per i Paesi del Nord Europa. Si spinge fino al versante sud delle Alpi. Da noi si trova diffuso qua e là a scopo ornamentale dove, col passare degli anni, assume un portamento irregolare, pittoresco.

con zolla, cm. 120-150	cadauno da	L.	1500	a 2000
» » » 150-200	» »	»	2000	» 3000

ESEMPLARI IN CASSA AUMENTO 40 %

PIANTE E SEMENTI Ansaloni BOLOGNA

Thuya orientalis elegantissima

Thuya orientalis nana compacta

Taxodium distichum

TAXUS (Tassi)

TAXUS BACCATA (Tasso comune). È una specie ornamentale di sviluppo lento ma di longevità millenaria. È rustica e di ampia adattabilità, prosperando sia all'ombra che in pieno sole. Il suo denso fogliame persistente di color verde scuro e i suoi frutti color rosso vivo la rendono molto decorativa. Sopporta il taglio meglio di ogni altra conifera e si possono ottenere le forme più svariate: piramidi, spirali, siepi foggiate, ecc.

con zolla, cm. 100-120	cadauno da	L.	1500 a	1900
» » » 120-150	» »	»	2200 »	3000
» » » 150-180	» »	»	3200 »	4000
» » » 180-200	» »	»	4000 »	4800
Esemplari foggiati a cono e piramide:				
con zolla, cm. 200-230	cadauno da	L.	7500 »	9500
» » » 230-250	» »	»	9000 »	11000
» » » 250-280	» »	»	11000 »	13000
» » » 280-300	» »	»	13000 »	15000
Piante formate a palla:				
con zolla, cm. 60 x 60	*cadauno da*	L.	5000 a	6000
» » » 80 x 80	» »	»	6000 »	8000

TAXUS BACCATA FASTIGIATA (T. hibernica, Tasso d'Irlanda). Bellissima varietà a portamento colonnare stretto, particolarmente adatta per i piccoli giardini e per ornare tombe e cimiteri per il suo colore verde scuro.

con zolla, cm. 80-100	cadauno da	L.	2000 a	2500
» » » 100-125	» »	»	2600 »	3500
» » » 125-150	» »	»	3500 »	4500
» » » 150-180	» »	»	5000 »	6500

TAXUS BACCATA FASTIGIATA AUREA. Differisce dal precedente per l'intensa colorazione gialla del suo fogliame.

con zolla, cm. 80-100	cadauno da	L.	2500 a	3000
» » » 100-120	» »	»	4000 »	5000

TAXODIUM DISTICHUM (Cipresso calvo, C. palustre). È una conifera semi-acquatica a foglia caduca, che raggiunge grandi dimensioni. Fogliame fine color verde chiaro che in autunno, prima di cadere, diventa giallo bronzato. Particolarmente adatto per ornare sponde di laghetti, stagni e lungo i corsi di acqua.

con zolla, cm. 120-150	cadauno da	L.	800 a	1000
» » » 150-200	» »	»	1200 »	1500
» » » 200-250	» »	»	1800 »	2200

THUYA (Tuie)

THUYA LOBBII (T. plicata, T. gigantea). Bella conifera rustica e di sviluppo rapido. Fogliame verde lucente, portamento piramidale slanciato.

con zolla, cm. 130-160	cadauno da	L.	800 a	1200
» » » 160-200	» »	»	1300 »	1800

THUYA ORIENTALIS (Tuia della Cina). Rusticissima, di rapido sviluppo e di ampia adattabilità. Sopporta bene il taglio e si adatta benissimo per siepi e frangiventi. Da noi è diffusissima e cresce bene anche in terreni argillosi.

Piante per siepi:				
con zolla, cm. 100-120	cadauno da	L.	350 a	450
» » » 120-140	» »	»	400 »	600
» » » 140-170	» »	»	600 »	800
Esemplari ben formati:				
con zolla, cm. 150-180	cadauno da	L.	800 »	1000
» » » 180-200	» »	»	1200 »	1400
» » » 200-250	» »	»	1500 »	2000
» » » 250-300	» »	»	2000 »	3000

THUYA ORIENTALIS ELEGANTISSIMA. Varietà a portamento piramidale con foglie di color giallo-oro. Specialmente sui prati forma contrasti veramente graziosi.

con zolla, cm. 80-100	cadauno da	L.	1100 a	1300
» » » 100-120	» »	»	1500 »	1800
» » » 120-150	» »	»	2000 »	2500

THUYA ORIENTALIS NANA COMPACTA. Varietà a fogliame verde chiaro di modeste dimensioni che si mantiene quasi sferica anche senza potature. Adatta per ornare aiuole.

con zolla, cm. 60- 80	cadauno da	L.	600 a	700
» » » 80-100	» »	»	900 a	1000
» » » 100-125	» »	»	1000 »	1500

THUYA ORIENTALIS NANA SEMPERAURESCENS. Portamento sferico compatto simile alla precedente. In primavera-estate l'estremità del fogliame prende una tinta giallo-dorata di magnifico effetto ornamentale.

con zolla, cm. 30-40	cadauno da	L.	800 a	1000
» » » 40-50	» »	»	1000 »	1300
» » » 50-60	» »	»	1300 »	1800

PIANTE E SEMENTI
Ansaloni
BOLOGNA

Per facilitare la consultazione del presente catalogo abbiamo suddiviso le LATIFOGLIE in quattro categorie, e cioè: 1. ALBERI PER VIALI E PARCHI - 2. PIANTE SEMPREVERDI - 3. ARBUSTI SPOGLIANTI DA FIORE - 4. PIANTE RAMPICANTI.

ALBERI PER VIALI E PARCHI

ACER GINNALA. Specie di medie dimensioni a fogliame verde lucente, molto ornamentale.
altezza m. 1,80-2,20 . . . . . cad. L. **600**
circonferenza cm. 6-8 . . . . . » » **900**

ACER NEGUNDO. Di rapidissimo sviluppo, adatto per alberare strade e piantagioni nei parchi (metri 15-20).
altezza m. 2,50-3,— . . . . . cad. L. **150**
circonferenza cm. 6- 8 . . . . . » » **275**
» » 8-10 . . . . . » » **350**
» » 10-12 . . . . . » » **450**
» » 12-15 . . . . . » » **600**

ACER NEGUNDO AUREO VARIEGATUM. Bella varietà a fogliame con largo margine variegato giallo-oro.
circonferenza cm. 6- 8 . . . . . cad. L. **500**
» » 8-10 . . . . . » » **700**

ACER NEGUNDO VARIEGATUM. Bella varietà a foglie striate di bianco-crema. Indicatissima per formare contrasti di colori.
circonferenza cm. 6- 8 . . . . . cad. L. **550**
» » 8-10 . . . . . » » **700**

ACER PALMATUM, ved. pag. 27.

ACER PLATANOIDES (A. di Norvegia). Bella specie rustica, particolarmente adatta per piantagioni di viali e parchi. Raggiunge notevoli dimensioni (m. 20).
circonferenza cm. 6- 8 . . . . . cad. L. **400**
» » 8-10 . . . . . » » **500**
» » 10-12 . . . . . » » **650**
» » 12-15 . . . . . » » **800**

ACER PLATANOIDES REITENBACHII (A. platanoides rubrum). Novità a fogliame rosso, più intenso in autunno.
altezza m. 2,—2,50 . . . . . cad. L. **1500**

ACER PSEUDOPLATANUS (A. montano, Sicomoro). Chioma espansa, densa e ombrosa; molto adatta per ornare parchi, giardini e viali. Legname assai pregiato (m. 20-30).
altezza m. 2,50-3,— . . . . . cad. L. **200**
circonferenza cm. 6- 8 . . . . . » » **400**
» » 8-10 . . . . . » » **480**
» » 10-12 . . . . . » » **570**
» » 12-15 . . . . . » » **700**

ACER PSEUDOPLATANUS ATROPURPUREUM. Foglie di color violetto purpureo nella pagina inferiore.
altezza m. 2,—2,50 . . . . . cad. L. **300**
circonferenza cm. 6- 8 . . . . . » » **400**
» » 8-10 . . . . . » » **600**

ACER SACCHARINUM (dasycarpum). Albero di grandi dimensioni a chioma espansa; foglie a 5 lobi assai incisi argentee nella pagina inferiore.
astoni di m. 2-3 . . . . . cad. L. **800**
circonferenza cm. 6-8 . . . . . » » **1000**

ÆSCULUS HIPPOCASTANUM (Castagno d'India, Ippocastano). Pianta a portamento maestoso, assai ornamentale, molto indicata per viali e parchi, in virtù della sua chioma regolare, densa e ombrosa. Fiori a grandi pannocchie molto appariscenti (m. 20-30).
circonferenza cm. 6- 8 . . . . . cad. L. **500**
» » 8-10 . . . . . » » **700**
» » 10-12 . . . . . » » **900**
» » 12-15 . . . . . » » **1100**

ÆSCULUS RUBICUNDA (A. carnea). Differisce dal precedente per il colore rosa carico dei suoi fiori.
circonferenza cm. 6- 8 . . . . . cad. L. **1000**
» » 8-10 . . . . . » » **1300**

AILANTHUS GLANDULOSA (A. altissima). Preziosa specie forestale di rapidissimo sviluppo, che prospera anche nei terreni più poveri. Dal suo legname si ricava un'ottima cellulosa da carta.
circonferenza cm. 8-10 . . . . . cad. L. **250**
» » 10-12 . . . . . » » **350**
» » 12-15 . . . . . » » **500**

ALBIZZIA, ved. **Mimosa** a pag. 21.

Acer platanoides

Alberi per viali e parchi (seguito)

BETULA ALBA (B. verrucosa). Albero di bell'effetto decorativo in virtù del suo portamento un po' decombente e per la sua corteccia bianca. Prospera bene nei terreni freschi e leggeri.

circonferenza cm. 7- 9	cad. L.	**500**
» » 9-12	» »	**800**
» » 12-15	» »	**1400**

con zolla aumento 20 %.

BETULA PUBESCENS. Si differenzia dalla B. verrucosa per le sue ramificazioni erette o leggermente aperte e le estremità dei rametti tomentose. Adatta per terreni umidi.

circonferenza cm. 5- 7	cad. L.	**400**
» » 7- 9	» »	**500**
» » 9-12	» »	**800**

con zolla aumento 20 %.

CARPINUS BETULUS (Carpino bianco). Importante essenza forestale estremamente rustica. Si usa anche per l'alberatura di viali e nell'ornamento di parchi. Sopporta il taglio e si possono ottenere siepi di grandi dimensioni.

altezza m. 1,50-1,80	cad. L.	**200**
circonferenza cm. 6- 8	» »	**300**
» » 8-10	» »	**400**

CARPINUS BETULUS FASTIGIATA (pyramidalis). Bella varietà del precedente a portamento colonnare simile al Pioppo nostrano.

altezza m. 2,50-2,70	cad. L.	**1200**

CATALPA BIGNONIOIDES. Albero di rapido sviluppo, fogliame ampio e chioma ombrosa. Fiori crispati di color bianco con striature gialle e violaceo-purpuree, in grandi pannocchie (V).

circonferenza cm. 8-10	cad. L.	**350**
» » 10-12	» »	**450**
» » 12-15	» »	**550**

CATALPA BUNGEI. Albero di medie dimensioni a foglie larghe e chioma globosa, regolare, molto densa.

circonferenza cm. 10-12	cad. L.	**500**
» » 12-15	» »	**700**
» » 15-18	» »	**1200**

CATALPA OVATA (C. Kaempferi). Specie molto affine alla C. bignonioides ma a fiori più piccoli riuniti in pannocchia.

circonferenza cm. 6- 8	cad. L.	**300**
» » 8-10	» »	**400**
» » 10-12	» »	**500**

CELTIS AUSTRALIS (Spaccasassi, Perpignano). Pianta rustica con bella chioma regolare, ombrosa. Molto preziosa per piantagioni lungo le strade ed anche in terreni poco favorevoli e siccitosi.

altezza m. 2,—2,50	cad. L.	**200**
circonferenza cm. 6- 8	» »	**350**
» » 8-10	» »	**450**
» » 10-12	» »	**550**
» » 12-15	» »	**750**

CERCIS SILIQUASTRUM (Albero di Giuda). Alberetto di media dimensione, molto decorativo per la sua bella fioritura precoce (aprile) sui rami ancora spogli. Fiori color rosa purpureo riuniti a mazzetti. Cresce bene anche nei terreni siccitosi.

altezza m. 2,—2,50	cad. L.	**300**
circonferenza cm. 6- 8	» »	**600**
» » 8-10	» »	**800**
» » 10-12	» »	**1000**

CERCIS SILIQUASTRUM ALBA. Varietà del precedente a fiori bianchi.

circonferenza cm. 6- 8	cad. L.	**1000**

CYTISUS LABURNUM (Maggiociondolo, Pioggia d'oro). Alberello o grande cespuglio rustico, che cresce bene ovunque. Fiori gialli a lunghi grappoli decombenti che, visti in lontananza, danno l'impressione di una pioggia di ciondoli dorati (IV-V).

altezza m. 2,—2,50	cad. L.	**500**
circonferenza cm. 6- 8	» »	**750**

FAGUS SYLVATICA ATROPURPUREA. Varietà a fogliame rosso-porpora, indicatissima per parchi e giardini. Forma magnifici contrasti di colore.

altezza m. 1,50-1,80	cad. L.	**1200**
» » 1,80-2,20	» »	**1600**

FAGUS SYLVATICA ATROPURPUREA (Major). Differisce dalla precedente per le foglie più ampie. Stesso colore rosso vinoso intenso.

altezza m. 1,80-2,—	cad. L.	**1700**
» » 2,—2,50	» »	**2000**

FAGUS SYLVATICA TRICOLOR. Alberetto di modeste dimensioni a fogliame nerastro e bianco, e rosa lucente ai bordi. Molto decorativo.

altezza m. 1,20-1,50	cad. L.	**3000**

FRAXINUS EXCELSIOR (Frassino maggiore). Preziosa essenza forestale rustica, usata nella piantagione di viali e parchi come pianta da ombra. Si adatta bene ovunque. Produce legname pregiato, usato per la fabbricazione di sci.

circonferenza cm. 6- 8	cad. L.	**350**
» » 8-10	» »	**450**
» » 10-12	» »	**550**

FRAXINUS ORNUS (Orniello). Albero rusticissimo, indicato per alberare viali e parchi in virtù della sua bella chioma e dei suoi fiori bianco-crema in grandi pannocchie molto appariscenti. Usato anche per sostegno delle viti in talune regioni.

altezza m. 2,—2,50	cad. L.	**250**
circonferenza cm. 6- 8	» »	**350**
» » 8-10	» »	**450**
» » 10-12	» »	**550**

FRAXINUS PENNSYLVANICUM. Ottima specie legnosa, molto rustica, originaria del Nord America. Raggiunge 20 metri

altezza m. 2,—3,—	cad. L.	**600**

GYMNOCLADUS CANADENSIS. Ha chioma larga e ombrosa, adatta per parchi. Raggiunge 25-30 metri di altezza.

circonferenza cm. 10-14	cad. L.	**650**
» » 14-18	» »	**800**

Celtis australis

Betula alba

PIANTE E SEMENTI Ansaloni BOLOGNA

Liriodendron tulipifera (particolare)

Alberi per viali e parchi (seguito)

HIBISCUS SYRIACUS (Altea). Alberello di piccole dimensioni e di grande effetto ornamentale nei prati e nei vialetti. In estate si copre di numerosi fiori grandi campanulati.

app. m. 1,50 - cm. 5- 7 . . . . . cad. L. **500**
» » 1,50 » 7- 8 . . . . . » » **600**
» » 1,80 » 6- 8 . . . . . » » **800**
» » 1,80 » 8-10 . . . . . » » **1000**

JUGLANS NIGRA (Noce nera d'America). Preziosa latifoglia rustica e di rapido sviluppo, che si trova di frequente coltivata nei grandi parchi. Raggiunge grandi dimensioni (oltre m. 40) e produce un pregevolissimo legname scuro noto come « Black Walnut », assai ricercato dagli ebanisti.

altezza m. 2,—2,50 . . . . . cad. L. **200**
circonferenza cm. 6- 8 . . . . . » » **400**
» » 8-10 . . . . . » » **500**
» » 10-12 . . . . . » » **600**

KŒLREUTERIA PANICULATA. Alberello di medie dimensioni a fogliame leggero. Fiori gialli riuniti in lunghe spighe (VI-VII).

circonferenza cm. 6- 8 . . . . . cad. L. **500**
» » 8-10 . . . . . » » **650**
» » 10-12 . . . . . » » **800**

LAGERSTRŒMIA INDICA. Albero di medie dimensioni di grande effetto ornamentale per la sua magnifica e prolungata fioritura (luglio-settembre). Specie rustica anche da noi; si può allevare anche a cespuglio. (Vedi pag. 29).

Disponibile nelle varietà:
— — **rubra** (fiore rosso)
— — **rosea** (fiore rosa)
— — **violacea** (fiore lilla)
— — **alba** (fiore bianco)

con zolla, circonferenza cm. 5- 6 . . . . cad. L. **1800**
» » » » 6- 8 . . . . » » **2500**
» » » » 8-10 . . . . » » **3800**
» » » » 10-12 . . . . » » **5500**

LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA. Albero di notevoli dimensioni adatto da piantare isolato. Bel fogliame simile a quello di taluni aceri; in autunno prende una tinta rosso purpurea di grande effetto.

esemplari con zolla da m. 1,80-2,— . . . . cad. L. **600**
circonferenza cm. 6- 8 . . . . . » » **800**

LIRIODENDRON TULIPIFERA (Tulipifero della Virginia). È una delle più belle latifoglie introdotte dal Nord America. È molto rustica, di sviluppo rapido e raggiunge i 50-60 m. In Italia è usato con ottimi risultati nei parchi a scopo ornamentale, in virtù del suo bel fogliame e della sua chioma densa e ombrosa. Fiori gialli a forma di tulipano. Predilige terreni freschi.

con zolla, circonferenza cm. 6- 8 . . . . cad. L. **1000**
» » » » 8-10 . . . . » » **1500**
» » » » 10-12 . . . . » » **2000**
» » » » 12-15 . . . . » » **2500**

MALUS (Meli da fiore). Quasi tutte le varietà di Meli da fiore possono essere allevate ad alto fusto. Formano piccoli alberetti di m. 4-5 di altezza, che si prestano ottimamente anche per alberature di vialetti e strade poco spaziose.

Vedere descrizioni e prezzi a pag. 29-30.

alti m. 2,—2,50 . . . . . cad. L. **400**

MELIA AZEDARACH (Lilià delle Indie). Albero di media altezza, chioma larga, ombrosa, bel fogliame di color verde lucente. Fiori lilla a lunghi corimbi.

circonferenza cm. 6- 8 . . . . . cad. L. **500**
» » 8-10 . . . . . » » **700**
» » 10-12 . . . . . » » **900**

MIMOSA JULIBRISSIN (Albizzia). Nota anche sotto il nome di Mimosa o Gaggia arborea. Specie rustica a fogliame leggero ed elegante; chioma ombrelliforme, espansa. Bellissima fioritura in piumetti setacei (giugno-luglio), di magnifico effetto (altezza m. 10-15).

altezza m. 2,—2,50 . . . . . cad. L. **350**
circonferenza cm. 6- 8 . . . . . » » **500**
» » 8-10 . . . . . » » **650**

PAULOWNIA IMPERIALIS. Latifoglia di rapidissimo sviluppo, a chioma larga ed ombrosa e foglie ampie cuoriformi. Fiori di color azzurro-ceruleo profumati, riuniti in grandi pannocchie, di incomparabile bellezza.

circonferenza cm. 10-12 . . . . . cad. L. **550**
» » 12-15 . . . . . » » **750**
» » 15-18 . . . . . » » **1100**

PLATANUS ACERIFOLIA (P. orientalis X P. occidentalis). Ibrido molto vigoroso, a fogliame ampio e a chioma molto espansa. Non ha esigenze in fatto di terreno.

astoni m. 2-3 . . . . . cad. L. **280**
circonferenza cm. 6- 8 . . . . . » » **350**
» » 8-10 . . . . . » » **450**

PLATANUS ORIENTALIS (Platano). Pianta rusticissima, di rapido sviluppo, molto diffusa nelle alberature di strade, viali ecc., per la sua chioma molto ombrosa. Prospera in qualsiasi terreno (m. 20-30).

astoni m. 2,—2,50 . . . . . cad. L. **100**
circonferenza cm. 6- 8 . . . . . » » **200**
» » 8-10 . . . . . » » **280**
» » 10-12 . . . . . » » **380**
» » 12-15 . . . . . » » **500**

POPULUS ALBA (P. bianco o Gattice). Di rapido sviluppo prospera bene nei terreni freschi ed arenosi raggiungendo grandi dimensioni. Foglie bianche nella pagina inferiore corteccia nei giovani esemplari liscia e biancastra, di bell'aspetto.

astoni m. 2,—2,50 . . . . . cad. L. **100**
circonferenza cm. 6- 8 . . . . . » » **230**
» » 8-10 . . . . . » » **300**
» » 10-12 . . . . . » » **400**

Populus nigra pyramidalis

PIANTE E SEMENTI Ansaloni BOLOGNA

Alberi per viali e parchi (seguito)

POPULUS ALBA PYRAMIDALIS (P. Bolleana, Pioppo bianco piramidale). È una varietà del Pioppo bianco, dal quale differisce solo per il suo portamento colonnare. Molto rustica e di facile adattabilità.

circonferenza cm. 6- 8	cad. L.	**450**
» » 8-10	» »	**600**
» » 10-12	» »	**750**
» » 12-15	» »	**850**

POPULUS NIGRA PYRAMIDALIS (Pioppo cipressino). Pianta a portamento colonnare stretto che raggiunge 30-40 m di altezza. Adatta particolarmente per formare gruppi, viali e frangiventi.

circonferenza cm. 6- 8	cad. L.	**200**
» » 8-10	» »	**300**
» » 10-12	» »	**375**
» » 12-15	» »	**550**

Altre specie di Pioppo ved. a pag. 43.

PRUNUS BLIREANA (piena). Vedere descrizione a pag. 30.

circonferenza cm. 6- 8	cad. L.	**500**
» » 8-10	» »	**800**

PRUNUS SERRULATA SEKIYAMA (Kanzan). È una delle più belle e più vigorose varietà di Ciliegio giapponese. Fiori doppi, riuniti a grandi mazzetti, di colore rosa carico. Allevata ad alberetto si presta anche per alberature di strade e viali poco spaziosi. Fiorisce in marzo-aprile.

circonferenza cm. 6- 8	cad. L.	**500**
» » 8-10	» »	**700**
» » 10-12	» »	**900**

PRUNUS SINENSIS, ved. descrizione a pag. 30.

circonferenza cm. 6- 8	cad. L.	**600**
» » 8-10	» »	**800**

PRUNUS PISSARDI. Diffuso nei parchi e nei viali per il suo bel fogliame rosso-porpora e per la fioritura precoce (marzo). È adatta per formare contrasti di colori, si può allevare anche a cespuglio per formare grandi siepi.

circonferenza cm. 6- 8	cad. L.	**450**
» » 8-10	» »	**700**
» » 10-12	» »	**900**

PRUNUS PISSARDI NIGRA. Varietà del precedente, dal quale differisce per le foglie e rami di color rosso nerastro.

altezza m. 1,80-2,—	cad. L.	**500**
circonferenza cm. 6- 8	» »	**600**
» » 8-10	» »	**800**

QUERCUS BOREALIS (Q. rubra). Di rapido accrescimento con fogliame di colore rossastro. È una essenza forestale esotica di primo ordine molto indicata per viali e parchi.

con zolla, circonferenza cm. 6- 8	cad. L.	**600**
» » » » 8-10	» »	**800**
» » » » 10-12	» »	**1200**

QUERCUS PEDUNCULATA (Q. robur). È la comune Rovere che si trova coltivata un po' ovunque per la produzione di ghiande e di legname da ardere e da falegnameria.

circonferenza cm. 6- 8	cad. L.	**400**
» » 8-10	» »	**600**

QUERCUS PEDUNCULATA VAR. FASTIGIATA. Varietà della precedente a portamento colonnare, simile al Pioppo piramidale. Molto ornamentale.

altezza m. 2,50-3,— con zolla	cad. L.	**400**
» » 3,—-3,50 » »	» »	**600**
» » 3,50-4,— » »	» »	**900**

ROBINIA BOYNTONII. Specie molto vigorosa a fiori rosa chiaro e bianco a grappoli.

circonferenza cm. 10-12	cad. L.	**800**

ROBINIA HARTWEGII. Fiori bianco rosati e porpora, riuniti in grappoli.

circonferenza cm. 10-12	cad. L.	**800**

ROBINIA HISPIDA (rosea). Albero di modeste dimensioni a fiori grandi a grappoli di color rosa con sfumature rossastre.

circonferenza cm. 6- 8	cad. L.	**450**
» » 8-10	» »	**550**
» » 10-12	» »	**700**

ROBINIA HISPIDA MONUMENT. Si distingue dalla precedente per la vegetazione più robusta, per la fioritura più prolungata e per i fiori più grandi.

circonferenza cm. 10-12	cad. L.	**800**

ROBINIA HISPIDA KELSEYI. Fiori colore rosso chiaro o rosa carico, molto fiorifera.

circonferenza cm. 10-12	cad. L.	**800**

ROBINIA PSEUDOACACIA (Acacia). Introdotta dagli U.S.A. nel 1600 l'Acacia comune ha avuto una diffusione larghissima sia come pianta forestale e ornamentale. Prospera bene anche nei terreni più ingrati ove altre piante stenterebbero. Indicatissima per rivestire scarpate e terreni franosi, si coltiva anche ad alto fusto per alberature stradali. Dà un legname pregiato di lunga durata ricercato per pali ed in falegnameria.

circonferenza cm. 5-6	cad. L.	**120**
» » 6-8	» »	**200**

ROBINIA PSEUDOACACIA BESSONIANA. Differisce dalla comune Robinia per la sua chioma regolare, densa, a rami privi di spine. Specie molto adatta per alberatura di viali e strade.

circonferenza cm. 6- 8	cad. L.	**300**
» » 8-10	» »	**400**
» » 10-12	» »	**500**
» » 12-15	» »	**600**

ROBINIA PSEUDOACACIA COLUTOIDES. Bellissima varietà a ramificazioni più ordinate e leggere fogliolline piccole, quasi rotonde, molto fiorifera.

circonferenza cm. 10-12	cad. L.	**800**

Robinia pseudoacacia Bessoniana

PIANTE E SEMENTI Ansaloni BOLOGNA

Alberi per viali e parchi (seguito)

ROBINIA PSEUDOACACIA MONOPHYLLA. Varietà senza spine a foglie ampie. Sviluppa rapidamente, formando una chioma ombrosa, regolare.

circonferenza cm. 6- 8	cad. L.	400
» » 8-10	» »	500
» » 10-12	» »	650
» » 12-15	» »	850

ROBINIA PSEUDOACACIA PYRAMIDALIS. Albero a portamento colonnare che ricorda il Pioppo cipressino. Di sviluppo rapido, adatto per viali e frangiventi.

circonferenza cm. 6- 8	cad. L.	350
» » 8-10	» »	450
» » 10-12	» »	600

ROBINIA PSEUDOACACIA UMBRACULIFERA. Varietà a ramificazioni corte e chioma quasi sferica. Albero di modeste dimensioni, adatto per ornare vialetti.

circonferenza cm. 8-10	cad. L.	450
» » 10-12	» »	600
» » 12-15	» »	750

ROBINIA VISCOSA. Portamento compatto e più ordinato della Robinia pseudoacacia, fiori rosa. Rami vischiosi color bruno.

circonferenza cm. 10-12	cad. L.	800

SALISBURIA ADIANTIFOLIA, ved. **Ginkgo biloba** a pag. 14.

SOPHORA JAPONICA (Sofora). Albero di origine asiatica che raggiunge grandi dimensioni. La fioritura (luglio) e il suo elegante fogliame la rendono adatta per viali e parchi. Di sviluppo rapido, rustica e di facile adattabilità.

circonferenza cm. 6- 8	cad. L.	400
» » 8-10	» »	500
» » 10-12	» »	600
» » 12-15	» »	800

TAMARIX GALLICA. Specie decorativa che prospera bene anche in riva al mare. Rami decombenti che in maggio si coprono di una abbondante fioritura. Fogliame minuto verde-glauco, somigliante al Cipresso.

con zolla, circonferenza cm. 6- 8	cad. L.	450
» » » » 8-10	» »	650

TILIA HYBRIDA ARGENTEA. Pianta di facile adattabilità. Si presta molto bene sia per formare viali e per alberare strade, sia per piantagioni isolate e a gruppi. Fogliame ampio, biancastro nella pagina inferiore.

circonferenza cm. 6- 8	cad. L.	380
» » 8-10	» »	500
» » 10-12	» »	600
» » 12-15	» »	800
» » 15-18	» »	1200

ULMUS AMERICANA (Olmo americano). Specie di rapido sviluppo, foglie verdi ampie, chioma densa e ombrosa (m. 30). Soggetti per sostegno Viti, ved. pag. 83.

altezza m. 2,—-2,50	cad. L.	150
circonferenza cm. 6- 8	» »	200
» » 8-10	» »	250
» » 10-12	» »	300
» » 12-15	» »	500

ULMUS HYBR. « BEA SCHWARZ » (N. 62). Nuova varietà di Olmo introdotta di recente. Albero molto vigoroso con ramificazioni robuste, portamento elegante; fogliame ampio e sano. Resiste alla « moria (Grafiosi) degli Olmi ».

circonferenza cm. 5- 6	cad. L.	250
» » 6- 8	» »	325
» » 8-10	» »	450

OLMO SIBERANSALONI, ved. pag. 24.

OLMO BUISMAN, ved. pag. 83.

Alberi a Portamento Piangente

FAGUS SYLVATICA PENDULA. Varietà a rami decombenti, di curioso effetto ornamentale.

altezza m. 1,80-2,20	cad. L.	4000

FRAXINUS EXCELSIOR VAR. PENDULA. Bella varietà a rami pendenti a chioma ombrelliforme.

circonferenza cm. 8-10	cad. L.	1000
» » 10-12	» »	1400

MORUS ALBA VAR. PENDULA (Gelso piangente). Rami lunghi, decombenti. Fogliame verde lucente, frutti neri grossi, commestibili.

circonferenza cm. 8-10	cad. L.	1000
» » 10-12	» »	1200

PRUNUS SERRULATA PLENA PENDULA (Ciliegio giapponese da fiore). In primavera i rami piangenti si coprono di numerosi fiori color rosa tenero. È considerato uno dei più belli e più ornamentali fra i Ciliegi da fiore introdotti dall'Oriente.

circonferenza cm. 6- 8	cad. L.	600
» » 8-10	» »	800
» » 10-12	» »	1000

SALIX BABYLONICA. Fra tutte le piante a portamento piangente, il Salice è certamente il più diffuso e il più conosciuto. Rami numerosi, esili e flessibili, fogliame lanceolato verde chiaro. Prospera bene ovunque, ma specialmente vicino all'acqua, ove forma imponenti masse di verde.

circonferenza cm. 6- 8	cad. L.	400
» » 8-10	» »	500

SALIX ALBA VITELLINA (pendula). Varietà a rami piangenti; corteccia giallo-chiaro; rovescio delle foglie cenerognolo-glauco.

circonferenza cm. 6- 8	cad. L.	600
» » 8-10	» »	850

SALIX PENDULIFOLIA. È una bella novità a rami decombenti molto pruinosi; foglie lanceolate pendenti. I grandi fiori maschili (gattini), in gennaio, sono di bell'effetto decorativo.

circonferenza cm. 6- 8	cad. L.	600
» » 8-10	» »	850

SOPHORA JAPONICA VAR. PENDULA. Rami lunghi, decombenti, guarniti di un fogliame verde lucente, molto folto. Portamento assai pittoresco e decorativo. Fiorisce in luglio.

circonferenza cm. 8-10	cad. L.	800
» » 10-12	» »	1000
» » 12-15	» »	1300
» » 15-20	» »	2200

ULMUS MONTANA PENDULA (Olmo piangente). Ramificazioni robuste, fogliame ampio di colore verde scuro. Sviluppa rapidamente.

circonferenza cm. 12-15	cad. L.	1400

Sophora japonica pendula

N. B. - La circonferenza del fusto si intende ad un metro da terra. Per ordini superiori a 50 piante prezzi per corrispondenza.

Olmo Siber-Ansaloni

LA SPECIE ARBOREA IDEALE PER ALBERATURE STRADALI E PER GIARDINI E PARCHI

1. Resiste perfettamente alla Grafiosi;
2. Cresce molto rapidamente e si ottengono imponenti masse di verde in minor tempo rispetto alla Robinia e ai Pioppi;
3. Ha un portamento elegante quanto la Betulla;
4. È di ampia adattabilità potendo prosperare sia in montagna che in pianura;
5. Non ha esigenze in fatto di terreno; ed è di una rusticità senza pari;
6. Mantiene il suo denso fogliame sano e verde più a lungo delle altre specie spoglianti.

PREZZI:	cadauno LIRE	il cento LIRE
altezza m. 2,—2,50 di trapianto robusti	120	9500
circonferenza fusto cm. 6- 8 . . .	230	20000
» » » 8-10 . . .	400	34000
» » » 10-12 . . .	600	50000
» » » 12-15 . . .	800	—
» » » 15-18 . . .	1000	—

Anche per grandi siepi e dense cortine di verde.....

..... l'Olmo Siber-Ansaloni può rendere *grandi* servigi agli architetti paesaggisti. In virtù del suo rapido sviluppo, del portamento compatto forma in breve tempo imponenti masse di un bel verde intenso. Sopporta egregiamente le sforbiciature periodiche ed è quindi foggiabile a piacimento.

Ved. prezzi pag. 41/42

Giardini moderni, Giardini di sogno!



Giuoco d'acqua nel giardino moderno.

Esempio di giardino moderno allestito dalla nostra Ditta alla Mostra di Floricoltura (Bologna 1957).

IL NOSTRO SERVIZIO ARCHITETTURA PAESAGGISTA....

è a disposizione della clientela per studiare, progettare e realizzare nel modo più razionale qualsiasi lavoro di giardinaggio (costruzione e trasformazione di parchi, giardini, campi sportivi, ecc.).

Prima di dar corso a piantagioni interpellate la nostra Ditta che, oltre a fornire convenientemente tutte le specie di piante dai propri vivai, mette a vostra disposizione la esperienza dei propri tecnici.

Avvalendovi dell'opera di specialisti e di esperti otterrete risultati migliori e non spenderete di più

Acero palmatum purpurea
(particolare)



Cydonia japonica (Chænomeles)

PIANTE E SEMENTI
Ansaloni
BOLOGNA

Buddleia Davidii

Spirea japonica Ant. Waterer

Weigela Bristol Ruby

Forsythia viridissima

Amygdalus persica fl. pl.

Arbusti da fiore

Il gruppo degli arbusti contribuisce in larga misura all'ornamento dei parchi, giardini, ecc. Molte specie vengono usate per la variabilità del portamento e per il colore del fogliame; altre producono fiori di colori più svariati e mediante una scelta oculata si possono avere fiori ininterrottamente quasi tutto l'anno. Altre specie infine producono bacche (frutti) che danno agli arbusti un aspetto molto gaio, specialmente in autunno e in inverno. La piantagione degli arbusti in genere si può fare tanto in autunno quanto in primavera.

ACER NEGUNDO, ved. descrizione a pag. 19.
— — **aureo variegatum**, ved. descrizione a pag. 19.
cespugli forti . . . . . cad. **L. 350**

ACERI GIAPPONESI

Gli aceri di questo gruppo sono graziosi arbusti o piccoli alberetti molto decorativi per il loro fogliame leggero e la grande variabilità di forme e di colore. Preferiscono luoghi freschi semi-ombreggiati.

ACER PALMATUM (polymorphum). Fogliame verde a 5-7 lobi.
cespugli . . . . . cad. **L. 1500**

ACER PALMATUM ATROPURPUREUM. Varietà del precedente a fogliame rosso vivo molto decorativo.
cespugli con zolla . . . . . cad. da **L. 800 a 2000**
» » » extra . . . » » » **2000 » 4000**

ACER PALMATUM DISSECTUM. Fogliame verde finemente lobato fino alla base, di bell'effetto piumoso.
alberetti d'innesto:
di forza extra (m. 1,20 . . . . cad. da **L. 7000 a 8000**

ACER PALMATUM DISSECTUM ORNATUM. Differisce dal precedente per il colore rosso delle foglie.
alberetti d'innesto:
di forza extra (m. 1,20 . . . . cad. da **L. 8000 a 10000**

AMORPHA CANESCENS. Piccolo arbusto a foglie simili a quelle dell'Acacia, fiori violetti a spighe (VI-VII) . cad. **L. 280**

AMYGDALUS (Pesco da fiore)

Peschi da fiore per la loro precoce ed abbondante fioritura sono fra le più preziose specie ornamentali che non dovrebbero mancare in nessun giardino (III-IV).
cespugli di prima scelta . . . . . cad. **L. 300**
» » scelta extra . . . . . » » **400**

AMYGDALUS (Prunus) PERSICA ALBO-PLENA. Fiore bianco doppio.
AMYGDALUS (Prunus) PERSICA RUBRO-PLENA. Fiore rosso doppio.
AMYGDALUS (Prunus) PERSICA ROSEA-PLENA. Fiore rosa doppio.
AMYGDALUS (Prunus) PERSICA POLLARDI. Fiori semplici, molto grandi di colore rosa brillante.

ARMENIACA Mume. Fiore roseo pieno (Prunus mume). Albicocco da fiore. Arbusto alto m. 2-3, molto ramificato. Fiori di color rosa vivo, semidoppi, precoce quanto il Mandorlo.
cad. **L. 400**

BERBERIS

BERBERIS AGGREGATA PRATTII. Pianta a portamento eretto, con foglie ovali lanceolate e fiori giallo chiaro . cad. **L. 200**

BERBERIS KOREANA. Arbusto a foglie verdi lucenti cangianti in rosso nell'autunno. Bacche rosse persistenti. cad. **L. 300**

BERBERIS THUNBERGII. Specie a portamento cespuglioso compatto particolarmente adatto per siepi anche foggiate. Bacche rosse e foglie verdi, rosse in autunno. cad. **L. 200**

BERBERIS THUNBERGII ATROPURPUREA. Bellissima varietà a fogliame rosso bronzato a portamento compatto, indicatissima per bordure, siepi e macchie. Sopporta bene le potature. Molto rustica e raccomandabile per formare contrasti di colore.
trapianti di due anni . . . . . cad. **L. 40**
cespugli di forza corrente . . . . . » » **70**
» forti . . . . . » » **125**
» fortissimi . . . . . » » **250**

BERBERIS THUNBERGII NANA. Varietà a foglie rosse a portamento nano, cm. 30-40. cad. **L. 200**

BERBERIS THUNBERGII ERECTA. Varietà a foglie verdi, portamento eretto. cad. **L. 250**

BUDDLEIA

Arbusti da fiore assai rustici, vigorosi e di rapido sviluppo. Fiori piccoli, riuniti in lunghe e dense pannocchie molto appariscenti (VI-IX).
cespugli forti . . . . . cad. **L. 250**
» forti (Novità) . . . . . » » **350**

BUDDLEIA alternifolia. Lilla porpora vivo. Fioritura precoce.
— **DAVIDII FLAMING VIOLET** (Novità). Viola a lunghe spighe.
— — **ILE DE FRANCE**. Viola porpora.
— — **MAGNIFICA**. Viola porpora.
— — **PURPLE PRINCE** (Novità). Porpora con centro giallo
— — **ROYAL RED** (Novità). Rosso vinoso scuro, molto bella.
— — **WHITE PROFUSION** (Novità). Abbondante fioritura a spighe bianche.

CALLICARPA BODINIERI GIRALDII (C. Giraldiana). Fiori rosa pallido in luglio, seguiti da piccole bacche sferiche di color violetto molto persistenti.
cespugli extra . . . . . cad. **L. 500**

CALYCANTHUS PRÆCOX (Chimonantus præcox). (Calicanto d'inverno). Arbusto rusticissimo, di origine cinese, molto diffuso nei giardini per la sua precocissima fioritura invernale sui rametti ancora privi di foglie. Fiori gialli esternamente, bruni con venature purpuree al centro, di profumo delicato e persistente (XII-II).
cespugli prima scelta . . . . . cad. **L. 250**
» forza extra . . . . . » » **450**

CARYOPTERIS CLANDOLENSIS. Arbusto di circa m. 1 a fiori violetto-scuro da luglio a settembre. cad. **L. 300**

CARYOPTERIS MASTACANTHUS. Piccolo arbusto molto fiorifero con fiori di color turchino-violacei e foglie verde-cenerognolo e biancastre al rovescio (VIIII-IX). cad. **L. 250**

CEANOTHUS. Grandi infiorescenze all'estremità dei rami in dense pannocchie, molto graziose e di lunghissima durata (V-XI).

— **HYBR. GLOIRE de VERSAILLES**. Fiori color azzurro cad. **L. 400**

CERCIDIPHYLLUM JAPONICUM. Grande cespuglio a foglie cuoriformi molto decorative, che in ottobre divengono giallo-oro. cad. **L. 300**

Acer negundo variegatum

Caryopteris Clandolensis

Deutzia scabra candidissima

Arbusti da fiore (seguito)

CHAENOMELES (Cydonia)

Arbusti molto decorativi per la loro precocissima fioritura, noti finora sotto il nome di Cydonia o Pyrus japonica. Si prestano egregiamente per formare macchie o anche siepi. Fioriscono sui rami ancora privi di foglie. (III-IV). Frutti simili a piccole mele gradevolmente profumati.

Varietà in colori assortiti:
cespugli di prima scelta . . . . . cad. **L. 180**

Varietà in colori separati:
cespugli di prima scelta . . . . . cad. **L. 250**
» » forza extra . . . . . » » **400**

CHÆNOMELES JAPONICA (C. Maulei). Alt. circa m. 1, fiori rosso minio.
— **LAGENARIA.** Altezza m. 2, fiori rosso scarlatto.
— — **AURORA.** Rosso arancio.
— — **BOULE DE FEU.** Rosso fuoco.
— — **NIVALIS.** Bianco.

CORNUS

Graziosi arbusti molto decorativi per il loro fogliame variegato, o per il colore dei rametti.

CORNUS ALBA ARGENTEO-MARGINATA. Foglie variegate.
— — **KESSELRINGII.** Rametti rosso porpora scuro.
— — **SIBIRICA.** Rametti rosso corallo.
— — **FLAVIRAMEA.** Rametti gialli.
cad. **L. 280**

CORYLUS MAXIMA PURPUREA. (Nocciolo a foglie rosse). Grande arbusto molto vigoroso, rustico, a fogliame ampio di color rosso intenso di bellissimo effetto ornamentale. Adatto per formare macchie e contrasti di colore.
cespugli prima scelta . . . . . cad. **L. 250**
» forza extra . . . . . » » **400**

COTONEASTER

COTONEASTER DAMMERI. Portamento basso quasi strisciante, bacche sferiche scarlatte. cad. **L. 280**

COTONEASTER DIVARICATA. Bacche color rosso scuro. cad. **L. 280**

COTONEASTER HORIZONTALIS. Cespuglio a portamento basso e rami orizzontali, bacche numerose rosso corallo, che restano sulla pianta fino a marzo.
cespugli forti . . . . . cad. **L. 200**
» extraforti . . . . . » » **350**

CYDONIA, vedere **Chænomeles.**

CYTISUS SCOPARIUS. È la comune Ginestra dei Carbonai a fiori gialli in Maggio-Giugno. cad. **L. 150**

VARIETÀ IBRIDE A FIORI MULTICOLORI.
— **ANDREANUS.** Giallo e porpora scuro.
— **C. E. PEARSON.** Giallo, rosso bruno e rossastro.
cad. **L. 400**

DECAISNEA FARGESII. Grande arbusto di origine cinese; fiori giallo-verdastri riuniti in lunghi grappoli pendenti (V-VI). cad. **L. 400**

DEUTZIA

Arbusto da fiore di facile coltivazione, molto indicato per l'ornamento dei parchi e dei giardini. Fiori doppi numerosissimi, riuniti, che variano dal bianco al rosa .(V-VI).
cespugli prima scelta . . . . . cad. **L. 200**
» forza extra . . . . . » » **300**

DEUTZIA GRACILIS. Fiori bianchi in piccoli grappoli eretti. Adatto anche per forzatura.
— **SCABRA (crenata) CANDIDISSIMA.** Fiori bianchi doppi.
— — **PLENA (rosea plena).** Fiori bianco-rosati, doppi.
— — **«PRIDE OF ROCHESTER».** Fiori bianchi con sfumature rosa.

ELÆAGNUS ANGUSTIFOLIA (Olivo di Boemia). Foglie verdi cenerognolo e bianco argenteo alla pagina inferiore. Fiori gialli profumati (IV-V) cad. **L. 150**

FORSYTHIA

Arbusti molto apprezzati per la loro bella fioritura precoce (II-IV) prima di mettere le foglie. Fiori gialli che ricoprono interamente i lunghi rami.
cespugli prima scelta . . . . . cad. **L. 250**
» forza extra . . . . . » » **400**

FORSYTHIA INTERMEDIA SPECTABILIS. Fiori grandi color giallo.
FORSYTHIA INTERMEDIA VITELLINA. Fiori giallo carico,
FORSYTHIA SUSPENSA FORTUNEI. Varietà molto vigorosa; fiori color giallo brillante.
FORSYTHIA VIRIDISSIMA. Portamento eretto, fioritura un po' meno precoce delle due precedenti.

GENISTA RADIATA. Arbusto nano a foglie lineari e fiori gialli in maggio. cad. **L. 200**

PIANTE E SEMENTI Ansaloni BOLOGNA

Per la loro ricchissima fioritura le Ortensie sono quanto mai preziose per formare gruppi o macchie anche nelle zone ombreggiate.

HYDRANGEA (Ortensia)

Le Ortensie sono preziose piante da fiore che trovano largo impiego nell'ornamento dei giardini e parchi.
Preferiscono terreni freschi e posizioni semi-ombreggiate.

HYDRANGEA HORTENSIS. Questa specie con le sue numerose varietà, si presta per la coltura in vaso e alla forzatura. Fiori in corimbi globosi di vari colori e sfumature. Si coltivano anche in piena terra in terreno soffice e fresco, in posizioni ombreggiate.

cespugli con 3-4 rami . . . . . cad. **L. 450**
» » 4-6 » . . . . . » » **600**
» di forza extra . . . . . cad. da **L. 800 a 1000**
Piante in vaso aumento 30 %.

HYDRANGEA PANICULATA GRANDIFLORA. Varietà rusticissima. Fiorellini bianchi riuniti in lunghe dense pannocchie piramidali di magnifico effetto (VII-VIII). cad. **L. 400**

HIBISCUS (Altea)

L'Altea arborea con le sue numerose varietà, è tra gli arbusti di maggior effetto ornamentale e più apprezzati per la ininterrotta fioritura da giugno a settembre. Fiori campanulati semplici e doppi con grande variazione di colori. Le Altee sono adatte per siepi fiorite e foggiate. Si possono allevare anche ad alberello. Molto rustica e resistente alla siccità.

HIBISCUS SYRIACUS. Fiori in colori assortiti. cad. da **L. 50 a 150**

Varietà in colori separati:

cespugli prima scelta . . . . . cad. **L. 200**
» forza extra . . . . . » » **250**

HIBISCUS SYRIACUS ADMIRAL DEWEY. Fiori bianchi doppi.

HIBISCUS SYRIACUS AMARANTHUS. Rosa violaceo doppio.

HIBISCUS SYRIACUS CŒLESTIS. Blu semplice.

HIBISCUS SYRIACUS PURPUREUM VARIEGATIS. Fiori doppi porpora, foglie variegate.

HIBISCUS SYRIACUS VIOLACEUS PLENUS. Fiori violacei doppi.

Ad alberetto, vedere prezzi a pag. 21.

KERRIA JAPONICA (Corchorus). Arbusto alto m. 1-2 con ramificazioni numerose allungate. Fiori gialli (IV-V). cad. **L. 150**

KERRIA JAPONICA PLENIFLORA. Varietà del precedente a fiori gialli doppi.

cespugli prima scelta . . . . . cad. **L. 150**
» forza extra . . . . . » » **250**

KOLKWITZIA AMABILIS. Grazioso arbusto cinese molto decorativo per il suo elegante portamento e per i suoi piccoli fiori rosa campanulati, simili a quelli della Weigela. cad. **L. 400**

LAGERSTROEMIA INDICA. Arbusto di grandi dimensioni, o piccolo alberetto di bellissimo effetto ornamentale per la sua fioritura ininterrotta da giugno a ottobre. Fiori rosa carico, violacei e rossi in lunghe pannocchie appariscenti.

Cespugli con zolla:

cm. 100-120 . . . . . cad. **L. 500**
» 120-150 . . . . . » » **750**
» 150-180 . . . . . » » **1000**
esemplari di forza extra . . . . cad. da **L. 3000 a 5000**

LONICERA MAACKII. Grande arbusto a fiori bianco-giallastri, cui succedono numerose bacche rosso cupo. Fiorisce in estate. cad. **L. 200**

LONICERA LEDEBOURII. Fiori giallo aranciato striati di rosso in giugno-luglio e bacche rosso-nerastro. cad. **L. 200**

MAGNOLIE GIAPPONESI

Sotto questa voce sono comprese tutte quelle specie e varietà spoglianti tanto apprezzate per la loro precoce fioritura. Fiori a forma di tulipano che coprono i rami prima di mettere le foglie. Di bellissimo effetto ornamentale (III-IV).

MAGNOLIA KOBUS. Specie giapponese molto rustica e vigorosa. Fiori bianchi con striatura rossastra alla base dei petali. cad. **L. 2000**

MAGNOLIA PURPUREA (M. obovata). Fiori grandi purpurei di bellissimo effetto.
cespugli . . . . . cad. da **L. 800 a 2500**

MAGNOLIA SOULANGEANA. Fiori bianchi con sfumature lilla e rossastre alla base dei petali. Varietà molto vigorosa che può essere allevata anche ad alberetto.
cad. da **L. 1000 a 2000**

MAGNOLIA SOULANGEANA AMABILIS. Varietà a fiori bianchi con striature rosa (III-IV). cad. **L. 2000**

MAGNOLIA STELLATA. Piccolo arbusto a portamento cespuglioso e di sviluppo moderato. Fiori di color bianco puro a forma di stella (II-III). cad. da **L. 1800-3000**

MELI DA FIORE

Di tutte le piante arboree a fioritura primaverile, i meli da fiore sono giustamente considerate le più graziose Sono quindi preziosissime per ornare giardini, parchi e viali. I fiori rosa e rosso carico coprono letteralmente la chioma e sono di un effetto meraviglioso. Alla fioritura succede poi un'abbondante fruttificazione, altrettanto decorativa. Frutticini numerosi, di colore rosso cupo che restano sulla pianta fino al tardo autunno, conferendo una colorazione gaia. Si possono allevare anche ad alberetto. Di ampia adattabilità.

cespugli prima scelta . . . . . cad. **L. 250**
» forza extra . . . . . » » **300**
alberetti m. 2,—2,50 . . . . . » » **400**

(Ved. a pag. 30 le varietà disponibili).

Philadelphus coronarius



Spirea van Houttei



Prunus sinensis rosea plena

Arbusti da fiore (seguito)

MALUS ADSTRINGENS HOPA. Fiori rosso porpora.
— **ATROSANGUINEA**. Fiori rosa carminio lucente.
— **FLORIBUNDA**. Boccioli rosso vivace, fiori di un bel rosa carminio, frutti rosso carico.
— **PURPUREA ELEYI**. Fiori rosso vinoso.
— **PURPUREA LEMOINEI**. È una delle più belle varietà a fiori rosso carico, foglie rosso bronzato; frutti pure rosso cupo.
— **SCHEIDECKERII**. Fiori rosa pallido.

PHILADELPHUS (Fior d'Angelo)

Arbusti da fiore molto rustici e di facilissima coltivazione, assai apprezzati per la loro ricca e bella fioritura (IV-V).
cespugli prima scelta . . . . . cad. **L. 200**
» scelta extra . . . . . » » **250**

PHILADELPHUS CORONARIUS. Fiori bianco-crema, profumati.
— **CYMOSUS « NORMA »**. Fiori semi-doppi, bianchi.
— **CYMOSUS VOIE LACTÉE**. Fiori grandi semplici color bianco latte.
— **LEMOINEI AVALANCHE**. Fiori bianco latte profumati.
— **MANTEAU D'HERMINE**. Varietà nana a fiori bianchi doppi, profumati.
— **PURPUREO MACULATUS « BELLE ETOILE »**. Fiori profumati grandi bianco puro, fiorifero.
— **PURPUREO MACULATUS BOULE DE NEIGE**. Fiori bianchi semidoppi.
— **SNOWFLAKE**. Novità a fiori bianchi doppi.
— **VIRGINALIS ALBATRE**. Fiore semi-doppio, bianco neve.
— **VIRGINALIS BOUQUET BLANC**. Fiore semi-doppio bianco.
— **VIRGINALIS GIRANDOLE**. Fiore grande doppio bianco puro, varietà molto fiorifera.

PHISOCARPUS OPULIFOLIUS. Grande arbusto a fiori bianchi in corimbi ombrelliformi. cad. **L. 250**
POTENTILLA FRUTICOSA PURDOMI. Cespuglio a portamento basso; fiori giallo chiaro da maggio a settembre. cad. **L. 250**

PRUNUS (Ciliegi e Susini da fiore)

PRUNUS BLIREANA (Piena). È una bellissima specie ornamentale per i suoi fiori doppi, di color rosa e per il fogliame e rametti rosso porpora (III). cad. **L. 300**
PRUNUS PISSARDI, ved. descrizione a pag. 22.
cespugli prima scelta . . . . . cad. **L. 300**
» forza extra . . . . . » » **400**
Alberetti, ved. a pag. 22.
PRUNUS PISSARDI NIGRA. Varietà del precedente dal quale differisce per le foglie e rami di color rosso nerastro. cad. **L. 300**
PRUNUS SERRULATA (Ciliegi giapponesi da fiore).
— — **SEKIYAMA**. Fiori doppi grandi color rosa carico. cad. **L. 400**
— — **SHIROTÆ (M. Fuji)**. Fiori bianco puro semi-doppi. cad. **L. 500**
PRUNUS SINENSIS ALBA PLENA. Una delle più belle piante a fioritura precoce. Fiori bianchi doppi, su rametti ancora privi di foglie. Adatto anche alla coltivazione in vaso e per forzatura (III-IV). cad. **L. 300**
PRUNUS SINENSIS ROSEA. Uguale al precedente, ma a fiori rosa (III-IV). cad. **L. 300**
— **TRILOBA PLENA (Mandorlo da fiore)**. Fiori doppi rosa (III-IV) cad. **L. 300**

PUNICA GRANATUM FL. PL. (Melagrano). Fiori doppi di colore rosso vivo (VI-VII).
cespugli prima scelta . . . . . cad. **L. 250**
RHUS COTINUS (Albero della nebbia). Fiori rosa grigiastri in grandi infiorescenze, di aspetto plumoso, di notevole effetto decorativo. Molto rustico e vigoroso (V-VII). cad. **L. 280**
— — **FOLIIS PURPUREIS (rubrifolia). Bellissima varietà a foglie rosso-brunastre, grandi infiorescenze plumose pure rosse. Di effetto veramente superbo.** cad. **L. 450**
RHUS TYPHINA LACINIATA. Arbusto di grandi dimensioni. Fogliame finemente frastagliato, di un bel colore verde chiaro, cangiante in autunno in rosso scarlatto e arancio, di bell'effetto. cad. da **L. 500 a 800**
RIBES SANGUINEUM ATROSANGUINEA. Arbusto di medie dimensioni a fioritura precoce (marzo-aprile). Fiori rosso intenso in densi racemi. cad. **L. 250**
SALIX CAPREA HYBR. Grande arbusto a fioritura precoce; ottima pianta mellifera (III). cad. **L. 300**
SORBARIA SORBIFOLIA. Grande arbusto a foglie composte; infiorescenze terminali bianco crema. cad. **L. 300**
SPARTIUM JUNCEUM (Ginestra di Spagna). Fiori gialli, profumati in maggio-giugno, a profusione. cad. **L. 150**

SPIREA

Le Spiree sono arbusti rustici, di facile adattabilità e molto decorativi. L'abbondante e precoce fioritura di talune specie rendono questo genere molto utile per formare macchie, bordi e siepi fiorite.
cespugli prima scelta . . . . . cad. **L. 200**
» forza extra . . . . . » » **300**

SPIREA ARGUTA. Rami esili, decombenti, letteralmente coperti di numerosi fiorellini bianchi in marzo-aprile.
— **BUMALDA ANT. WATERER**. Piccolo arbusto compatto (centimetri 60-80) a fiori corimbiformi di color rosa lilla-rossastro; adatto anche per siepi fiorite (VI-VII).
— **BUMALDA FROEBELI**. Pianta più grande della precedente. Fiori di color rosso brillante (VI-VII).
— **JAPONICA COCCINEA**. (Novità). Di recente introduzione, simile alla B. Ant. Waterer, ma a fiori rosso-cremisi più brillanti (VI-VII).
— **PRUNIFOLIA PLENA**. Bella fioritura precoce (III-IV), rami esili lunghi coperti di fiori doppi bianchi, adatti per ornare vasi.
— **REVESIANA (Cantoniensis)**. Fiori bianchi semplici in piccoli corimbi (IV-V).
— **THUNBERGII**. Portamento cespuglioso, fogliame minuto, fiori bianchi, piccoli numerosi (IV).
— **VAN HOUTTEI**. Fiori bianchi, numerosi, riuniti a mazzetti. Adatta anche per siepi fiorite (IV).

PIANTE E SEMENTI Ansaloni BOLOGNA

Arbusti da fiore (seguito)

SYMPHORICARPUS ALBUS (Pianta delle perle). Produce bacche rotonde di colore bianco, persistenti, di bell'effetto. cad. **L. 200**

SYMPHORICARPUS ORBICULATUS. Si distingue dal precedente per il colore rosso delle sue bacche. Molto decorativo.
cespugli prima scelta . . . . . cad. **L. 200**
» forza extra . . . . . » » **250**

SYMPHORICARPUS CHENAULTI. Arbusto a piccoli fiori campanulati e bacche numerose di color purpureo rosato. cad. **L. 200**

SERENELLE o LILLÀ

Sono arbusti molto decorativi di grandi dimensioni (m. 2-4). Producono fiori di vari colori in grandi pannocchie di bell'effetto. Talune varietà si prestano anche alla forzatura (IV).

SYRINGA VULGARIS (Serenella, Lillà comune). Fiori lilla (IV).
cespugli prima scelta . . . . . cad. **L. 200**
» *forza extra* . . . . . » » **250**

Varietà ibride d'innesto a grandi fiori:
— **CHARLES JOLLY.** Rosso porpora cupo.
— **CONGO.** Rosso.
— **Mme LEMOINE.** Bianco doppio.
— **SOUVENIR DE L. SPATH.** Rosso porpora carico.
cespugli prima scelta . . . . . cad. **L. 400**
» forza extra . . . . . cad. da **L. 600 a 1000**

SYRINGA JOSIKAE. Fiori violetto scuro. Arbusto di grandi dimensioni (m. 4). cad. **L. 300**

TAMERICI (Tamarix)

Grandi arbusti o alberi di modeste dimensioni molto rustici; hanno tutti rami flessibili, decombenti e fogliame fine piumoso; fiori piccoli numerosi di bell'effetto decorativo. I Tamerici si adattano ovunque anche nei terreni asciutti e in *riva al mare.*
cespugli prima scelta . . . . . cad. **L. 200**
» » forza extra . . . . . » » **250**

Alberetti, ved. a pag. 23.

TAMARIX GALLICA. Fogliame verde e fiori rosa.

TAMARIX JUNIPERINA (piumosa). Fogliame molto minuto, fiori rosa brillante.

TAMARIX PARVIFLORA (Tetranda purpurea). Arbusto di m. 4-5. Fogliame finemente piumoso, fiori rosso carico.

TAMARIX PENTANDRA (T. hispida æstivalis). Fogliame glauco-cenerognolo, fiori rosa vivo.

VIBURNUM

I Viburnum sono grandi arbusti di magnifico effetto decorativo per la loro bella fioritura primaverile. Fiori bianchi o rosa in densi corimbi e seguiti da bacche rosse o nere persistenti.

VIBURNUM BITCHUENSE. Fiori bianchi, molto profumati (IV).
cespugli . . . . . cad. **L. 800**

— **CARLESI.** Arbusto di origine coreana, assai ricercato per la sua bella fioritura. Fiori molto profumati di color rosa passanti al bianco (IV). cad. **L. 800**

— **JUDII.** Si distingue dal precedente per i fiori più grandi.
cespugli . . . . . cad. **L. 800**

— **OPULUS STERILE (Roseum) (Palla di Neve).** Arbusto molto decorativo per i suoi fiori bianchi doppi dall'apparenza di *una grossa palla di neve. Molto indicato per gruppi* (V-VI).
cespugli prima scelta . . . . . cad. **L. 300**

— **TOMENTOSUM STERILE (Plicatum).** Fiori bianchi doppi come il precedente, ma più piccoli. cad. **L. 500**

VITEX AGNUS-CASTUS. Cespuglio che raggiunge 3-4 m. di altezza. Fiori lilla profumati in piccole spighe (VI-VII). cad. **L. 300**

WEIGELA

Arbusti di piccole e medie dimensioni molto apprezzati per la loro abbondante fioritura; adatti per formare macchie e grandi bordi fioriti anche a mezz'ombra. Fiori campanulati riuniti a mazzetti molto appariscenti.
cespugli prima scelta . . . . . cad. **L. 250**
» » » novità . . . . . » » **350**

WEIGELA FLORIDA (Rosea). Varietà molto vigorosa e florifera. Fiori rosa chiaro.
— **HYBRIDA CANDIDA.** Fiori bianco puro.
— — **ABEL CARRIERE.** Fiori grandi rosa carico.
— — **BRISTOL RUBY** (Novità). Fiori cremisi brillante. Varietà vigorosa.
— — **EVA RATHKE.** Portamento più basso del precedente; fiori rosso carminio scuro. Rifiorente.
— — **NEWPORT RED** (Novità). A fiori di un bel colore rosso porpora carico.

ASSORTIMENTO A-1
12 FORTI CESPUGLI DA FIORE IN VARIETÀ ASSORTITE
a fioritura scalare da febbraio a ottobre
per **L. 3000** (franco domicilio)

Rametto di Tamerici in fiore

Piante sempreverdi

(Alberi e arbusti a foglie persistenti)

ACACIA (Mimosa)

Le Acacie da fiore sono preziose piante ornamentali che prosperano nei climi temperato-caldi. Si coltivano su larga scala per il fiore reciso che forma oggetto di esteso commercio.

ACACIA DEALBATA. Fogliame glauco-cenerognolo, fiori giallo zolfo, numerosissimi. Specie molto vigorosa e diffusa.

con zolla m. 1-1,50 . . . . . cad. L. **450**
» » » 1,50-2 . . . . . » » **800**
» » » 2,50-3 fusto cm. 6-8 . . . . . » » **1000**

ACACIA CULTRIFORMIS. Specie arbustiva a foglie glauche. Fiori globosi gialli.
in vaso m. 1-1,50 . . . . . cad. L. **1000**

ACACIA BAILEYANA. Specie assai ricercata per la sua ricchissima fioritura di grande effetto. Di rapido sviluppo.

in vaso cm. 70-100 . . . . . cad. L. **700**
» » » 100-150 . . . . . » » **1000**
» » » 150-200 . . . . . » » **1600**

ACACIA PODALYRIÆFOLIA. Bellissima varietà a fioritura precoce. Fogliame glauco-cenerognolo. Fiori giallo vivo.

con zolla cm. 70-100 . . . . . cad. L. **800**

ARBUTUS UNEDO (Corbezzolo). Foglie lucenti, fiori bianchi a grappoli. Nel nostro clima richiede posizioni riparate.

cespugli altezza cm. 60- 80 . . . . . cad. L. **350**
» » » 80-100 . . . . . » » **450**

AUCUBA JAPONICA FOLIIS VARIEGATIS. Foglie ampie verdi lucenti, macchiate di giallo. Si presta alla coltivazione in vaso ed in piena terra in luoghi semi-ombreggiati.

cespugli in vaso cm. 30- 40 . . . . . cad. L. **450**
» » » » 40- 70 . . . . . » **700**
» » » » 80-100 . . . . . » » **1400**
esemplari extraforti in vaso . . . da L. **1500** a L. **3000**

Aucuba japonica foliis variegatis

BAMBUSA MITIS. È una delle più utili specie per la produzione delle famose canne di Bambù

ceppi forti . . . . . cad. L. **800**
» forza extra . . . . . » » **1000**

BERBERIS

Il genere Berberis comprende molte specie e varietà preziose per l'ornamento di parchi e giardini. Oltre alla loro fioritura primaverile producono bacche di vari colori, molto persistenti che prolungano notevolmente il loro effetto decorativo.
Vedere a pag. 27 le specie a foglia caduca.

BERBERIS BUXIFOLIA NANA
— CHENAULTII
— GAGNEPAINII
— HOOKERI
— JULIANA
— LOLOGENSIS
— STENOPHYLLA
— VERRUCULOSA

cespugli con zolla da L. 300 a L. 600 cad.

BUXUS PUMILA (Suffruticosa). (Bosso nano). Portamento basso e compatto, indicato per bordure. Foglie più piccole del Bosso comune. Prospera anche in posizioni semi-ombreggiate.

	cad. LIRE	il cento LIRE
Piantine di 1 anno	**20**	**1500**
» » 2 anni	**25**	**2000**
a palloncino, con zolla cm. 20-25 . . .	**300**	—
» » » » » 25-30 . . .	**400**	—

BUXUS SEMPERVIRENS (Bosso comune). Specie rustica e di facile adattabilità anche nei terreni più poveri. Sopporta le potature e si possono ottenere le forme più svariate: siepi foggiate, palloni, alberetti, spirali, colonne, piramidi, ecc.

piantine di 2 anni . . . . il cento L. **1900** cad. L. **22**
cespugli con zolla cm. 40- 60 . . . . . » » **70**
» » » » 60- 80 . . . . . » » **120**
» » » » 80-100 . . . . . » » **200**
» » » » 100-120 . . . . . » » **300**
Esemplari foggiati a: cono, dado, pallone, cadauno da **L. 1500 a 4000.**

CHAMÆCERASUS NITIDA (Lonicera nitida). Arbusto cinese a fogliame minuto ed a portamento compatto. Forma belle bordure.

cespuglietti cm. 30-50 . . . . . cad. L. **125**
» » 50-70 . . . . . » » **250**

COTONEASTER

I Cotoneaster sono tra le più belle piante arbustive, assai ricercate per formare macchie di colore e ornare roccaglie. Oltre al bel fogliame danno una ricca fioritura seguita da copiosa produzione di bacche molto persistenti e decorative.

COTONEASTER CONSPICUA DECORA. Foglie ovali, rami decombenti, bacche rosso arancione.
cad. L. **600**

COTONEASTER DIELSIANA. Grazioso arbusto con lunghi rami decombenti; bacche rosso scarlatto.
cad. L. **500**

COTONEASTER FRANCHETII. Arbusto a ramificazioni decombenti, fogliame minuto, copiosa fruttificazione; bacche di color arancio.
cad. L. **500**

COTONEASTER HENRYANA. Grande arbusto (m. 2-3); bacche rotondeggianti di colore carminio.
cad. L. **500**

PIANTE E SEMENTI Ansaloni BOLOGNA

COTONEASTER MICROPHYLLA. Piccolo arbusto compatto, foglie molto minute, bacche scarlatte.
cad. **L. 500**

COTONEASTER SALICIFOLIA FLOCCOSA. Ramificazioni esili allungate e decombenti; bacche rosso chiaro.
cad. **L. 600**

COTONEASTER SIMONSII. *Arbusto di 2-3 m. di altezza, portamento eretto, bacche rosso scarlatto.*
cad. **L. 400**

COTONEASTER a foglia caduca, ved. a pag. 28.

CRATÆGUS. Ved. Pyracantha.

DANAE (Ruscus) RACEMOSUS. Piccolo arbusto sempreverde a fogliame lucente, che vive in posizioni ombreggiate. Coltivato in vaso si adatta per ornare interni. Il fogliame è ricercato per confezioni di lavori in fiore.
cespugli con zolla . . . . . cad. da **L. 250 a 500**

ERIOBOTRYA JAPONICA (Nespolo del Giappone). Nei climi caldi produce frutti commestibili, mentre da noi è usata solo come pianta da ornamento, per il suo bel fogliame ampio, verde scuro.
cespugli con zolla, cm. 70-100 . . . . . cad. **L. 450**
» » » » 100-130 . . . . . » » **550**
» » » » 130-160 . . . . . » » **650**
alberetti . . . . . cad. da **L. 1000 a 2000**

EUCALYPTUS, ved. a pag. 43.

EVONYMUS JAPONICUS. Specie a fogliame verde lucente, molto indicato per formare siepi e macchie anche in vicinanza del mare.
cespugli con zolla cm. 40- 60 . . . . . cad. **L. 160**
» » » » 60- 80 . . . . . » » **220**
» » » » 80-100 . . . . . » » **300**

EVONYMUS JAPONICUS AUREUS (elegantissima aurea). Fogliame giallo-oro di magnifico effetto ornamentale.
cespugli con zolla cm. 40- 60 . . . . . cad. **L. 400**
» » » » 60- 80 . . . . . » » **600**
» » » » 80-100 . . . . . » » **750**

EVONYMUS JAP. MICROPHYLLA (E. jap. pulchella). Varietà a foglie minute, nana compatta, adatta per bordure.
cm. 20-25 . . . . . cad. **L. 65**

EVONYMUS JAP. MICROPHYLLA AUREA *(a foglie variegate in giallo).*
cm. 20-25 . . . . . cad. L. **120**

— — — **ARGENTEA** (a foglie argentee).
cm. 20-25 . . . . . cad. **L. 120**

Pittosporum Tobira

FEIJOA SELLOWIANA (Guayabo). Arbusto di origine brasiliana, molto ornamentale per il suo bel fogliame verde lucente. Nei climi caldi è coltivata anche come pianta da frutto.
cespugli con zolla, cm. 60- 80 . . . . . cad. **L. 300**
» » » » 80-100 . . . . . » » **400**
» » » » 100-130 . . . . . » » **500**

ILEX AQUIFOLIUM (Agrifoglio). Arbusto rusticissimo, foglie con margine dentato spinoso, di color verde scuro lucente; bacche rosse, persistenti, molto decorative. Prospera bene in terreni freschi ed in luoghi ombrosi.
cespugli con zolla, cm. 100-120 . . . . . cad. **L. 700**
» » » » 120-150 . . . . » » **1000**
soggetti a piramide, cm. 180-200 cad. da **L. 3000 a 5000**
» » » » 200-250 » » » **4000 » 6000**
» » » » 250-300 » » » **6000 » 10000**

ILEX AQUIFOLIUM ARGENTEO MARGINATA. Bellissima varietà a fogliame ampiamente marginato bianco-crema. Assai decorativo.
cespugli con zolla cm. 50-70 . . . . . cad. **L. 2000**
» » » » 70-90 . . . . . » » **3500**
ad alberetto con bella chioma . . cad. da **L. 2000 a 4000**

LAURUS NOBILIS (Alloro). Pianta molto nota e diffusa che si presta bene per formare piante foggiate da coltivare in vaso ed in mastello: alberetti a palloncino, piramidi, colonne, ecc., *per decorazione di locali. Nel nostro clima richiede posizioni riparate ed esposte a sud.*
cespugli con zolla cm. 60- 80 . . . . . cad. **L. 300**
» » » » 80-100 . . . . . » » **400**
» » » » 100-130 . . . . . » » **500**
» » » » 130-150 . . . . . » » **600**

LIGUSTRI

I Ligustri sono sempreverdi rustici e di rapido sviluppo, di grande pregio ornamentale e si trovano largamente diffusi nei nostri giardini. In poco tempo essi formano siepi molto folte *e compatte che si possono foggiare a piacimento. Il Ligustrum japonicum si alleva anche ad alto fusto per alberare viali e strade. Il Ligustrum ovalifolium e le sue varietà a fogliame colorato si prestano bene alla coltivazione in vaso, in mastello o in cassette e sono adatti alla decorazione di ritrovi pubblici.*

LIGUSTRUM JAPONICUM (L. del Giappone). Foglie grandi di color verde scuro lucente. Allevato ad alberetto si presta bene per alberare strade e viali. Fioritura abbondante. (VI-VII).
cespugli alti cm. 50- 70 . . . . . cad. **L. 50**
» » » 70-100 . . . . . » » **70**
» » » 100-130 . . . . . » » **100**
» » » 130-160 . . . . . » » **150**
Alberetti con fusti di m. 2,—-2,50:
circonferenza fusto cm. 6- 8 . . . . . cad. L. **700**
» » » 8-10 . . . . . » » **1000**
» » » 10-12 . . . . . » » **1250**
» » » 12-15 . . . . . » » **1600**

LIGUSTRUM OVALIFOLIUM (L. a foglie ovali). Arbusto vigoroso, *rustico e di rapido sviluppo. Foglie ovali di color verde* scuro lucente. Si adatta facilmente a tutti i terreni, anche in prossimità del mare. Sopporta bene le potature e si presta ottimamente per formare siepi ed alberetti foggiati.
cespugli alti cm. 60- 80 . . . . . cad. **L. 40**
» » » 80-100 . . . . . » » **60**
» » » 100-120 . . . . . » » **80**
» » » 120-150 . . . . . » » **120**
Alberetti con bella chioma:
fusto nudo m. 1,00-1,20 - chioma cm. 40 . . cad. **L. 1000**
» » » 1,20-1,30 » » 40 . . » » **1200**
» » » 1,20-1,30 » » 50 . . » » **1400**
» » » 1,30-1,50 » » 40 . . » » **1300**
» » » 1,30-1,50 » » 50 . . » » **1500**
» » » 1,50-1,70 » » 50 . . » » **1600**
» » » 1,80-2,— » » 60 . . » » **1800**
a palla, colonna, ecc. . . . . cad. da **L. 2000-3000**

LIGUSTRUM OVALIFOLIUM AUREUM ELEGANTISSIMUM. Varietà del precedente a fogliame di color giallo-oro su quasi tutta la superficie.
cespugli alti cm. 60- 80 . . . . . cad. **L. 200**
» » » 80-100 . . . . . » » **250**
Alberetti con bella chioma:
fusto nudo m. 1,00-1,20 - chioma cm. 30 . . cad. **L. 1500**
» » » 1,20-1,40 » » 40 . . » » **1600**
» » » 1,40-1,50 » » 40 . . » » **2000**
» » » 1,50-1,70 » » 50 . . » » **2200**
foggiati a cono o a palla . . . . cad. da **L. 3000-4500**

LIGUSTRUM SINENSE (L. della Cina). Pianta rustica a portamento compatto. Se lasciato crescere liberamente produce una bellissima fioritura in maggio-giugno. Sopporta bene la potatura e forma siepi foggiate molto ornamentali.

cespugli alti cm. 50- 70	cad. L.	**30**
» » » 70-100	» »	**50**
» » » 100-130	» »	**70**
» » » 130-160	» »	**100**

MAGNOLIA GRANDIFLORA (Magnolia sempreverde). Fogliame ampio, di color verde lucente; fiori bianchi, voluminosi, ovoidali, fortemente profumati. Fiorisce durante l'estate. Predilige terreno fresco e umido. Molto diffusa nei nostri giardini. Raggiunge circa m. 20 di altezza.

cm. 200-230	cad. da L.	**5000 a 6000**
» 230-260	» » »	**6500 » 7000**
» 260-300	» » »	**9000 » 12000**
» 300-350	» » »	**13000 » 15000**
» 350-400	» » »	**18000 » 22000**

Esemplari di forza superiore prezzi a richiesta.

MAHONIA AQUIFOLIUM. Specie molto rustica a portamento cespuglioso (m. 1-1,50). Fogliame a margine dentato spinoso, color verde lucente, rossastro durante l'autunno e l'inverno, ricercato dai fiorai, indicatissima per siepi e bordure; prospera bene anche in luoghi ombreggiati. Fiori gialli a grappoli in marzo a cui succedono bacche nerastre.

cespugli con zolla cm. 40- 60	cad. L.	**250**
» » » » 60- 80	» »	**300**
» » » » 80-100	» »	**400**

MYOPORUM SERRATUM (Mioporo). Pianta arbustiva di rapido sviluppo, indicatissima per siepi e macchie in vicinanze del mare.

cespugli con zolla, cm. 70-100	cad. L.	**500**

MYRTUS COMMUNIS (Mortella). Pianta arbustiva a foglie piccole, adatta per macchie e siepi nelle zone litoranee; poco rustica.

cespugli con zolla, cm. 50- 80	cad. L.	**300**
» » » » 80-100	» »	**400**

NERIUM OLEANDER (Oleandro). Pianta molto diffusa di bellissimo effetto per l'abbondante fioritura estiva e per il suo bel fogliame lanceolato, verde lucente. Adatto anche alla coltivazione in vaso e in riva al mare. Nel nostro clima richiede protezione contro i geli.

Cespugli in colori assortiti:

con zolla, cm. 60- 80	cad. L.	**400**
» » » 80-100	» »	**500**
» » » 100-130	» »	**650**
» » » 130-150	» »	**800**

Piante in vaso aumento 30 %.

Cespugli nei seguenti colori separati: rosso semplice, rosa carico doppio, giallo, bianco semplice, bianco doppio.

con zolla, cm. 60- 80	cad. L.	**450**
» » » 80-100	» »	**600**
» » » 100-120	» »	**750**
» » » 120-150	» »	**1000**

Alberetti nei seguenti colori: bianco semplice, bianco doppio, bianco rosato, rosa semplice, rosa carico doppio, giallo doppio, arancio doppio, rosso semplice.

circonferenza cm. 6- 8	cad. L.	**1500**
» » 8-10	» »	**2000**

Alberetti in colori assortiti:

circonferenza cm. 6- 8	cad. L.	**1300**
» » 8-10	» »	**1700**

OSMANTHUS FRAGRANS. Pianta arbustiva a foglie persistenti, ovali, coriacee, di color verde. Fiori bianchi molto odorosi.

cespugli con zolla	cad. L.	**2000**

OSMANTHUS ILICIFOLIUS (Aquifolium). Foglie coriacee spinose di colore verde-scuro-lucente; fiori bianchi profumati in autunno.

cespugli di forza extra con zolla, cm. 80-100	cad. L.	**1000**
» » » » » » » 100-120	» »	**1500**

PYRACANTHA ANGUSTIFOLIA. Arbusto di medie dimensioni, adatto per macchie e siepi. Fiori bianchi, seguiti da numerosissime bacche giallo arancio, molto persistenti.

cespugli con zolla, cm. 60- 80	cad. L.	**200**
» » » » 80-100	» »	**250**
» » » » 100-120	» »	**320**

PYRACANTHA YUNNANENSE. Fogliame verde lucente, fiori bianchi a corimbi e bacche rosse. Sopporta il taglio e si possono formare belle siepi sempreverdi.

cespugli con zolla, cm. 60- 80	cad. L.	**180**
» » » » 80-100	» »	**220**
» » » » 100-120	» »	**280**
» » » » 120-150	» »	**400**

Alberetti e piramidi di pronto effetto:
cad. da **L. 1500 a L. 3000**

PITTOSPORUM TOBIRA. Arbusto cinese molto decorativo, particolarmente adatto per siepi. Foglie lucenti, ovali, con margine ricurvo. Fiori bianchi, numerosi, con profumo di arancio. Prospera bene anche in vicinanza del mare.

cespugli ramificati, cm. 40- 60	cad. L.	**250**
» » » 60- 80	» »	**350**
» » » 80-100	» »	**450**
» » » 100-120	» »	**600**

PRUNUS LAUROCERASUS (Lauro regio). Pianta rustica e vigorosa, che forma siepi folte e dense. Foglie oblunghe, grandi, di color verde lucente. Sopporta le potature e si ottengono belle piante foggiate.

cespugli con zolla, cm. 60- 80	cad. L.	**250**
» » » » 80-100	» »	**320**
» » » » 100-130	» »	**450**
» » » » 130-150	» »	**600**
» » » » 150-180	» »	**750**

QUERCUS ILEX (Elce, Leccio). Questa quercia sempreverde, indigena della regione mediterranea, è una delle più belle specie legnose. È vigorosa, di facile adattabilità e abbastanza rustica anche da noi, specialmente nelle posizioni riparate in collina. Estesamente usata per alberature di viali e per l'ornamento di parchi, in virtù del suo bel fogliame verde scuro e delle sue dense ramificazioni. Sopporta bene le potature e si può foggiare a piacimento.

cespugli ramificati, cm. 100-140	cad. L.	**700**
» » » 140-180	» »	**900**
» » » 180-200	» »	**1300**

Alberetti, fusto nudo m. 2-2,50:

circonferenza fusto cm. 8-10	cad. L.	**5000**
» » » 10-12	» »	**6500**
» » » 12-15	» »	**8000**
» » » 15-18	» »	**10000**
» » » 18-22	» »	**15000**

ROSMARINUS OFFICINALIS. Pianta arbustiva a portamento compatto, molto nota per il suo odore ed usata per aromatizzare le vivande. Sopporta la siccità; richiede posizioni calde e soleggiate.

cespugli in vaso cm. 30-40	cad. L.	**300**
» » » » 40-60	» »	**450**

SCHINUS MOLLE (Falso pepe). Albero di medie dimensioni a fogliame leggerissimo, rami decombenti; adatto per le zone meridionali.

cespugli con zolla, cm. 120-140	cad. L.	**500**
» » » » 140-180	» »	**600**

TAMARIX ARTICULATA. Sempreverde, molto resistente ai venti, adatta per siepi e macchie in vicinanza del mare.

cespugli con zolla, cm. 80-120	cad. L.	**300**
» » » » 120-140	» »	**450**

VIBURNUM RHYTIDOPHYLLUM. Foglie oblunghe-lanceolate, rugose, di color verde intenso e biancastro nella pagina inferiore.

cespugli	cad. L.	**500**

VIBURNUM BURKWOODI. Fiori in grandi corimbi terminali di color rosa passanti al bianco puro. Molto profumati.

cespugli forti	cad. L.	**800**

VIBURNUM TINUS (Lentaggine). Pianta rustica che forma grandi cespugli molto decorativi e siepi foggiate. Fiori bianchi, ombrelliformi, frutti violacei nerastri. Tollera l'ombra.

cespugli cm. 60- 80	cad. L.	**260**
» » 80-100	» »	**300**
» » 100-125	» »	**400**

YUCCA FILAMENTOSA. Foglie lunghe strette, riunite alla base sullo stesso fusto. Fiori bianco-crema, disposti attorno ad uno stelo allungato di bell'effetto (VI). Specie rustica.

soggetti di prima scelta	cad. L.	**400**

PIANTE E SEMENTI Ansaloni BOLOGNA

Lagerstroemia indica, in fiore

Bougainvillea Glabra Sanderiana

PIANTE E SEMENTI
Ansaloni
BOLOGNA

Wistaria chinensis (Glycine)

Aesculus Hippocastanum

Achillea pt. filipendulina

Lupini perenni

Phlox decussata

Gaillardia (sopra) e Coreopsis (sotto)

Astri perenni

Rudbeckia Newmanni

Lychnis viscaria splendens

Chrysanthemum Maximum

Physostegia Virginiana « Vivid »

Aster Dumosus « Marjorie »

Piantine vivaci da fiore

Le piante erbacee perenni (vivaci) da fiore sono preziose specie assai rustiche e di ampia adattabilità che prosperano ovunque con pochissime cure producendo, fin dal primo anno d'impianto, magnifiche fioriture policrome di lunga durata. Con esse si possono eseguire, in giardinaggio, le rifiniture indispensabili in ogni parco e in ogni giardino dopo eseguite le piantagioni delle specie arboree (Siepi, Alberi, Arbusti, Conifere, ecc.). - Le piante erbacee perenni trovano largo impiego per formare bellissimi gruppi e bordi misti, potendole consociare agli arbusti, ai bulbi, ecc. Con una oculata scelta si può ottenere una fioritura pressochè ininterrotta, oppure limitata a determinate epoche secondo desiderio. Alcune specie si adattano per ornare roccagile, scogliere, muri a secco, e per formare bordure semplici.

ABBREVIAZIONI:

× = fiore reciso;
*** = posizione soleggiata;**
• = all'ombra;
F. = fiore;
mese fioritura con cifre romane (tra *parentesi*); *altezza che la pianta può* raggiungere (in cm.).

PREZZI: L. 200 di tre; L. 650 la decina;
Escluse le varietà quotate separatamente

AJUGA REPTANS. Foglie verde scuro; fiori riuniti in piccole spighe blu chiaro; cm. 15. (IV-V).
L. 45 cad.

ACHILLEA Filipendulina, Parker's var. ×. *. F. giallo oro a larghi corimbi, cm. 70-120. (VI-VII).

ACHILLEA Millefolium, Cerise Queen. ×. *. F. a corimbi rosso ciliegia, cm. 50. (V-VII).

ACHILLEA ptarmica fl. pl. × *. F. bianco doppio, cm. 50-60. (VII-VIII).

ANAPHALIS MARGARITACEA. × *. Foglie argentee, fiori a mazzetto bianchi di lunga durata anche essiccati, cm. 50. (V-VI).

ARABIS ALBIDA FL. PL. × *. Bella fioritura precoce (III-IV); fiori bianchi doppi. Adatta per bordure. (cm. 20-25).

ARMERIA cæspitosa. *. Per bordi nani, cm. 8-10.. F. rosa lillacino. (IV-V).

ARTEMISIA lactiflora. F. bianco, m. 1-1,50. (VI-VIII).

ASTRI PERENNI

Gli Astri perenni, noti sotto il nome generico di Settembrini, sono ottime piante che fioriscono dall'estate all'autunno, secondo le specie e varietà. Di inestimabile valore per fiore reciso, bordi misti, piccole macchie e bordure di aiuole. Sono di facilissima coltivazione e non richiedono alcuna cura particolare. Fioriscono abbondantemente ogni anno.

ASTER Dumosus hybr. *. Per bordure nane, cm. 25-50 (IX-X).
— — **Diana.** F. rosa vivo.
— — **Marjorie.** F. rosa vivo.
— — **Peter Pan.** F. rosa lillacino.
— — **Victor.** F. blu lavanda.

ASTER Nova-Angliæ Barr's Pink. ×. *. cm. 100-120. F. rosa puro. (IX-X).

ASTER Novi-Belgi. ×. *. Le varietà di questo gruppo sono particolarmente adatte per fiore reciso. (IX-X).

ASSORTIMENTO P-1
25 Astri perenni in varietà
per **L. 1800** (franco domicilio)

— — **Chas. Wilson.** F. rosso ciliegia, cm. 100.
— — **Climax.** F. grandi blu lavanda, cm. 120.
— — **Beechwood Beauty** rosso fiore semplice.
— — **Beechwood Challenger.** F. rosso carminio lucente, cm. 100.
— — **Beechwood Rival.** Novità. F. rosso ciclamino, cm. 80-90.
— — **Brightest and Best.** F. rosa carico, cm. 100-120.
— — **Mount Everest.** F. bianco, cm. 120.
— — **Olga Keith.** Novità. F. rosa porpora, semidoppio, cm. 100-120.
— — **Peace.** F. rosa malva semidoppio, grande, cm. 100.
— — **Plenty.** F. semplice malva chiaro, cm. 80-100.
— — **Red Rover.** F. rosso, cm. 120.
— — **Red Star.** Rosso.
— — **Sam Banham.** F. bianco puro doppio, cm. 100-120.
— — **White Ladies.** F. bianco semidoppio, cm. 100-120.
— — **Winston Churchill** rosso.

Piantine vivaci da fiore (seguito)

ASTILBE. Pianta molto decorativa adatta *per posizioni semi-ombreggiate in terreni freschi.* F. a lunghe spighe, cm. 50-60. (VI).
— **hybr. in varietà; nei colori:** rosso carico, rosso cremisi, rosa carminio carico, bianco.
L. 450 di tre

AVENA convulata sterilis. *Foglie argenteo-cenerognole.* Per bordure, cm. 30.
L. 150 di tre

CERASTIUM tomentosum. Foglie bianche lanose. Per bordi nani e roccie, cm. 10.
L. 100 di tre; **L. 2000** il cento

CHRYSANTHEMUM. Conosciute con il nome di Margherite giganti a fioritura estiva. Molto apprezzate per il fiore reciso. F. bianchi semplici e doppi di lunga durata. (IV-VII).
— **maximum.** F. semplice.
— **maximum Ester Read.** F. doppio a lunghi steli. **L. 250** di tre
— ***maximum Wirral Pride.*** *Novità. F. doppio a grandi petali lunghi e con centro di petali più corti.* **L. 300** di tre
— **maximum Wirral Supreme.** Novità. Eccellente varietà a fiori enormi molto doppi, del diam. di cm. 10. **L. 300** di tre

CHRYSANTHEMUM KOREANUM HYBR. × ⁎. Piante molto preziose per la loro ricca fioritura autunnale, cm. 70-80 (IX-XI).
L. 300 di tre

CONVALLARIA japonica. ● Adatta per bordure semi-ombreggiate, cm. 15.
L. 450 il cento

CONVALLARIA majalis (Mughetti). ● Graziosi fiorellini bianchi campanulati di delicato profumo. (IV). **L. 120** la decina

COREOPSIS lanceolata bicolor. Fioritura abbondante da giugno a ottobre. F. *giallo-oro, cm. 60-80.* **L. 150** *di tre*

Cortaderia, ved. Gynerium.

CYCLAMEN neapolitanum (hederæfolium). F. numerosi colore rosa, vive bene all'ombra. Ottimo per sottobosco in luoghi freschi. (IX-X).
L. 100 di tre; **L. 300** la decina

DELPHINIUM hybr. grandiflora. ×. ⁎. F. a lunghissime spighe di colori varianti dal violetto al celeste chiaro, cm. 100.
L. 500 di tre

DIANTHUS plumarius. Garofanine bianche adatte per bordure. F. bianchi profumati, cm. 20-30. (V-VI). **L. 120** di tre

ECHINOPS humilis Taplow Blue. ×. F. blu chiari sferici di lunga conservazione, adatti per mazzi, cm. 100-120. (VII-VIII.)

FUNKIA JAPONICA (Hosta plantaginea). ● Liliacea a foglie ovali verde chiaro con nervature marcate. Fiori bianco puro. Adatta per sottobosco e in zone ombrose e fresche. (VII-IX).
L. 100 cad.

GAILLARDIA grandiflora. F. del tipo delle Margherite, di color giallo con centro rosso bruno, molto fiorifera, cm. 70-80. (V-IX).

GYNERIUM (Cortaderia) argenteum (Pampas-grass). × ⁎. **Adatta per gruppi ed isolata, sui prati. Foglie lunghe nastriformi e fiori piumosi in lunghe pannocchie argentee, cm. 120-150 (VIII-X)**
L. 100 cad.

GYPSOPHYLA panic. Bristol Fairy. ×. F. bianco doppio molto piccolo, in grandi infiorescenze. Ricercatissima per confezione di mazzi, cm. 100-120. (VI-VIII).
L. 150 cad.; **L. 1350** la decina

HELENIUM hybr. Crimson Beauty. F. rosso cremisi, cm. 60. (VII-IX).

HELIOPSIS scabra incomparabilis. F. giallo-oro, doppio, cm. 100. (VI-VIII).

HELLEBORUS niger (Rosa di Natale). × ●. Pianta erbacea alta cm. 20-25. F. bianco puro; preferisce posizioni ombreggiate (XII-I).
L. 300 di tre; **L. 800** la decina

HYPERICUM calycinum. ● **Specie** strisciante sempreverde, adatta per bordure e sottoboschi nei luoghi ombrosi. Fiori gialli che spiccano sul fogliame verde lucente. (VI-VIII).
L. 120 di tre; **L. 380** la decina

IBERIS sempervirens Snowflake. ⁎ *Pianta molto indicata per bordure basse,* (cm. 20). F. bianchi numerosi che coprono letteralmente la pianta (IV).
L. 120 *di tre;* **L. 380** *la decina*

IRIS GERMANICA (dei giardini). Gli Iris si adattano per formare gruppi, bordure, bordi misti e possono vivere e fiorire, anche nei terreni più secchi ed ingrati. (V-VI).
L. 300 di tre; **L. 850** la decina

KNIPHOFIA (Tritoma) hybrida. ⁎ Pianta curiosa a fiori tubolosi molto decorativi in dense spighe rosso corallo e rosso fuoco su lungo stelo, cm. 80-100. (VI). **L. 270** di tre

LAVANDULA SPICA (L. officinalis). Pianta a portamento cespuglioso basso; foglie lanceolate cenerognole; fiori a *spighe profumatissimi. Adatta per bordure e bordi misti.* Sopporta bene la siccità. **L. 150** di tre

Leucanthemum, ved. Chrysantemum.

LIPPIA canescens (repens). Piantina strisciante a fogliame minuto. F. rosa-lillacino in piccoli capolini. Adatta per bordure e per formare densi tappeti fioriti. (VI-X.). **Fornibile solo in maggio.** **L. 600** il cento

LUPINUS. Pianta perenne molto decorativa per i fiori multicolori in lunghe e *dense spighe, indicata per bordi misti,* aiuole e gruppi. Fiori di lunga durata. (V-VI). **L. 250** di tre; **L. 750** la decina
— **polyphyllus hybr. Mrs. Micklenwaith.** F. rosa salmone sfumato di rosso.
— **polyphyllus hybr. Rubyn.** F. rosso arancione.
— **polyphyllus hybr. Sultan.** F. violetto porpora.

LYCHNIS viscaria splendens plena. ×. ⁎. F. doppi riuniti in dense pannocchiette *su lungo stelo, di colore rosso* violaceo, cm. 30-40. (IV-V).

NEPETA Mussinii. Rustica a portamento compatto adatta per bordure basse (cm. 30). F. color malva chiaro; fiorisce tutta l'estate; ottima pianta mellifera.
L. 100 di tre; **L. 300** la decina

PACHYSANDRA terminalis. Pianta strisciante, fogliame sempreverde lucente; adatta per sottobosco. **L. 250** di tre

PÆONIA sinensis. Le Peonie erbacee so*no tra le specie più belle a fioritura* primaverile. Vive bene anche in posizioni semi-ombreggiate. F. grandi, doppi. (V-VI). Disponibile nei colori: bian*co, rosa, rosso, cm. 50-70.*
L. 250 cad.; **L. 2300** la decina

PHLOX. I Phlox si possono classificare tra le migliori piante vivaci. Ricca fioritura da giugno all'ottobre. Fiori di forma e colori magnifici passanti dal bianco al rosso scarlatto, al lilla, violetto, corallo, ecc. Di delicato profumo che ricorda il fiore d'arancio. cm. 70-100. (VI-X). Ottimo per fiore reciso. ⁎

PHLOX hybr. paniculata. *Nei colori: rosso, rosa, blue, bianco.* miscuglio: **L. 300** di tre; **L. 900** la dec.

PHLOX subulata (setacea). Specie stri*sciante che forma densi tappeti letteralmente coperti di fiorellini molto* graziosi. (IV-VI). Disponibile nei colori: rosa e lilla chiaro. **L. 300** la decina

PHYSOSTEGIA. ⁎ Ottima pianta per fiore reciso e per gruppi e bordi misti. F. riuniti in lunghe spighe terminali simili a piccoli gladioli in miniatura. (VI-VIII).
— **virginiana alba.** F. bianco, cm. 80-100.
— **virginiana Vivid.** F. rosa violaceo, cm. 60-70. **L. 280** di tre

ASSORTIMENTO P-2
50 Piantine vivaci da fiore in varietà a fioritura scalare da febbraio a novembre
per **L. 2500** (franco domicilio)

PIANTE E SEMENTI Ansaloni BOLOGNA

PYRETHRUM hybr. Scarlet Glow. F. rosso vellutato a forma di Margherita, su lungo stelo, cm. 60-80 (V-VI).

RUDBECKIA. Specie molto pregiata, adatta per bordi misti e per fiore reciso. (VII-IX).

— **laciniata fl. pl.** F. giallo vivo, doppio.

— **speciosa (Newmannii).** × F. giallo arancio a centro marron scuro; fioritura di lunga durata (cm. 80-100).

— **purpurea Earliest of all.** F. rosso carminio scuro, cm. 80-100 (VI-VIII).

SAGINA subulata. Specie nana (cm. 5) dell'apparenza di un muschio, che forma densi tappeti verdi, con piccoli fiorellini bianchi in maggio-giugno. Zolle di cm. 10 x 10, **L. 250** la decina

SALVIA virgata nemorosa. Lunghe spighe bleu carico, fioritura estiva molto prolungata e di bell'effetto, alt. cm. 40-50.

SANTOLINA chamæcyparissus. Sempreverde a fogliame finissimo di color cenerognolo argenteo di profumo aromatico. Per il suo portamento compatto si presta ottimamente a formare bordure, piccole siepette foggiate e mosaici. Resiste molto bene alla siccità, (cm. 40-50). **L. 350** la decina

SANTOLINA viridis. Si distingue dalla precedente per il fogliame verde chiaro. **L. 350** la decina

SAXIFRAGA CRASSIFOLIA. Pianta molto utile per ornare scogliere e per formare bordure in luoghi freschi e ombrosi (II-III). Fiori rosa carico.

SEDUM Kamtschaticum variegatum. Per bordure basse (10-15 cm.), foglie rotondeggianti variegate, fiori gialli.

SEDUM spurium Schorbrusser Blut. Fogliame rosso-scuro. F. in corimbi rosso lucente, cm. 10. (VI-VII).

SOLIDAGO GOLDEN WING. × Infiorescenze giallo-oro di aspetto piumoso, cm. 160-200. (VII-IX).

STACHYS LANATA ⁎. Pianta rusticissima, adatta per bordure, foglie biancastre-lanose. Prospera bene anche nei luoghi aridi e soleggiati, cm. 30-50. **L. 250** la decina

Statice, ved. Armeria.

TEUCRIUM CHAMÆDRIS. Sempreverde a foglie piccole e lucenti, molto adatto per bordure nane e siepette foggiate. È ottimo sostituto del bosso nano, cm. 25-30. **L.350** la decina

Tritoma, ved. Kniphofia.

VIOLA odorata a grandi fiori. ×. Indicata per formare bordi anche in posizioni ombreggiate. Fiori grandi blu pallido soavemente profumati.

YUCCA, ved. pag. 34.

PIANTE DECORATIVE

Coltivate in mastelli, in vasi di terracotta ed in vasi artistici, per decorazioni di appartamenti, terrazze, cortili, ecc.

ARALIA SIEBOLDII (Fatsia japonica)
ASPARAGUS PLUMOSUS
— **SPRENGERI**
AUCUBA JAPONICA AUREA MACULATA
— — **CROTONIFOLIA**
CHAMÆROPS EXCELSA E HUMILIS
CICLAMINI GIGANTI DI PERSIA
DRACŒNA INDIVISA
FATSHEDERA LITZEI
FICUS DECORA
FUCHSIA in varietà
KENTIA FORSTERIANA
LANTANA CAMARA HYBR.
MONSTERA DELICIOSA (Philodendron)
PHALANGIUM ARGENTEO-LINEATUM
POTHOS AUREA
PRIMULA OBCONICA
PHŒNIX CANARIENSIS
SANSEVIERA HAHNI
— **LAURENTI**

Le piante di queste due categorie, per la loro natura delicata non possono essere spedite fuori zona e pertanto preghiamo i signori Clienti interessati in questi articoli, di fare i loro acquisti direttamente alle nostre filiali.

PIANTE ACQUATICHE

Sono splendide piante decorative, molto apprezzate e indispensabili per ornare vasche, stagni, ecc.

NELUMBIUM SPECIOSUM. È noto col nome di « Fior di Loto », a grandi fiori quasi sferici di colore rosa, odorosi; foglie enormi. **L. 1500** cad.

NINFEE RUSTICHE (Nymphæa spp.) nei colori: bianco, rosa, rosso o giallo. **L. 2000** cad.

(fornibili in maggio)

PIANTINE ANNUALI DA FIORE
PER DECORAZIONI ESTIVE DI AIUOLE, TERRAZZE ecc.

AGERATUM (IV-VI)
ASTRI ANNUALI (IV-V)
ACHYRANTHES (IV-VI)
ALTERNANTHERA (IV-VI)
ANTIRRHINUM (Bocca di Leone) (IV-V)
BELLIS (XI o II-IV)
BEGONIE (IV-VI)
COLEUS (IV-VI)
GAROFANI (III-IV)
GNAPHALIUM (IV-VI)
MYOSOTIS (Non ti scordar di me) (II-IV)
NASTURZI (Tropeolum) (IV-VI)
PETUNIE (IV-VI)
SALVIE SPLENDENS (IV-VI))
VERBENE (IV-VI)
VIOLE TRICOLOR (Pansé) (II-IV))
ZINNIE (IV-VI)

(Le cifre romane fra parentesi si riferiscono ai mesi in cui le piantine sono disponibili per la vendita).

DAHLIE E CANNE DA FIORE

Per consegna in primavera disponiamo di un bell'assortimento di DAHLIE E CANNE DA FIORE, due specie molto preziose per aiuole e gruppi di colore.

Chiedete il CATALOGO PRIMAVERA 1958, che esce in febbraio.

PIANTE AROMATICHE DA CUCINA

ALLORO - Ved. **Laurus nobilis** a pag. 33.

LAVANDA (Erba di S. Giovanni)	da Lire **300** a Lire **500** cad.
MAGGIORANA	
SALVIA OFFICINALE	
ROSMARINO	
SANTOLINA	
TIMO	

PIANTE E SEMENTI Ansaloni BOLOGNA

Piante rampicanti

I rampicanti trovano largo impiego nella formazione di pergolati, per coprire muri, capanne rustiche, ecc. Alcune specie sono sempreverdi (contrassegnate con ★) ed offrono un ornamento anche d'inverno. Le altre invece perdono le foglie al sopraggiungere dei geli. GRANDE COLTIVAZIONE DI RAMPICANTI IN VASO, FORNIBILI IN QUALSIASI EPOCA.

AMPELOPSIS ENGELMANNII. Specie vigorosa che si attacca da sè. Foglie simili a quelle dell'Ampelopsis quinquefolia, ma un po più piccole.
in vaso . . . . . cad. **L. 500**

— **QUINQUEFOLIA (Vite del Canadà).** Pianta di sviluppo rapidissimo; foglie composte, di color verde lucente cangianti al rosso vivo prima di cadere.
di terra . . . . . cad. **L. 250**
di vaso . . . . . » » **500**

— **VEITCHII (Parthenocissus tricuspidata).** Indicatissima per coprire muri, ai quali si attacca da sè senza alcun sostegno. Foglie di forma variabile, generalmente a tre lobi, che in autunno, prima di cadere, prendono una bella tinta rossa.
di terra . . . . . cad. **L. 250**
di vaso . . . . . » » **500**

BOUGAINVILLEA GLABRA SANDERIANA. Pianta rampicante originaria del Brasile. Nei climi caldi vegeta con vigoria raggiungendo notevoli dimensioni, in quelli freddi si coltiva solo in vaso per essere riparata in inverno. La pianta si copre di brattee rosa-purpureo brillante di magnifico effetto decorativo e di lunga durata (giugno-ottobre).

In vaso:

piante ramif. cm. 50- 70 cad. **L. 700**
» » » 70-100 » » **1000**
» » » 100-150 » » **1300**

Piante formate:

ad alberetto cad. da **L. 2000 a 5000**
a piramide » » » **1500 » 4000**
a pallone » » » **1500 » 3000**

CLEMATIS. Le Clematidi sono rampicanti molto apprezzati per la loro splendida fioritura primaverile- estiva. Le varietà a grandi fiori sono un po' delicate ma con qualche cura si ottengono buoni risultati. Richiedono tra l'altro: terreno fresco e fertile e posizioni semi-ombreggiate (evitare di piantare in pieno sole). Dato l'apparato radicale superficiale è consigliabile rincalzare il piede con terriccio di foglie o altro materiale similare atto a conservare la costante freschezza nel terreno specialmente nei periodi siccitosi.
in vaso . . . . . cad. **L. 800**

ELÆAGNUS PUNGENS REFLEXA. Foglie lanceolate, di colore verde scuro lucente al di sopra, bianco argenteo al di sotto. Può essere allevata anche a cespuglio. ★
con zolla, cm. 70-100 cad. **L. 400**
» » » 100-130 » » **500**

GLICINE. Ved. **Wistaria.**

HEDERA HELIX (Edera comune). È il rampicante più comune coltivato nei nostri giardini. Bel fogliame verde cupo. ★ Ideale per sottobosco e posizioni ombreggiate.
di vaso, da m. 1,50-2,— cad. **L. 300**
» » » » 2,—-2,50 » » **600**

— **HYBERNICA.** Varietà a fogliame ampio, verde lucente. ★
di vaso, da m. 1,50-2,— cad. **L. 400**
» » » » 2,—-2,50 » » **650**

— **CANARIENSIS VARIEGATA «Souvenir de Marengo».** Foglie grandi verde scuro, largamente marginate di bianco crema. Molto bella e decorativa. ★
di vaso, da cm. 60- 80 cad. **L. 400**
» » » » 80-100 » » **500**
» » » » 100-150 » » **750**

JASMINUM AZORICUM (Gelsomino trifogliato, G. delle Azzorre). È una bella varietà di Gelsomino dei paesi temperato-caldi. Fiori a mazzetti di color bianco puro, soavemente profumati. Da noi si può coltivare solo in vaso e richiede protezione contro i geli. ★
di vaso . . . cad. da **L. 500 a 800**

— **NUDIFLORUM (G. giallo).** Bella fioritura precoce (marzo); fiori gialli. Rusticissimo.
di vaso . . . cad. da **L. 350 a 600**

— **OFFICINALIS (G. Comune).** Specie assai rustica che si trova coltivata in pien'aria anche nel nostro clima. Fiori bianchi, profumati.
di vaso . . . cad. da **L.400 a 600**

LONICERA (Caprifoglio). Piante diffusamente coltivate per la loro bella fioritura e folta vegetazione che consente di coprire in poco tempo cancellate, muri, pergolati, capanne rustiche, ecc.

— **CAPRIFOLIUM.** ★ Fiori bianco-crema.
di terra . . . . . cad. **L. 250**
di vaso . . . . . » » **400**
di vaso extra . . . . . » » **600**

— **JAPONICA AUREA RETICULATA.** ★ Foglie con nervature gialle. cad. **L. 500**

— — **HALLIANA.** Fiori molto profumati, bianchi che diventano poi giallo-crema. cad. **L. 500**

— **HECKROTTII.** Fiori giallo-arancio sfumati di rosso, profumati. cad. **L. 600**

— **TELLMANNIANA.** Fiori color arancio.
di vaso . . . . . cad. **L. 600**

PASSIFLORA CŒRULEA (Fior di Passione). Fiori bizzarri e simpatici. Nel nostro clima richiede posizioni esposte a sud e protezione contro i forti geli.
di vaso . . . . . cad. **L.500**

POLYGONUM BALDSCHUANICUM. Rampicante di bellissimo effetto per il suo portamento e per i suoi piccoli e numerosi fiori bianchi sfumati di rosa, che ricoprono tutta la pianta. È di rapidissima crescita, capace di improvvisare fin dal primo anno di impianto pergolati densi e leggerissimi. (VI-X).
di terra . . . . . cad. **L. 250**
di vaso . . . . . » » **450**
di vaso, extra . . . . » » **600**

RHYNCHOSPERMUM JASMINOIDES. Bella e ricca fioritura estiva (giugno-luglio). Fiori bianchi con leggero profumo di Gelsomino. Richiede posizioni bene esposte a sud e riparate. Fogliame persistente. ★.
di vaso, da cm. 80-100 cad. **L. 1200**
» » » » 100-130 » » **1700**
» » » » 130-160 » » **2300**
» » » » 160-200 » » **3000**
esemplari fortissimi in cassa o in mastello . . . cad. da **L. 4000 a 6000**

ROSAI RAMPICANTI, ved. pag. 54.

SOLANUM SEAFORTHIANUM. Fiori a mazzetti bianchi e lilla, di lunga durata. Vive nelle regioni temperato-calde e preferisce posizioni ombreggiate.
di vaso . . . . . cad. **L. 500**

TECOMA GRANDIFLORA (Bignonia). Fiori grandi, campanulati, di color rosso miniato, molto appariscenti. (VI-VII).
di vaso . . . . . cad. **L. 550**

— **RADICANS.** Specie rustica e vigorosa, di facile adattabilità. Fiori a grappoli di color rosso arancio. (VI-VII).
di terra . . . . . cad. **L. 300**
di vaso . . . . . » » **500**

WISTARIA (Glicine). Rampicante molto diffuso, rustico e di rapido accrescimento, che si presta magnificamente per coprire pergolati, capanne rustiche, muri, cancellate, ecc. In aprile si copre di una ricca fioritura di lunga durata. Fiori a lunghi grappoli penduli .(IV-V).

— **CHINENSIS (G. a fiore lilla).**
di terra . . . . . cad. **L. 300**
» » forza extra . . » » **400**
» vaso . . . . . » » **500**
» » extraforti . . . » » **800**

— — **ALBA.** Fiori bianchi.
di terra . . . . cad. **L. 350**
» vaso . . . . . » **600**
» » extra . . . . » » **1000**

PIANTE E SEMENTI Ansaloni BOLOGNA

Siepi

Le siepi vive ed in particolare quelle sempreverdi, costituiscono un elemento di impareggiabile effetto decorativo. Le numerose specie qui descritte offrono ampia possibilità di scelta sia per formare recinti difensivi che per siepi ornamentali.

I) **SIEPI SEMPREVERDI** (Cespugli ben ramificati) alt. cm.	40/60 cad. L.	60/80 cad. L.	80/100 cad. L.	100/120 cad. L.
BERBERIS Hookerii		200	300	
BUXUS sempervirens ***	70	120	200	300
EVONIMUS japonicus **	160	220	300	320
JUNIPERUS virginiana ***	—	250	320	500
LIGUSTRUM japonicum ***	45	65	70	100
— ovalifolium **	25	40	60	80
— sinense ***	25	40	55	70
LAURUS nobilis (Alloro) ***	—	300	400	500
MAHONIA aquifolium **	250	300	400	—
PYRACANTHA yunnanense **	140	180	220	280
— angustifolia **	165	200	250	320
PITTOSPORUM Tobira **	160	250	350	450
PRUNUS Laurocerasus ***	—	250	320	450
QUERCUS Ilex (Leccio) ***	—	—	400	600
TAXUS Baccata (Tasso) ***	—	800	1200	1600
THUYA orientalis (Tuia) ***	—	200	300	400

II) **SIEPI SPOGLIANTI** (Spinose, difensive, ecc.) alt. cm.	20/40 il cento Lire	40/60 il cento Lire	60/80 il cento Lire	80/120 il cento Lire
ACACIA (Robinia pseudoacacia) ***	380	500	650	800
ALTEA (Hibiscus syriacus) **	800	1200	1800	2500
ARANCIO spinoso, Limonia (Citrus) **	700	1200	1600	—
BERBERIS Thunbergii purpurea **	3000	4000	7000	12500
BIANCOSPINO (Cratægus monogyna) **	350	500	600	—
MACLURA aurantiaca ***	350	500	600	800
MARRUCA (Paliurus aculeatus) **	600	800	1000	—
OLMO SIBERANSALONI ***	650	800	1200	1800
OPPIO (Acer campestre) ***	400	600	700	—
SPINO DI CRISTO (Gleditsia) ***	500	700	850	1400
SUSINO MIRABOLANO (Prunus myr.) ***	1400	2000	2800	—

** **AUCUBA JAPONICA (S).**
** **Berberis Juliana.**
** **— Vulgaris Purpurea.**
* **BUXUS PUMILA** (bordura nana) **(S).**
** **Corylus Avellana Purpurea.**
*** **CUPRESSUS ARIZONICA (S).**
*** **— MACROCARPA (S).**
*** **— SEMPERVIRENS Horizontalis (S).**
** **Cydonia Japonica.**
** **Deutzia Candidissima.**
** **— Lemoinei.**
** **EVONIMUS japonicus (S)**
** **— — AUREA ELEGANTISSIMA (S).**
** **Hibiscus Syriacus** (Altea arborea).
** **ILEX AQUIFOLIUM (S).**
*** **JUNIPERUS VIRGINIANA (S).**
** **Kerria Japonica.**
* **Lavandula** (Lavanda) **(S).**
* **Lonicera Nitida (S).**
** **MYRTUS COMMUNIS (S).**
** **Philadelphus Spp.**
*** **Populus Nigra Pyramidalis.**
*** **QUERCUS ILEX (S).**
*** **Robinia pyramidalis.**
* **Rose Polyantha e hybride Pol.**
* **ROSMARINO OFFICINALE (S).**
* **Santolina chamæcypar (S).**
** **Syringa vulgaris** (Serenella).
** **SPIREA Spp.**
** **Tamarix Spp.**

Le descrizioni si trovano sotto le rispettive categorie. (Ved. indice generale a pag. 96).

Oltre alle specie offerte qui sopra abbiamo disponibili numerose altre specie arboree (Conifere, Sempreverdi, Latifoglie spoglianti) che pure si prestano egregiamente per siepi, alte cortine di verde, mascheramenti, frangiventi, ripari, ecc. - Per facilitare la scelta, abbiamo adottato i seguenti contrassegni: * = specie che raggiungono circa 40-100 cm. di altezza; ** = specie che raggiungono circa 100-200 cm. di altezza; * = le specie di grande sviluppo, adatte per grandi sieponi, alte cortine di verde e frangiventi; (S) = specie sempreverdi.**

GIOVANI PIANTINE PER RIMBOSCHIMENTO E PER VIVAI

N.B. - Abbreviazioni: a = anni; S = semenzali; R = trapianti; Z = zolla; le cifre indicano l'età e l'altezza.

CONIFERE

		il cento LIRE
ABIES CEPHALONICA	2 a S	1200
— NORDMANNIANA	2 a S	1200
— PECTINATA	2 a S	800
	3 a S	1200
CEDRUS ATLANTICA	1 a S	1000
	2 a S	1600
— — GLAUCA	1 a Inn. Z	25.000
— DEODARA	1 a S	1000
	2 a S	1400
CHAMÆCYPARIS LAWS.	2 a S	1000
	2 a R	1500
CUPRESSUS ARIZONICA CONICA	1 a Inn. Z	20.000
— — GLAUCA	1 a Inn. Z	20.000
— MACROCARPA	1 a S	1000
— HORIZONTALIS	1 a S	1000
— PYRAMIDALIS	1 a S	1000
GINKGO BILOBA	1 a S	1000
	2 a S	1500
LARIX EUROPÆA	2 a S	1500
— LEPTOLEPIS	2 a S	1600
LIBOCEDRUS DECURRENS	3 a S	3000
PICEA EXCELSA	2 a S	800
	3 a S	1000
	3-4 a R	2000
PINUS EXCELSA	2 a S	1600
	3-4 a R	2500
— INSIGNIS	1 a S	1200
— NIGRA AUSTRIACA	2 a S	800
	3 a R	1400
— — CALABRICA	2 a S	950
	3 a R	1500
— VILLETTA BARREA	2 a S	900
	3 a R	1200
— MARITIMA	2 a S	1000
— PINEA	1 a S	900
— STROBUS	2 a S	1400
— SYLVESTRIS	2 a S	1000
	3 a R	1400
PSEUDOTSUGA DOUGLASII	2 a S	2400
	3 a R	2800
PSEUDOLARIX KÆMPFERI	2 a S	1500
TAXODIUM DISTICHUM	1 a S	1500
	2 a S	2000
TAXUS BACCATA	2 a S	2000
THUYA ORIENTALIS	1 a S	1000
	2 a S	1400
— PLICATA (Lobbi)	2 a S	2200

LATIFOGLIE

	alt. cm.	il cento LIRE
ACER CAMPESTRE	20- 40	400
	40- 60	600
— NEGUNDO	40- 70	700
	70-100	1000
— PLATANOIDES	20- 40	800
	80-120	1200
— PSEUDOPLATANUS	30- 60	800
	60-100	1400
ÆSCULUS HIPPOCASTAN	15- 20	1000
	20- 40	1500
AILANTHUS GLANDULOSA	20- 30	650
	30- 50	900
ALBIZZIA JULIBRISSIN	20- 40	1200
	50- 70	1600
ALNUS GLUTINOSA	50- 80	1000
AMORPHA CANESCENS	20- 40	1500
BERBERIS AGGR. PRATTII	2 a S	1500
— THUNBERGII	1 a S	1400
— — ATROPURPUREA	1 a S	1500
BETULA VERRUCOSA	1 a S	1500
CALYCANTHUS PRÆCOX	1 a S	2500
CARPINUS BETULUS	1 a S	1000
	2 a S	2500
CASTANEA VESCA	20- 40	800
	50- 80	1400
	80-100	2000
CATALPA BIGNONIOIDES	40- 60	1000
	60- 80	1500
— KÆMPFERI	30- 60	1200
CELTIS AUSTRALIS	30- 60	1000
	60-100	1200
	100-130	1800
CERCIS SILIQUASTRUM	20- 40	1500
	40- 70	1800
CORNUS MAS	2 a S	2500
— SANGUINEA	20- 40	500
	40- 60	800
CRATÆGUS ved. pag. 41.		
CYDONIA JAPONICA	25- 50	1000
	50- 70	1600
CYTISUS LABURNUM	1 a S	1000
— SCOPARIUS	1 a S	800
DIOSPYROS VIRGINIANA	30- 50	1200
ELÆAGNUS ANGUSTIFOLIA	25- 40	800
	40- 70	1000
FAGUS SYLVATICA	2 a S 20-40	1200
FRAXINUS EXCELSIOR	30- 50	800
	60-100	1200
	100-140	1700
— ORNUS	20- 40	600
	40- 60	900

	alt. cm.	il cento LIRE
GYMNOCLADUS CANAD.	30-50	1500
HIBISCUS SYRIACUS	20-40	800
	40-60	1200
ILEX AQUIFOLIUM	2 a S	2500
JUGLANS NIGRA	40- 60	800
	60-100	1200
KŒLREUTERIA PANICULATA	60-80	1200
LIGUSTRUM JAPONICUM	20-30	400
	30-60	600
— OVALIFOLIUM	25-40	750
	40-60	1000
— SINENSE	20-40	400
	40-70	700
MAHONIA AQUIFOLIUM	1 a S	1000
	2 a S	1800
MELIA AZEDARACH	1 a S	1000
MORUS ALBA	1 a S	1000
PLATANUS ORIENTALIS	30-50	650
	50-80	1000
PIOPPI (ved. pag. 43).		
PITTOSPORUM TOBIRA	1 a S	1000
PRUNUS AVIUM (ved. pag. 81).		
PRUNUS LAUROCERASUS	10-15	2000
PYRACANTHA YUNNANENSE	15-30	2000
QUERCUS ILEX	1 a S	1000
— RUBRA	1 a S	1000
	2 a S	1400
RHUS COTINUS	50- 70	1400
ROBINIA PSEUDOACACIA	30- 60	500
	60-100	750
	100-140	1000
ROSA CANINA	mm. 2-3	750
	mm. 3-5	1000
	mm. 5-7	1500
SOPHORA JAPONICA	25- 50	800
	50- 80	1000
	80-120	1500
SPARTIUM JUNCEUM	1 a S	1000
STERCULIA PLATANIFOLIA	1 a S	1500
SYRINGA VULGARIS	2 a S	1200
TILIA HYBRIDA ARGENT.	1 a S	1200
ULMUS CAMPESTRIS	25-40	700
	40-70	1000
— AMERICANA	25-40	1000
	40-70	1200
PRUNUS AVIUM (ved. pag. 77).		
OLMI SIBERANSALONI	cm. 40- 60	800
	cm. 60- 80	1200
	cm. 80-120	1800
WISTARIA CHINENSIS	1 a S	4000

PIANTE E SEMENTI Ansaloni BOLOGNA

PIOPPICOLTURA INDUSTRIALE

Il genere « Populus » (Pioppo) comprende alcune specie che hanno notevole importanza economica come essenze forestali. È risaputo che queste piante sono di accrescimento rapidissimo e di ampia adattabilità alle più svariate condizioni di terreno e di clima.

In virtù di tali suoi pregi il Pioppo può dare redditi elevati, in quanto, *oltre a produrre una ingente massa legnosa a turni* assai brevi, dà anche la possibilità di sfruttare terreni inadatti *alle comuni colture agrarie. Il suo legname trova largo* uso in falegnameria nonchè nella fabbricazione degli imballi da frutta. Anche l'industria della carta *ne assorbe rilevanti* quantità, pagando prezzi molto remunerativi.

***Infatti il crescente consumo dei manufatti di legno e in particolare* modo di carta di ogni genere aumenta di anno in anno *la domanda di legname cosidetto da « pasta » che in passato* era fornito in gran parte dalle resinose.**

Oltre alle comuni specie di Pioppo offriamo cloni selezionati, già affermatisi nelle coltivazioni italiane, che hanno il vantaggio di resistere alla defogliazione primaverile, malattia che in talune zone arreca seri danni, e di dare un prodotto più pregiato di quello che si ottiene dai comuni pioppi.

PIOPPI IBRIDI SELEZIONATI

	cadauno	il cento
Altezza m. 1,50-2,—	L. 50	4500
» » 2,—2,50	» 70	6500
» » 2,50-3,—	» 85	8000
circonferenza cm. 6- 8	» 160	15000
» » 8-10	» 200	—

P. EURAMERICANA I-214. È uno dei più vigorosi e dei più *adattabili a terreni meno favorevoli, sia nel caso di minor* freschezza sia nei casi invece di un certo eccesso di umidità. Questa facoltà va collegata con il forte sviluppo del suo apparato radicale. Ha un portamento regolare ed il tronco sufficientemente diritto. La sua corteccia è alquanto meno scura e meno rugosa degli altri cloni, perciò mantiene discreti caratteri di gentilezza. Fornisce legname d' *ottima qualità. Ha molta vigoria vegetativa ed è uno dei* pioppi con più forti incrementi.

P. **EURAMERICANA I-154** Le sue caratteristiche lo fanno rientrare nei tipi dei cosidetti « canadesi ». Ha buona vigoria *vegetativa ed una certa rusticità e si adatta meglio agli* ambienti temperato-caldi. Produce legname analogo a quello dei vecchi canadesi.

P. EURAMERICANA I-455. Portamento slanciato, corretto e raccolto. *Poco esigente per clima e soprattutto per terreno ed* assai poco attaccato dalla Dothichiza. Resiste alla defogliazione, attecchisce bene per talea. Dà un discreto legname. Si presta assai bene per piantamenti a filari isolati, sia a scopo ornamentale, sia sui margini dei campi, prati e risaie lungo i confini, strade e fossi perchè aduggia poco le colture sottostanti. Sinora ha dimostrato anche sicura resi*stenza al gelo e all'afide.*

PIOPPO BIANCO o GATTICE (P. alba)

Di rapido sviluppo, prospera bene nei terreni freschi ed arenosi raggiungendo grandi dimensioni. Foglie bianche nella pagina inferiore, corteccia nei giovani esemplari liscia e *biancastra, di bell'aspetto.*

	cadauno LIRE	il cento LIRE
circonferenza cm. 6- 8	230	21000
» » 8-10	300	27000
» » 10-12	400	—

PIOPPO DEL CANADÀ

Di sviluppo rapido, chioma espansa, fogliame largo. Predilige terreni sciolti e freschi.

	cadauno LIRE	il cento LIRE
Altezza m. 1,50-2,—	35	3000
» » 2,—2,50	50	4500
» » 2,50-3,—	60	5500
circonferenza cm. 6- 8	100	9000
» » 8-10	150	13500
» » 10-12	200	18000

Talee di pioppo per barbatellaio prezzi a richiesta.
Preghiamo trasmetterci gli ordini in dicembre-gennaio.

Eucalyptus

Gli Eucalyptus indigeni dell'Australia e della Tasmania prosperano nei climi tropicali e subtropicali e perciò costituiscono preziose essenze per il nostro Mezzogiorno e le isole dove trovano condizioni ambientali favorevoli; coi loro rapido sviluppo producono a turni brevi imponenti masse di legname molto apprezzato. Oltre che trovar impiego in falegnameria esso serve per traverse ferroviarie, costruzioni di ponti, pali telegrafici, pavimenti, puntoni da miniera, attrezzi rurali e per cellulosa.

SPECIE DISPONIBILI:

E. rostrata, globulus, botryoides, trabuti.

di vaso - altezza cm.	70-100	cad.	L. 230	per migliaia prezzi a richiesta
» »	100-150	»	» 300	
» »	150-200	»	» 400	
a radice nuda »	50- 70	»	» 50	

N.B. - Gli Eucalyptus vengono spediti dai nostri vivai di Latina e di Roma.

PIANTE E SEMENTI
Ansaloni
BOLOGNA

Bulbi da fiore

Le specie qui offerte sono esclusivamente quelle per la piantagione d'autunno e fioritura da febbraio ad aprile.
Le specie per la piantagione di primavera (Gladioli, Begonie, Tuberose, Lilium, ecc.) saranno offerte, come di consueto, nel catalogo delle sementi che esce in febbraio.

TULIPANI

Sono le piante bulbose da fiore più conosciute e più apprezzate. Le numerose varietà che si coltivano comprendono una meravigliosa gamma di colori. Si adattano anche alla coltivazione in vaso. In piena terra si formano magnifiche aiuole e bordi fioriti. Si piantano in autunno e fioriscono in primavera.

BULBI DI FORZA EXTRA, ORIGINALI OLANDESI:

TULIPANI DARWIN

Altezza cm. 60-70, molto decorativi e adatti per fiore reciso. Fioritura in marzo-aprile nei colori: rosso sangue, rosso scarlatto, rosa salmonato, giallo, nero vellutato, rosa vivo, marron vellutato, malva lillacino, bianco puro.
L. 120 di tre; **L. 380** la decina; **L. 3500** il cento

TULIPANI PAPPAGALLI

Altezza cm. 40-50; petali frangiati e arricciati con striature vivaci di bell'effetto. Nei colori: arancio, violaceo ombreggiato blu, rosa vivo a macchie verdi, rosso.
L. 140 di tre; **L. 400** la decina; **L. 3800** il cento

TULIPANI MENDEL

Simili al T. Darwin ma un po' più bassi (cm. 35-45), ed a fioritura molto più precoce; adatti anche alla forzatura. Nei colori: bianco puro, rosso vivo, rosso scuro, rosa vellutato.
L. 120 di tre; **L. 380** la decina; **L. 3500** il cento

TULIPANI TRIONFO

Fiori a lunghi steli, raccomandabili anche per fiore reciso. Nei colori: marron bordato arancio, carminio porpora, bianco puro, violetto rossastro.
L. 120 di tre; **L. 380** la decina; **L. 3500** il cento

TULIPANI DOPPI PRECOCI

Altezza cm. 25-30; adatti per aiuole. Fioritura di lunga durata in marzo-aprile. Nei colori: giallo puro, rosa vivo, rosa carico, rosso a bordo giallo.
L. 140 di tre; **L. 400** la decina; **L. 3800** il cento

ASSORTIMENTO « A » n. 25 Tulipani Darwin in 5 colori separati per **L. 1200** franco domicilio.
ASSORTIMENTO « B » n. 50 Tulipani Darwin in 5 colori separati per **L. 2000** franco domicilio.
ASSORTIMENTO « C » n. 24 Tulipani Pappagalli in 4 varietà separate per **L. 1300** franco domicilio.
ASSORTIMENTO « D » n. 48 Tulipani Pappagalli in 4 varietà separate per **L. 2200** franco domicilio.

ANEMONI

Si impiegano sia nei giardini che per bordure; sono pure ricercati per il fiore reciso perchè di lunga conservazione. Sono poco esigenti in fatto di terreno, preferiscono però posizioni soleggiate e terreno sciolto.

Varietà disponibili: ST. BRIGITTE; doppi in miscuglio — **DI CAEN;** semplici in miscuglio.
L. 60 di tre; **L. 180** la decina; **L. 1200** il cento

CROCUS (Bucaneve)

Bella fioritura precocissima. Nei colori: blu, bianco, giallo.
L. 80 di tre; **L. 240** la decina; **L. 2200** il cento

GIACINTI OLANDESI

I bulbi di Giacinti si piantano in autunno e si ha la fioritura in inverno e in primavera presto. Si possono coltivare anche in vaso, in cassette e in caraffe d'acqua.

Bulbi di scelta extra:

L'INNOCENCE (bianco puro).
LA VICTOIRE (rosso intenso).
CITY OR HAARLEM (giallo).
PINK PEARL (rosa).
MYOSOTIS (azzurro).
BISMARCK (bleu porcellana)
L. 150 cadauno; **L. 400** di tre; **L. 1300** la decina

ASSORTIMENTO « E » 6 bulbi Giacinti nelle 6 varietà sopradescritte, **L. 1100** franco domicilio.

LA CULTURA DEI GIACINTI IN CARAFFE:

Scegliere Bulbi di primissima forza e precoci; riempire la caraffa di acqua pura, meglio se piovana. Cercare che fra il livello massimo dell'acqua ed il bulbo ci sia sempre un buon centimetro vuoto. Porre le caraffe in un locale scuro a temperatura normale e lasciare fino a quando le radici non siano ben sviluppate ed il germoglio del bulbo non abbia raggiunto i due o tre centimetri. Passarle poi all'appartamento, in luogo luminoso (però al riparo dalla luce diretta), e caldo, ma non vicino a sorgenti di calore. Si aggiunga acqua man mano si rende necessario, o meglio cambiarla totalmente fino a quando l'apparato radicale lo permette.
Caraffe per la coltivazione dei giacinti in vetro finissimo:
Tipo FINE cad. **L. 300;** Tipo NORMALE cad. **L. 250**

IRIS D'OLANDA

Gli Iris sono piante fiorifere molto apprezzate per la loro rusticità e per la loro abbondante fioritura. Fioriscono in maggio-giugno e richiedono poche cure. Nei colori: giallo, blu forte, bianco puro.
L. 60 di tre; **L. 160** la decina

NARCISI

Pianta bulbosa molto rustica, perenne, che si presta molto bene per bordure e aiuole. Fiori numerosi e profumati. Si piantano in autunno e fioriscono in marzo-aprile.

KING ALFRED (giallo oro).
CLAMOR (petali bianchi, coppa gialla bord. arancio).
SCARLET ELEGANTE (petali gialli).
L. 50 cadauno; **L. 450** la decina
GIUNCHIGLIE (giallo vivo).
L. 25 cad.; **L. 200** la decina; **L. 1800** il cento

RANUNCOLI

I Ranuncoli sono ricercati per il fiore reciso perchè si conservano a lungo e sono molto decorativi. Servono per ornare aiuole, bordure e si possono coltivare anche in vaso. Si piantano in piena terra; durante l'inverno è sufficiente proteggerli dal freddo con fogliame o paglia.

FRANCIA, miscuglio; **PERSIA,** miscuglio; **TURCHIA,** miscuglio.
L. 75 di tre; **L. 220** la decina; **L. 1800** il cento

PIANTE E SEMENTI Ansaloni BOLOGNA

Novità da tutto il mondo

PIANTE E SEMENTI

Ansaloni

BOLOGNA

Aztec (in alto)
Kordes Perfekta (a sinistra)
Goldene Sonne (a destra)

L'assortimento di Rosai, che abbiamo il piacere di presentare quest'anno alla nostra Clientela, è il risultato di lunghe osservazioni e di severi controlli e confronti effettuati nei nostri vivai e nei vari concorsi internazionali.

Il nostro assortimento può dirsi unico nel suo genere perchè comprende il « fiore » delle novità dei più noti e famosi ibridatori del mondo.

I nostri negozi di vendita presso i quali i nostri clienti possono fare i loro acquisti:

BOLOGNA

Via Oretti, 14 - Tel. 42.711 - 42.724 - Via Caduti di Cefalonia, 3 - Tel. 21.592 - Via A. Fioravanti - Telefono 56.001 (Mercato Ortofrutticolo).

REGGIO E.

Piazza Duomo, 3 - Tel. 22.968
Via Beretti, 12 - Telef. 43.69

ROMA

Via G. Amendola, 5-c - Telefono 461.618 - Via di Decima 13° km. - Telefono 695.300

LATINA

Via A. Diaz, 16 - Tel. 31.70
LATINA Scalo - Telefono 49.05

N.B. - PREGHIAMO I NOSTRI CLIENTI

- di trasmetterci i loro ordini usando preferibilmente il modulo allegato al catalogo;
- indicare sul talloncino del modulo di versamento o del vaglia la causale del pagamento;
- inviare tutta la corrispondenza all'indirizzo della nostra sede centrale:

Ditta ARTURO ANSALONI - Cas. Postale 210 - BOLOGNA

Annuncio

Proseguendo nel programma prefissoci, che è quello di mettere a disposizione della ns/. Clientela quanto di meglio esiste nel campo della orticoltura, siamo lieti di annunciare che, oltre all'esclusiva di moltiplicazione e di vendita in Italia della novità brevettata di Pero Max-Red Bartlett, abbiamo concluso accordi analoghi per le novità brevettate delle note ditte:

Wm. Kordes' Söhne (Germania) per Rosai

Armstrong Nurseries (U.S.A.) per Rosai e Fruttiferi
Stark Bros. Nurseries (U.S.A.) per Fruttiferi
Georges Delbard (Francia) per Fruttiferi e Rosai

e anche quest'anno offriamo alcune ottime novità recentissime ottenute da questi ibridatori.

Ditta aderente a: **Soc. Française Amis des Roses (Francia) - American Rose Society (U.S.A.) - National Rose Society (G.B.) - Verein Deutscher Rosenfreunde (Germania) - R. H. S. (G.B.) - A. I. S. S. e A. O. P. I. (Ass. Orticola Professionale Italiana).**

PIANTE E SEMENTI Ansaloni BOLOGNA

ROSAI *Novità*

Le nostre 3 ultime introduzioni

ASSORTIMENTO R-1
3 forti cespugli nelle 3 ultime novità illustrate a pag. 45
per **L. 2500** (franco domicilio)

AZTEC (Armstrong - Novità brev. 1957). È una nuova Ibrida di The di color rosso scarlatto arancio che ricorda le ben note Montezuma e Mojave, ma la tinta è più carica e splendente e senza sfumature. Boccioli di forma perfetta dai quali sviluppano fiori grandi doppi, di effetto meraviglioso. Pianta di grande vigoria vegetativa a portamento semi aperto; rifiorisce continuamente fino all'autunno. ✦
cad. **L. 750**

KORDES PERFEKTA (Kordes - Novità brev. 1957). Con Perfekta il noto ibridatore Kordes ha donato agli amatori della Regina dei fiori una varietà di meriti eccezionali, paragonabile a Gioia. I fiori sono di straordinaria grandezza. Il colore base è bianco ambrato con ampie sfumature rosa carico ai bordi dei petali; i riflessi rossastri e gialli formano una sinfonia di colori di effetto assai decorativo. Questa rosa merita veramente il nome di « Perfetta » ✦
cad. **L. 750**

GOLDENE SONNE (Kordes - Novità brev. 1957). Fiori extra grandi molto doppi che si aprono lentamente. Color giallo oro puro che rimane inalterato fino alla completa sfioritura. Pianta robusta a portamento eretto, assai rifiorente. Bel fogliame lucente esente da malattie. Questa varietà supera tutte le rose gialle finora conosciute sia per le dimensioni dei fiori, sia per la ricca fioritura. ✦
cad. **L. 750**

Otto Recentissime *(Vedere illustrazioni a colori a pag. 52-53)*

MONTEZUMA (Armstrong - Novità brev. 1956). Con questa novità il nostro assortimento viene arricchito di una varietà di colore unico, che mai si era visto prima d'ora nelle rose. È un grande successo che il fortunato ottenitore Armstrong ha conseguito. Forma e colore dei boccioli e dei fiori raggiungono una perfetta armonia. Il fiore è grande, doppio su stelo rigido quasi senza spine, petali rosso arancio, colore che resiste fino a completa sfioritura. Pianta robusta, vigorosa, ramificata, rifiorentissima. ✦
Cad. **L. 750;** la dec. **L. 7000**

ROUNDELAY (Armstrong - Novità 1955). Fiore perfetto di lunga durata, di colore rosso carico brillante, deliziosamente profumato. Pianta vigorosa e portamento eretto, che fiorisce su steli lunghi e robusti. Varietà molto florifera e rifiorente. ✦
Cad. **L. 500;** la dec. **L. 4750**

MOJAVE (Armstrong - Novità brev. 1954). Colore nuovo arancio ramato con sfumature rosso vermiglio. Fiore grande di lunga durata, di forma elegante e molto profumato. ✦
Cad. **L. 500;** la dec. **L. 4750**

GRACE DE MONACO (Meilland) *(H. T. var. Meimit 00128 F. Brev. S.G.D.G. Marca dep int.).* Fiore di bella forma, molto grande, a petali trasparenti dal delicato colore rosa amaranto e rosa argentato, intensamente profumata. Varietà molto rifiorente, vigorosa, a portamento eretto, degna del nome che le è stato assegnato. ●
cad. **L. 750;** la dec. **L. 7000**

SORAYA (F. Meilland). *(H. T. var. Mejenor 552. Brevetto S.G.D.G. Marca dep. int. N. 179059).* Di color rosso oriente, di rara bellezza e di estrema rifiorenza. Questa magnifica rosa è talmente superba e seducente per la novità della tinta, difficile a descrivere, e il nobile portamento, che l'augusta Imperatrice dell'Iran si è degnata di consacrarne la bellezza concedendole il suo nome. ●
Cad. **L. 750;** la dec. **L. 7000**

KARL HERBST (Kordes - Novità brev. 1950). Fiore enorme molto pieno che si apre lentamente, di colore rosso carminio sfumato di rosso scarlatto con esterno dei petali chiaro. Varietà vigorosa e molto fiorifera. ✦
Cad. **L. 500;** la dec. **L. 4750**

BETTINA (Meilland). *(H. T. var. Mepal 532. Brevetto S.G.D.G. Marca dep. int. N. 172312)* Fiore di forma perfetta e di bellissima tinta arancio salmone. Molto fiorifera, vigorosa. ●
Cad. **L. 500;** la dec. **L. 4750**

ROUGE MEILLAND (Happiness). *(H. T. var. Rim 1020. Brevetto N. 466572. Marca dep. int. N. 143984).* Magnifica varietà a bocciolo pieno di color rosso sangue venato di scarlatto brillante. Molto raccomandata per fiore reciso. ●
Cad. **L. 500;** la dec. **L. 4750**

ASSORTIMENTO R-2
8 forti cespugli nelle 8 varietà recentissime illustrate a pag. 52-53 per **L. 5000** (franco domicilio)

Sei Recenti Francesi *(Vedere illustrazioni a colori a pag. 49)*

TZIGANE (F. Meilland). *(H. T. var. Tiz 7248. Brev. S.G.D.G. Marca dep. int. N. 157897).* Bellissima varietà bicolore, rosso vermiglio e giallo lacca carminio all'esterno dei petali, leggermente incurvati. ● Cad. **L. 500;** la dec. **L. 4750**

RENDEZ-VOUS (F. Meilland). *(H. T. var. Memam 586. Brevetto S.G.D.G. Marca dep. int. N. 172818).* Rosa ciclamino, delicato è il colore di questa varietà di forma perfetta ed elegante. ●
Cad. **L. 400;** la dec. **L. 3800**

CONFIDENCE (F. Meilland). *(H. T. var. Eleg 1012. Brevetto S.G.D.G. Marca dep. int. N. 145544).* Elegante varietà di forma perfetta, molto profumata, di colore rosa gambero e rosa tenero, rovescio dei petali bianco ambra. ●
Cad. **L. 400;** la dec. **L. 3800**

OPERA (Gaujard 1949). Fiore grande di colore rosso vivo leggermente aranciato; bocciolo di forma perfetta. Varietà di grande successo. ✦ Cad. **L. 400;** la dec. **L. 3800**

MONTECARLO (F. Meilland). *(H. T. var. Pon 2418. Brevetto S.G.D.G. Marca dep. int. N. 144544).* Color giallo indiano, più marcato all'orlo dei petali. Di bellissima forma e molto apprezzata per il suo colore e profumo. ●
Cad. **L. 400;** la dec. **L. 3800**

CHARLES MALLERIN. Fiore grandissimo rosso scuro vellutato quasi nero; dorso dei petali rosso sangue opaco. Varietà eccezionale sia per il colore, per la forma ed il profumo straordinario. Cad. **L. 300;** la dec. **L. 2850**

ASSORTIMENTO R-3
6 forti cespugli nelle 6 novità francesi illustrate a pag. 49 per **L. 2600** (franco domicilio)

ASSORTIMENTO R-4
18 forti cespugli nelle 17 novità illustrate a pag. 45, 49, 52, 53 **più una novità extra a nostra scelta**
per **L. 9800** (franco domicilio)

ROSAI Novità

VARIETÀ RECENTI DI GRANDE PREGIO

scelte tra le più belle messe in commercio negli ultimi anni (Ibride di The) disponibili in cespugli di prima scelta.

ALTESSE (Meilland). (*H. T. var. Mis* 1481. *Brevetto S.G.D.G. Marca dep. int. N.* 149557). Color rosso fragola con ritocchi di porpora carminio brillante; dorso dei petali rosso fuchsia opaco. ● Cad. **L. 400;** la dec. **L. 3800**

CANNES FESTIVAL (F. Meilland). (*H. T. var. Esme* 1434. *Brevetto S.G.D.G. Marca dep. int. N.* 157399). Color giallo indiano intenso e più tenue agli orli dei petali. Pianta molto vigorosa con bel fogliame resistentissimo. Rifiorente. ● Cad. **L. 350;** la dec. **L. 3300**

EDEN ROSE (Meilland). (*H. T. Var.* 1217. *Brevetto S.G.D.G. Marca dep. int. N.* 149559). ★ Rosso solferino e rosa acceso, col dorso dei petali rosa argentato. Richiama anche per il suo profumo la antica varietà Paul Neyron, superandola per l'abbondanza dei suoi fiori e la bellezza del suo fogliame lucido. ● Cad. **L. 400;** la dec. **L. 3800**

FRIEDRICH SCHWARZ (Kordes - Novità 1952). Fiore grande, molto profumato, color rosso sangue acceso, di bell'effetto. Ottima per la forzatura ed anche per fiore reciso in virtù dei suoi lunghi steli. ✦ Cad. **L. 400;** la dec. **L. 3800**

GRAND GALA (Meilland). (*H. T. var. Mehap* 541. *Brevetto S.G.D.G. Marca dep. int. N.* 175828). Novità di grande merito, fiore bicolore rosso cocciniglia all'interno e bianco sfumato all'esterno. Molto rifiorente, vigorosa, resistente alle malattie. ● Cad. **L. 500;** la dec. **L. 4750**

GRAND' MERE JENNY (Meilland). (*H. T. var. Grem* 820. *Brevetto S.G.D.G. Marca dep. int. N.* 149558). Bocciolo di forma perfetta, appuntito. Di color giallo indiano soffuso di rosso nel bordo dei petali leggermente incurvati. ● Cad. **L. 500;** la dec. **L. 4750**

HÉLENE DE ROUMANIE (Meilland). (*H. T. var. Luc* 821. *Brevetto S.G.D.G. Marca dep. int. N.* 145549). Color rosso cocciniglia sfumato di rosso fuoco. Di forma perfetta, su peduncolo rigido. ● Cad. **L. 400;** la dec. **L. 3800**

LA JOLLA (Armstrong - Novità 1954). Bocciolo allungato, fiore di forma perfetta, molto pieno. Petali ondulati giallo e crema verso l'interno del fiore con larghe sfumature rosa delicato ai bordi. ✦ Cad. **L. 400;** la dec. **L. 3800**

MARJOLINE (F. Meilland). Di color rosso cardinale passante al carminio chiaro e giallo indiano all'esterno dei petali. Eccellente varietà a gambo rigido e bel fogliame verde chiaro. Cad. **L. 300;** la dec. **L. 2850**

MESSAGE (F. Meilland). (*H. T. var. Meban* 551. *Brev.* 530525. *Marca dep. int. N.* 176957). Bocciolo elegante di forma perfetta, allungato. Di color bianco candido con un leggero velo d'avorio nell'interno dei petali. Fiore grande, assai pieno molto resistente anche reciso. ● Cad. **L. 600;** la dec. **L. 5700**

Mme Ch. SAUVAGE (Ch. Mallerin). (*H. T. var. Missip* 17. *Brev. S.G.D.G. Marca dep. int. N.* 145547). Di tinta e forma armoniosa, giallo puro sfumato zafferano, che si attenua verso l'orlo dei petali. ● Cad. **L. 350;** la dec. **L. 3300**

PRELUDE (Meilland). (*H. T. var. Mepar* 547. *Brev. S.G.D.G. Marca dep. int. N.* 175830). Tinta del tutto nuova violetto cobalto che si spende in un tenue color malva lilla. ● Cad. **L. 350;** la dec. **L. 3300**

RADAR (F. Meilland). (*H. T. var. Medar* 533. *Brev. S.G.D.G. Marca dep. int. N.* 143824). Di un colore sconosciuto finora, rosso geranio e rosso porpora. Fiore molto pieno e profumato intensamente. Rifiorente. ● Cad. **L. 500;** la dec. **L. 4750**

SCHLOSSER'S BRILLANT (Kordes - Novità 1953). Bocciolo grande, molto pieno, che si apre lentamente. Fiore color rosso fuoco lucente. Pianta molto robusta, ramificata, a portamento eretto. ✦ Cad. **L. 400;** la dec. **L. 3800**

SUPERCONGO (Meilland). Fiore medio di bella forma e di colore rosso scuro nerastro, vellutato. Cad. **L. 350;** la dec. **L. 3300**

SUTTER GOLD (Armstrong U.S.A. 1950). Varietà vigorosa e molto fiorifera. Fiori grandi su steli robusti di color giallo-oro e giallo lucente all'interno dei petali; molto profumata. ✦ Cad. **L. 350;** la dec. **L. 3300**

TAHITI (1947). Fiore enorme di color giallo ambra derivante dal giallo cromo del boccio, che cambia al contatto dei raggi solari in carminio lacca. Varietà eccezionalmente vigorosa e fiorifera. Cad. **L. 250;** la dec. **L. 2350**

THAIS (Meilland). (*H. T. var. Memaj* 542. *Brevetto S.G.D.G. Marca dep. int. N.* 175829). Boccio albicocca rossastro che aprendosi diventa giallo zafferano con nervature lacca. Adatta per fiore reciso. ● Cad. **L. 400;** la dec. **L. 3800**

VIRGO (1949). Fiore di forma perfetta, di colore bianco puro, ideale per fiore reciso. Cad. **L. 300;** la dec. **L. 2850**

VOLCANO (Novità 1952). Fiore enorme rosso ciliegia, profumato; varietà vigorosa, sana e molto fiorifera. Cad. **L. 400;** la dec. **L. 3800**

« Le varietà segnate con ● appartengono a Universal Rose Selection e sono protette a termini di legge. Ogni pianta, alla consegna, è munita di etichetta speciale in alluminio che ne garantisce l'autenticità ».

AVVERTENZA IMPORTANTE **Anche le varietà Armstrong, Kordes, Gaujard, contrassegnate con ✦ sono protette da brevetto e da marchio e non possono essere nè moltiplicate nè vendute nè esportate senza nostro consenso.**

PIANTE E SEMENTI Ansaloni BOLOGNA

Tzigane

Opera

Charles Mallerin

Montecarlo

Rendez-Vous

Confidence



PIANTE E SEMENTI
Ansaloni
BOLOGNA

ROSAI A CESPUGLIO
(H. T. a grandi fiori rifiorenti)

COLLEZIONE GENERALE

Cespugli di prima scelta:
- L. **200** cadauno
- » **1.850** la decina
- » **17.000** il cento

BETTER TIMES. Rosso brillante a sfumature più scure. Bocciolo lungo e appuntito.
CARDINALE. Fiore doppio di colore rosso cardinale. Raccomandabile per fiore reciso.
CATHERINE KORDES. Rosso rubino brillante, tinteggiato di rosso sangue.
CONDESA DE SASTAGO. Rosso all'esterno dei petali e giallo oro internamente.
DAME EDITH HELEN. Color rosa puro lucente; molto profumata e di forma perfetta. Adatta per fiore reciso.
ETERNA GIOVINEZZA. Rosa chiaro leggermente sfumato di salmone.
FRAU KARL DRUSCHKY. *Fiore grande, doppio, bianco puro. Arbusto molto fiorifero.*
GENEVE. Carminio salmone ritoccato di rosso; colore nuovo che si evolve verso il carminio malva all'estremità dei petali.
GRANAT. Rosso cupo vellutato.
HADLEY. Color rosso carico brillante; molto profumata e adatta per il fiore reciso.
HEINRICH GÆDE. Rosso e giallo oro.
LADY SILVIA. Rosa albicocca, di forma perfetta, profumata e molto fiorifera.
MARY HART. Rosso sangue vellutato con riflessi giallo ambra.
MAX KRAUSE. Giallo arancio rossastro passante al giallo oro.
Mme HENRY LAFOREST. Giallo thea, centro dorato e base dei petali arancio.
OPHELIA. Rosa carneo salmonato, di forma perfetta.
PEARL VAN AALSMEER. Rosso scarlatto brillante e vellutato.
PRESIDENT HERBERT HOOVER. Fiore di un colore superbo; rosso ramato, giallo e rosa. Arbusto di primo merito, adatto per il fiore reciso e per forzatura.
PROVENCE. Giallo chiaro con rovescio dei petali color albicocca. Bocciolo elegante del genere della Comtesse Vandal.
RED BETTER TIMES. Rosso carico brillante.
SIGNORA P. PURICELLI. Rosso vivo, arancio e salmone.
SOUVENIR DE CLAUDIUS PERNET. Fiore grande giallo puro, a forma di coppa allungata su peduncolo eretto. Arbusto vigoroso.
SOUVENIR DE DENIER V. D. GON. Giallo sfumato di rosso. Molto indicato per il fiore reciso.
SPEK'S YELLOW. Color giallo intenso, ottima varietà per il fiore reciso.
TALISMAN. Rosso scarlatto puro e giallo oro.
VIERLANDEN. Fiore molto pieno, color rosa, di forma perfetta. Eccellente varietà per fiore reciso, molto profumata e vigorosa.

ASSORTIMENTO R-7
24 Cespugli di prima scelta, in 10 varietà a nostra scelta fra quelle sopradescritte, in tutti i colori
per **L. 4200** (franco domicilio)

ROSAI MINIATURA
(Lillipuziani)

Le varietà di questa categoria, come dice il titolo, formano dei piccoli cespuglietti di circa 15-20 centimetri che si coprono di numerosi fiori piccolissimi, ma di forma perfetta come le Ibridi di The. Fioriscono ininterrottamente da maggio fino ai geli. Si usano per ornare roccaglie, per formare piccole bordure, ma soprattutto sono adatti per la coltura in vaso o in cassette per ornare terrazze o finestre.

PERLE DE ALCANADA. Molto fiorifera ed apprezzata per bordure. Fiori color rosso carminio cremisi. Cad. **L. 200**
ROSADA. Rifiorentissimo, di color rosa pesco chiaro. Novità. • Cad. **L. 300**
JOSEPHINE WHEATCROFT (Rosina). Fioritura abbondante, di color giallo pastello. Cad. **L. 300**

12 Bellissime apprezzate

Le dodici varietà illustrate nella pagina qui a fianco sono quelle, tra le meno recenti, che si sono maggiormente affermate presso gli amatori e i rosaicoltori di tutti i Paesi per i loro pregi indiscussi.

DR. DEBAT (1948). Ottima varietà profumata a portamento eretto, di color rosa vivo appena sfumato di corallo.

ECLIPSE. Color giallo oro puro; bocciolo molto allungato, grande, molto pieno, su lungo stelo. È una delle migliori varietà gialle.

GLORIA DI ROMA. Color rosso vivo, fiore grande, molto bello e profumatissimo. Varietà apprezzata per la sua abbondante fioritura e molto indicata per il fiore reciso.

COMTESSE VANDAL. Fiore molto grande con elegante bocciolo di forma allungata, di color rosso ramato e corallo all'esterno e con l'interno color salmone. Varietà molto vigorosa e rifiorente, che ha ottenuto ovunque successi grandiosi.

Mme JOSEPH PERAUD. Fiore di un bell'insieme di colori, giallo-arancio a centro ramato; molto grande. Varietà di gran merito, rifiorentissima.

CRIMSON GLORY. Color rosso cremisi vellutato, ombreggiato di marron. Vigorosa e molto resistente.

MICHELE MEILLAND. Color rosa vivo ombrato di lilla a riflessi madreperlacei e col centro sfumato di salmone. Ottima per il fiore reciso.

GIOIA (Mme Meilland, Peace). Fiore enorme color giallo canarino puro, ritoccato di carminio brillante. Eccellente varietà per fiore reciso.

ENA HARKNESS. Bella varietà di color rosso vivo. Ottima per recidere, profumata e rifiorente.

Mme JULES BOUCHÉ. Di color bianco salmone, centro sfumato di rosa tenero. Bocciolo allungato, varietà molto vigorosa e fiorifera.

Mme KRILOFF. Giallo zafferano chiaro con larghe sfumature arancio rossastro.

TEXAS CENTENNIAL. È una derivazione della ben nota President H. Hoover, dalla quale si differenzia per il colore rosso sangue. Ottima per il fiore reciso.

Prezzi delle varietà sopradescritte e illustrate nella pagina a fianco.
L. 200 cad.; **L. 1850** la decina; **L. 17.000** il cento

PIANTE E SEMENTI Ansaloni BOLOGNA

varietà classiche molto per fiore reciso e per aiuole

Dr. F. Debat

Eclipse

Gloria di Roma

Comtesse Vandal

Mme Joseph Perraud

Crimson Glory

Michéle Meilland


Gioia



Ena Harkness

Mme Jules Bouché

Mme Kriloff

Texas Centennial

ASSORTIMENTO R-8 N. 12 Rosai varietà classiche - qui illustrate - per l. **2700** (franco domicilio).

Montezuma

Roundelay

Mojave

Grace de Monaco

L'Elite de

Qui sono offerte 8 varietà recentissime, scelte tra le più belle e quelle che hanno conseguito

MONTEZUMA

(Armstrong) 1956

Novità brev.

ROUNDELAY

(Armstrong) 1955

Novità

MOJAVE

(Armstrong) 1954

Novità brev.

GRACE DE MONACO

(Meilland)

Brev. S.G.D.G. - Marca dep. int.

ASSORTIMENTO R/2

8 forti cespugli nelle 8 varietà qui illustrate

per **L. 5000** (franco domicilio)

Soraya

Bettina

lle novità

le più alte onorificenze ai vari concorsi (Roma, Bagatelle, Londra, Baden Baden, ecc. ecc.)

Rouge Meilland

SORAYA

(F. Meilland)

Brev. S.G.D.G. - Marca dep. int. N. 179059

BETTINA

(Meilland)

ROUGE MEILLAND (Happiness)

(Meilland)

Brev. S.G.D.G. - Marca dep. int. N. 172312

KARL HERBST

(Kordes) 1950

Novità brev.

Brev. N. 466572 - Marca dep. int. N. 143984

Karl Herbst

FOTO DRAEGER

(Soraya, Bettina, Rouge Meilland, Grace de Monaco)

per gentile concessione

Rosai rampicanti

I Rosai rampicanti si prestano per formare pergolati, per coprire capanne rustiche, tronchi di vecchi alberi, ecc. Sia quelli a grandi fiori doppi che quelli a mazzetto (polyantha, ibridi di polyantha) sviluppano rapidamente e per la loro abbondante fioritura sono considerati le specie di rampicanti più interessanti. Oltre agli innesti di 1 anno, che forniamo potati a cm. 50-60 dal colletto, abbiamo anche disponibili piante con zolla e in cassa di forza extra e di pronto effetto, che possono essere piantate senza alcuna potatura e che fioriscono subito nella primavera successiva all'impianto.

— piante di 1 anno prima scelta, **L. 250** cad.; **L. 2250** la decina;
— piante extraforti con zolla, da **L. 600** a **L. 800** cadauna;
— piante fortissime di pronta fioritura, coltivate in cassa, alt. m. 2,50 oltre da **L. 2000** a **L. 2500** cad.

(escluse le novità quotate separatamente)

VAR. A GRANDI FIORI

Cl. COMTESSE VANDAL. Rosso sfumato.

Cl. CRIMSON GLORY (Novità). Fiore grande, rosso cremisi vellutato nero, molto profumata e di bella forma.
Cad. **L. 350;** con zolla **L. 900**

Cl. ETOILE DE HOLLANDE. Rosso scuro vellutato. Rifiorentissima.

FRAU KARL DRUSCHKY. Bianca.

GENERAL McARTHUR. Rosso cremisi.

Cl. GIOIA. Eccellente varietà molto vigorosa e rustica, colore giallo canarino scuro velato di carminio vivo ritoccato di rosa carnicino porcellana. **Novità.** (Ved. illustrazione pag. 52). Cad. **L. 350;** con zolla **L. 900**

GOLDEN CLIMBER. Giallo oro.

Cl. LADY SILVIA. Rosa albicocca e rosso salmone.

Cl. Mme ED. HERRIOT. Rosa corallo sfumato di giallo.

Cl. Mme PIERRE DU PONT (Novità). Fiore giallo vivo su fondo ocra. Varietà rifiorentissima e profumata.
Cad. **L. 300;** con zolla **L. 850**

Cl. MICHELE MEILLAND (Novità). Di color rosa vivo ombrato di lilla a riflessi madreperlacei. Per la rifiorenza e la vegetazione assai rapida conferma il successo della stessa varietà a cespuglio. (Ved. illustrazione pag. 52).
Cad. **L. 350;** con zolla **L. 900**

Cl. OPHELIA. Rosa; varietà molto profumata.

PARADE (Novità 1953). Varietà molto vigorosa e rifiorente, a fiori grandi, straordinariamente pieni e molto profumati, di color rosso rosato. Cad. **L. 400;** con zolla **L. 1000**

Cl. PRESIDENT H. HOOVER. Rosso sfumato.

Cl. ROUGE MEILLAND. *(H. T. S. var. Mecromh 585 marca dep. int. N. 148894).* È la celebre novità nella forma rampicante (rosso sangue venato di scarlatto brillante). Molto vigorosa, è consigliabile per decorazione di muri e pergole. I fiori, di forma perfetta, sono indicati anche per recidere. ●
Cad. **L. 400;** con zolla **L. 1000**

RUBIS. Varietà molto vigorosa e fiorifera; boccio grande, allungato di forma perfetta di color rosso sangue, profumatissimo. (Novità). Cad. **L. 300;** con zolla **L. 900**

VAR. A MAZZETTI

AMERICAN PILLAR. Rosa vivo a centro bianco. Fiore semplice.

DECOR (Ch. Mallerin). *(H. W. var. Clar 512. Brev. S.G.D.G. Marca dep. int. N. 157404).* Magnifici corimbi di fiori a grandi petali ondulati, di un superbo rosso melograno e geranio. ● Cad. **L. 400;** con zolla **L. 1000**

DOROTHY PERKINS. Fiori pieni profumati rosa carne; molto fioritera e vigorosa.

DORTMUND (Kordes - Novità 1955). Fiori semplici grandi in enormi corimbi, di color rosso scarlatto e rosso sangue.
Cad. **L. 450;** con zolla **L. 1000**

ELEGANCE. Fiori doppi di forma perfetta giallo puro; pianta molto vigorosa. Cad. **L. 300;** con zolla **L. 900**

EXCELSA. Color rosso scarlatto brillante, fioritura abbondante.

Cl. GOLDILOCKS (J. & P. - Novità 1952). Grandi mazzi di fiori gialli che coprono interamente la pianta sino all'autunno inoltrato. ✦ Cad. **L. 350;** con zolla **L. 900**

MERMAID. Giallo zolfo.

NEW DAWN. Fiori doppi di color rosa tenero. Fioritura abbondante.

Cl. ORANGE TRIUMPH. Fiori di color rosso arancio su steli robusti. Varietà molto rifiorente e rustica con bel fogliame. (Novità).

PAUL SCARLET CLIMBER. Rosso scarlatto; varietà extra bella.

PRINCESSE D'ORANGE. Arancio scarlatto.

TAUSENDSCHON. Rosa pallido.

PHOENIX (Hamburger Phoenix) (Kordes - Novità 1955). Fiori molto grandi pieni, riuniti in mazzi, di color rosso sangue scuro. Pianta vigorosa, ramificata, fogliame esente da malattie. Raccomandabile per la sua ininterrotta fioritura fino ai geli. ✦ Cad. **L. 500;** con zolla **L. 1000**

WHITE DOROTHY. Bianco.

ZWEIBRÜCKEN (Kordes - Novità 1955). Fiori doppi grandi in grossi corimbi, di colore rosso sangue. Pianta vigorosa a fioritura prolungata. ✦ Cad. **L. 450;** con zolla **L. 1000**

ASSORTIMENTO R-6
4 ROSAI RAMPICANTI
2 a grandi fiori - 2 a mazzetti var. assortite (colori sep.)
per **L. 1300** (franco domicilio)

PIANTE E SEMENTI Ansaloni BOLOGNA

Cl. Gioia (a grandi fiori)

Phœnix

Rosai rampicanti

Le piante ideali per ornare terrazze, per coprire muri, pergolati, capanne rustiche, tronchi di alberi, ecc. ecc.

Cl. Michèle Meilland (a grandi fiori)

Paul Scarlet Climber (a mazzetti)

PIANTE E SEMENTI
Ansaloni
BOLOGNA

Rosai nani a mazzetto

(POLIANTHA, IBRIDA DI POLIANTHA E FLORIBUNDA)

Le varietà appartenenti a questa categoria sono tutte assai rustiche e fiorifere; formano dei cespugli molto ramificati, di altezza variabile da 30 a 80 cm., che producono innumerevoli fiori piccoli o medi riuniti in grandi infiorescenze e sono comunemente noti col nome di « Rosai a mazzetto ».
Sono molto apprezzati per formare bordure, aiuole e macchie unicolori, per la loro fioritura di lunga durata e di impareggiabile effetto ornamentale. Essi iniziano a fiorire un po' dopo i rosai ibridi di the e pernetiani; ma la fioritura dura ininterrottamente dai primi di giugno fino ai geli. — Per tali pregi la loro popolarità tra gli amatori e il loro impiego in giardinaggio è andato costantemente aumentando; ciò è anche merito degli ibridatori che negli ultimi anni hanno introdotto moltissime nuove varietà di gran lunga superiori, sotto tutti gli aspetti, a quelle di un tempo, ormai quasi del tutto scomparse dalle coltivazioni. — I Rosai a mazzetto si prestano anche alla coltivazione in vaso per ornare terrazze e balconi, mentre le loro grandi infiorescenze vengono sempre più richieste dai floristi per fiori recisi, data la loro lunga durata, superiore a quella dei rosai a grandi fiori.

NOVITÀ

ATOMBOMBE (Kordes - Novità 1953). Fiori doppi in grandi corimbi, color rosso fuoco scarlatto. Varietà molto vigorosa. Altezza cm. 70-80. ✦ Cad. **L. 400;** la dec. **L. 3800**

CIRCUS (Armstrong - Novità 1956). Fiori grandi doppi, riuniti in grossi corimbi che presentano un insieme di colori veramente unico. Dal giallo oro, che è il colore predominante, passa all'arancio, al rosa carne e rosso chiaro. L'effetto decorativo è quanto mai gaio e pittoresco ed è considerata la migliore floribunda grandiflora multicolore e la più popolare. È stata la sola vincitrice del concorso all'America Rose Selections 1956. Premio Roma 1955.
(Ved. illustraz. a pag. 60). ✦ Cad. **L. 400;** la dec. **L. 3800**

COCORICO (F. Meilland). *(H. P. var. Roc 1294. Brev. S.G.D.G. Marca dep. intern. N. 157402. Moltiplicazione ed esportazione vietate).* Rosso geranio minio. Novità. ●
Cad. **L. 300;** la dec. **L. 2850**

CONCERTO (F. Meilland). *(H. T. var. Mecert 531. Brev. S.G. D.G. Marca dep. intern. 157405. Moltiplicazione ed esportazione vietate).* Fioritura abbondante e di lunga durata; fiori graziosi semidoppi color rosso lacca geranio. Novità. ●
Cad. **L. 300;** la dec. **L. 2850**

FANFARE (Armstrong - Novità 1955). Floribunda a grandi fiori semidoppi a mazzetti, unica combinazione di colori. Dai boccioli gialli si aprono fiori a larghi petali nelle tinte arancio e salmone sfumato di rosa. Pianta ben cespugliata, robusta, con bel fogliame ampio, lucente, sano. È un'ottima novità sempre in fiore. (Ved. illustrazione a pag. 60). ✦
Cad. **L. 400;** la dec. **L. 3800**

FEUERMEER (Kordes - Novità 1954). L'effetto di colore di questa varietà è reso bene dal nome: « Mare di fuoco » (rosso fuoco trasparente). Ha portamento eretto ed è molto fiorifera. Boccioli abbastanza pieni, riuniti in grandi mazzi (alt. cm. 70-80). ✦ Cad. **L. 400;** la dec. **L. 3800**

FEURIO (Kordes - Novità 1956). Fiori molto grandi e doppi di color rosso cinabro senza sfumature riuniti a mazzi. Per il suo portamento cespuglioso, basso, compatto e la ricca fioritura, è considerata una delle migliori varietà adatte per bordure e aiuole. ✦
Cad. **L. 400;** la dec. **L. 3800**

FLORENCE MARY MORSE (Kordes - Novità 1951). Rosso scarlatto e arancio. Molto fiorifera in grandi mazzi.
Cad. **L. 350;** la dec. **L. 3300**

GOLDILOCKS. Rifiorentissima, di color giallo puro. Novità.
Cad. **L. 250;** la dec. **L. 2350**

KORDES SONDERMELDUNG (Kordes - Novità 1950). Fiori grandi doppi riuniti in mazzi, di un colore superbo rosso minio. Molto rifiorente. Cad. **L. 250;** la dec. **L. 2350**

KORONA (Kordes - Novità 1955). Varietà di gran pregio molto rifiorente, colore rosso scarlatto aranciato, resistente; fiori molto grandi semidoppi riuniti in corimbi voluminosi. Pianta ben cespugliata alta 70 cm. ✦
Cad. **L. 400;** la dec. **L. 3800**

MARY. È una mutazione della ben nota Orange Triumph, dalla quale differisce per il color arancio chiaro. Varietà di gran pregio. Cad. **L. 250;** la dec. **L. 2350**

MASQUERADE (J. & P. - Novità 1952). Varietà multicolore di bell'effetto; una sola pianta porta dei fiori di color giallo, rosso, rosa e talvolta arancio. Cad. **L. 250;** la dec. **L. 2350**

MOULIN ROUGE (F. Meilland). *(H. T. var .Fla 513. Brev. S.G.D.G. Marca dep. intern. N. 103919. Moltiplicazione ed esportazione vietate).* Ottima varietà con petali incurvati, di color rosso ribes e rosso geranio. Novità. ●
Cad. **L. 300;** la dec. **L. 2850**

WILDFIRE (Armstrong - Novità 1955). Fiori grandi semplici in grossi corimbi, che coprono letteralmente la pianta. Colore rosso scarlatto brillante; fioritura di lunga durata. ✦
Cad. **L. 400;** la dec. **L. 3800**

Collezione generale

Cespugli di prima scelta:
Cad. **L. 200;** la decina **L. 1850;** il cento **L. 17.000**

ALAIN. Fiori numerosi di lunga durata, color scarlatto.

DAGMAR SPATH. Fiori grandi a mazzi, di color bianco alabastro.

DONALD PRIOR. Fiore grande semplice color rosso fiamma; fiorisce ininterrottamente ed è di ottimo effetto decorativo.

FASHION. Salmone e corallo brillante, profumata.

GABRIEL PRIVAT. Fiori doppi in grandi corimbi, color rosa setaceo puro. Varietà a portamento cespuglioso compatto,

HERZBLUT (Kordes). Fiori molto grandi semidoppi di color rosso fuoco lucente; varietà molto vigorosa e molto cespugliata. Rifiorente (cm. 40).

MINNA KORDES. Fiori grandi rosso-nerastro sfumati di rosso minio. Pianta robusta, cespugliosa. Molto fiorifera.

ORANGE TRIUMPH. Rosso scarlatto e brillante a riflessi arancio. Varietà eccellente.

TAPIS ROSE. Bella fioritura in grandi corimbi rosa che in seguito si colorano di carminio amaranto.

PIANTE E SEMENTI Ansaloni BOLOGNA

Una bella aiuola di rose Ibr. di Polyantha

Rosai ad alberetto

I nostri Rosai ad alberetto sono tutti innestati su astoni di Rosa canina ottenuti da seme. Essi sono ben sviluppati, diritti, con bella chioma e con ottimo apparato radicale.

Alberetti di prima scelta da L. 800 a L. 1000 cad. escluse le novità quotate separatamente.

(Vedere descrizione a pag. 47, 48, 50, 54)

Varietà a grandi fiori:

- ● BETTINA . . . . . cad. **L. 1300**
- CHARLES MALLERIN . . » » **1000**
- COMTESSE VANDAL
- CONDESA DE SASTAGO
- ● CONFIDENCE . . . . » » **1200**
- CRIMSON GLORY
- ECLIPSE
- ENA HARKNESS
- FRAU K. DRUSCHKY
- GIOIA
- GLORIA DI ROMA
- ✦ KARL HERBST . . . . cad. **L. 1100**
- MICHELE MEILLAND
- ● MONTECARLO . . . » » **1200**
- ✦ MONTEZUMA . . . . » » **1400**
- ✦ OPERA . . . . . » » **1100**
- PRES. H. HOOVER
- ● ROUGE MEILLAND . . . » » **1300**
- ✦ ROUNDELAY . . . . . » » **1100**
- SPECK'S YELLOW
- TEXAS CENTENNIAL
- ● TZIGANE . . . . . » » **1300**
- VIRGO . . . . . » » **1000**

Varietà a mazzetti:

- ALAIN
- ✦ ATOMBOMBE . . . . cad. **L. 1000**
- ✦ CIRCUS . . . . . » » **1100**
- FASHION
- GOLDILOCKS
- KORDES SONDERMELDUNG » » **1000**
- MARY
- TAPIS ROSE

Varietà a rami piangenti:

GOLDILOCKS, ORANGE TRIUMPH, PAUL SCARLET CLIMBER — Cad. da **L. 1500/2000**

N.B. - I Rosai ad alberetto per la loro lunghezza NON possono essere spediti per posta. — Preghiamo i nostri clienti volerne tenere conto nel trasmettere gli ordini.

« Le varietà segnate con ● appartengono a Universal Rose Selection e sono protette a termini di legge. Ogni pianta, alla consegna, è munita di etichetta speciale in alluminio che ne garantisce l'autenticità ».

AVVERTENZA IMPORTANTE **Anche le varietà Armstrong, Kordes, Gaujard, contrassegnate con ✦ sono protette da brevetto e da marchio e non possono essere nè moltiplicate nè vendute nè esportate senza nostro consenso.**

Rose botaniche e varie
(grandi arbusti per parchi e giardini)

Questi Rosai formano dei grandi arbusti indicati specialmente da piantare isolati a piccoli gruppi o, dove lo spazio lo permette, a grandi macchie.

Offriamo alcune specie tra le più pregiate, sia per la loro bella fioritura che per i loro frutti assai decorativi. — I Rosai di questa categoria non richiedono le normali potature che si praticano alle altre varietà; è sufficiente togliere i rami secchi o troppo vecchi per sfoltire e ringiovanire le piante.

Cespugli cad. **L. 300;** la decina **L. 2600**

ROSA ALBA « Maiden Blush ». Fiori bianco-rosati.
ROSA CENTIFOLIA « Blanche Moreau » (Muscosa). Fiori doppi bianco puro.
— — **Muscosa rubra.** Fiore rosso scuro, semidoppio.
— **DAMASCENA « Omar Khayyan ».** Arbusto di grande sviluppo a fiori doppi rosa puro.
— **HUGONIS.** Fiori grandi semplici giallo-oro.
ROSA LUTEA Harisonii. Fiore pieno giallo lucente.
— **MOYESII.** Fiori semplici rosso intenso; frutti assai decorativi.
— — **Nevada.** Fiori grandi semidoppi, bianco giallastro.
— **RUGOSA, Blanc double de Coubert.** Fiori bianchi semidoppi, grandi, profumati, seguiti da frutti grossi rosso scarlatto. Rifiorente.
— — **C. F. Meyer.** Fiori grandi rosa, profumati. Rifiorente.
— — **F. J. Grootendorst.** Fiori pieni rosso lucente. Rifiorente.
— — **Pink Grootendorst.** Fiori doppi rosa puro, a mazzetti.

AVRETE

Rose più belle a profusione

concimando il Vostro Roseto con fertilizzanti di provata efficacia come il **FITO, CORNALBA** e **VITALBA.**

	100 gr.	500 gr.	1 kg.	10 kg.	50 kg.
FITO . . .	100	250	400	3.000	13.000
CORNALBA .	100	250	400	2.500	—
VITALBA .	—	—	—	2.500	7.000

PIANTE E SEMENTI Ansaloni BOLOGNA

Qualche consiglio agli amatori delle rose

Le Rose richiedono luce e sole; scegliere le posizioni scoperte evitando di piantare all'ombra troppo densa dei grandi alberi.

Preparazione del terreno: vangare il terreno, qualche tempo prima della piantagione, alla profondità di cm. 60-70 incorporandovi i fertilizzanti necessari (per esempio 3-400 kg. di letame ben maturo ogni ara). In mancanza di letame si può impiegare FITO, CORNALBA o VITALBA.

Epoca di piantagione: da novembre a tutto il 15 aprile, salvo nei periodi di forte gelo, evitando le giornate ventose o quando il terreno è troppo bagnato.

Preparazione delle piante: le piante provenienti dal vivaio, che si presentano con le branche lunghe (fig. 1 a sinistra) devono essere preparate come indicato nella fig. 1 a destra, si devono cioè asportare i rametti secondari più deboli lasciando solo le due-tre-quattro branche più robuste, che a loro volta saranno recise a 3-4 gemme. Le radici devono essere leggermente spuntate.

Piantagione: nel terreno preparato come sopra si scava una buchetta di dimensioni sufficienti e vi si colloca la pianta con le radici ben distese nella loro posizione naturale. Evitare che l'apparato radicale sia a diretto contatto coi fertilizzanti. Le radici vanno ricoperte con terra finemente sminuzzata fino a due terzi della profondità, comprimendo moderatamente coi piedi. La profondità deve risultare come indicato nella fig. 2.

Nelle zone fredde, vale a dire nel nostro clima continentale e in montagna, le Rose piantate d'autunno devono essere protette dai geli, procedendo come indicato a fig. 4. Un'adeguata protezione si ottiene facilmente con una rincalzatura ed uno strato di foglie secche o letame paglioso, che va tolto all'inizio della bella stagione.

Ai Rosai piantati d'autunno i rami vanno solo spuntati e la potatura definitiva si fa solo a primavera.

Cure successive all'impianto:

1) sopprimere i succhioni (vedi fig. 3) che spuntano dal selvatico (portainnesto) man mano che se ne nota la presenza. Questa operazione è indispensabile inquantochè il loro rapido sviluppo può soverchiare e far morire la parte innestata.

2) eseguire leggere e frequenti zappature per impedire lo sviluppo di erbe infestanti.

3) annaffiare copiosamente durante la stagione siccitosa.

4) subito dopo la caduta dei petali i rami sfioriti vanno recisi a due gemme. Non lasciare mai maturare le bacche sulla pianta.

5) concimare adeguatamente durante la primavera o l'estate con pozzo nero o letame diluiti in acqua, oppure con FITO, CORNALBA o VITALBA.





CONTRO I NEMICI DELLE ROSE

Parassita	Caratteristiche	Danni	Mezzi di lotta
Pidocchio verde (Macrosiphum rosae)	Vive in colonie ricoprenti i giovani getti e le foglie.	Causano deformazioni nelle foglie impedendo lo sviluppo dei getti e dei fiori.	Appena compaiono i primi individui eseguire irrorazioni a base o di nicotina o di legno quassio o esteri fosforici.
Cocciniglia bianca (Aulacaspis rosae)	Scudetti cerosi bianchi circolari costituenti incrostazioni sui rami.	Idem.	Trattamenti invernali con olii minerali previa spazzolatura. Distruzione della vegetazione infestata.
Mal bianco o **nebbia** (Sphæroteca pannosa)	Rivestimento di una leggera lanuggine biancastra su tutti gli organi verdi.	Determina il disseccamento delle foglie causando un deperimento all'intera pianta.	Polverizzazioni con zolfo ripetute ogni 10 giorni, al mattino (quando le foglie sono bagnate di rugiada) al primo apparire dell'infezione. Oppure irrorazioni con zolfi anche ramati o prodotti organici.
Ruggine (Phragmidium subcroticium)	Comparsa di pustoline rosse polverulente nella pagina inferiore a cui corrispondono decolorazioni in quella superiore.	Provoca la caduta delle foglie, scarsa fioritura e deperimento della pianta.	Trattamenti polverulenti e liquidi a base di zolfo e di rame più volte ripetuti, oppure prodotti organici acuprici (Ziram, Zineb, Captano ecc.) (*).

(*) Secondo le dosi indicate dalle Case produttrici.

PIANTE E SEMENTI Ansaloni BOLOGNA

Due magnifiche floribunde americane di Armstrong

CIRCUS ↑

CIRCUS (Armstrong - Novità 1956). Fiori grandi doppi, riuniti in grossi corimbi che presentano un insieme di colori veramente unico. Dal giallo oro, che è il colore predominante, passa all'arancio, al rosa carne e rosso chiaro. L'effetto decorativo è quanto mai gaio e pittoresco ed è considerata la migliore floribunda grandiflora multicolore e la più popolare. È stata la sola vincitrice del concorso all'America Rose Selections 1956. Premio Roma 1955. ✦. Cad. **L. 400;** la dec. **L. 3800**

Due novità U.S.A.

FANFARE (Armstrong - Novità 1955). Floribunda a grandi fiori semidoppi a mazzetti, unica combinazione di colori. Dai boccioli gialli si aprono fiori a larghi petali nelle tinte arancio e salmone sfumato di rosa. Pianta ben cespugliata, robusta, con bel fogliame ampio, lucente, sano. È un'ottima novità sempre in fiore. ✦ Cad. **L. 400;** la dec. **L. 3800**

FANFARE ↓

ALBERI FRUTTIFERI



Quelli forniti da Ansaloni sono indubbiamente i più resistenti che possiate trovare in Italia perchè allevati nella zona di Bologna, nota a tutti per le particolari condizioni di clima, che lasciano sopravvivere solo piante sane, vigorose, dotate di un elevato grado di adattabilità.

AVVERTENZE SULLA IMPOLLINAZIONE DEI FRUTTIFERI

Le ricerche fatte da noti pomologi hanno dimostrato che molte varietà di Ciliegi, Meli, Peri, Peschi e Susini producono polline incompatibile. Per ottenere una fruttificazione più regolare, queste varietà richiedono l'impollinazione da parte di varietà atte ad assicurarne la fecondazione.

Ecco in breve alcune informazioni al riguardo che potranno riuscire utili nella scelta delle varietà.

CILIEGI

Tutte le varietà dolci (duracine, tenerine) sono autosterili. Buone impollinatrici sono: Napoleone (Della Marca), Durona di Vignola secondo e Moretta di Vignola. Le varietà acidule (Visciole, Amarene e Marasche) sono tutte autofertili.

PESCHI

Quasi tutte le varietà sono autofertili, esclusa l'J. H. Hale che viene impollinata dalla Elberta, Mayflower, S. Anna, Buco Incavato, Amsden.

SUSINI

Le varietà giapponesi sono quasi tutte autosterili. Buone impollinatrici per questo gruppo, specialmente per la Burbank e Shiro sono il P. Myrobalana e il Susino dalla punta.

Per i Meli e i Peri indichiamo nelle descrizioni delle singole varietà le impollinatrici più consigliate.

ALBICOCCHI

L'Albicocco riesce bene in quasi tutti i terreni, esclusi quelli eccessivamente argillosi, umidi e freddi. Viene generalmente innestato sul Prunus Myrobalana. Inizia a fruttificare dopo 2-3 anni dall'innesto, produce buoni raccolti e la sua coltivazione è estesa e redditizia. Si alleva quasi esclusivamente ad alto fusto ed a forma libera.

INNESTATI SUL MYROBOLANO:	cadauno LIRE	il cento LIRE
un anno forti	190	16.000
— fortissimi	220	20.000
a cespuglio (basso fusto) fortissimi	230	21.000
soggetti ad alto fusto forti	250	22.500
— fortissimi	330	30.000
— extraforti (Modelli) di pronta fruttificazione	450	—

BULIDA. Frutto grosso sferico, giallo a polpa soda profumata. È una delle migliori Albicocche precoci. (Giugno).

CANINOS. Frutto molto grosso ovale; polpa succosa, dolce.

LUIZET. Frutto grosso ovoidale, giallo carico; polpa soda, zuccherina. Maturazione luglio.

PAVIOT. Buona varietà a frutto grosso, giallo carico. Maturazione fine luglio-primi di agosto.

PESCA DI NANCY. Matura a fine luglio. Frutti molto grossi di forma rotondeggiante, polpa gialla succosa.

PRECOCE. Frutto medio, giallo, sensibilmente rosso dalla parte del sole; pasta bianca, nocciolo non aderente. È *pronta verso il 10-15 giugno e realizza buoni prezzi.*

REALE D'IMOLA. Frutto molto grosso, ovale allungato, di color giallo rossastro specialmente dalla parte del sole. Polpa giallo carico a grana fine, fondente, dolcissima e profumata. Nocciolo non aderente, a mandorla dolce. Varietà molto produttiva e serbevole, estesamente coltivata. (Prima decade di luglio). (Vedi illustrazione pag. 46).

S. AMBROGIO. Frutto grosso, giallo-chiaro con sfumature rosa. Matura in luglio.

VAL VENOSTA. *Buona varietà tardiva a frutto grosso.*

AGRUMI
(Aranci, Mandarini, Limoni, Cedri)

Soggetti innestati su Arancio amaro, nelle migliori varietà:

— ad alberetto
con zolla, fusto m. 1,—1,50 cad. da **L. 2500 a L. 4000**

— a cespuglio in vaso . . . . » » » **2000** » » **3500**

Soggetti di forza extra in vaso prezzi per corrispondenza.

AZZERUOLI

Produce piccoli frutti in grande quantità che maturano in settembre-ottobre. Adatto a tutti i terreni, anche quelli secchi.

a frutto giallo e a frutto rosso:

astoni di un anno fortissimi . . . . . cad. **L. 200**
alto fusto (appalcati) fortissimi . . . . . » » **350**

COTOGNI

Si innesta sul Cotogno comune e qualche volta anche sul Biancospino. Preferisce terreni freschi di medio impasto, ricchi, si alleva ad alberetto ed a cespuglio. I suoi frutti trovano largo impiego nella fabbricazione delle marmellate *e sono molto ricercati.*

astoni di un anno d'innesto:
— forti . . . . . cad. **L. 180**
— fortissimi . . . . . » » **250**

soggetti ad alto fusto (appalcati):
— forti . . . . . » » **230**
— fortissimi . . . . . » » **300**

— **Del Portogallo:** frutto periforme, grosso.
— **Gigante di Bereczky:** frutto grosso, buccia giallo-oro.
— **Gigante di Vranja:** frutto molto grosso a polpa giallo-biancastro, delicatamente profumata.

CASTAGNI

Il castagno è una specie molto apprezzata sia come essenza forestale, sia come pianta da frutto. Vegeta bene in collina e in montagna e non teme, anzi predilige il clima freddo.
Oltre che per i suoi frutti, il castagno è usato come pianta da legno; ceduato esso fornisce pali di lunga durata e buon legname che serve ad una infinità di usi.

MARRONE A FRUTTO GROSSO (d'innesto):

soggetti ad alto fusto: prima scelta . . . . cad. **L. 400**
» » » » extra . . . . . » » **500**
» » » » modelli . . . . . » » **600**

PIANTE E SEMENTI Ansaloni BOLOGNA

CILIEGI

Il ciliegio si innesta sul C. selvatico (Cerasus-avium) e sul Malebbo (C. Mahaleb). Innestati sul selvatico formano alberi di grandi dimensioni e di lunghissima durata, adatti specialmente per i terreni profondi, freschi e permeabili. Iniziano a fruttificare verso il quarto-quinto anno. Sul Malebbo si hanno alberi meno vigorosi, ma che prosperano anche nei terreni secchi, poveri e calcarei. Nell'Emilia la coltivazione del Ciliegio è molto diffusa e redditizia, specialmente nel Vignolese e nel Cesenate, dove alimenta un importante commercio di esportazione.

INNESTATI SUL MALEBBO	cadauno LIRE	il cento LIRE
1 anno forti	**180**	**16000**
1 » fortissimi	**200**	**18000**

INNESTATI SUL FRANCO o selvatico	cadauno LIRE	il cento LIRE
1 anno forti	**180**	**16000**
1 » fortissimi	**200**	**18000**
soggetti alto fusto (appalcati m. 1,50-1,60)		
— forti	**230**	**20000**
— fortissimi	**275**	**25000**
— extraforti (Modelli)	**380**	**34000**

N.B. - Per forti quantitativi e per piante di scelta normale prezzi per corrispondenza.

DURACINE:

BIGARREAU JABOULAY. Polpa molto fine, zuccherina. Matura ai primi di giugno.

DI VIGNOLA PRIMO. Frutto molto grosso, nero, lucente, peduncolo corto; polpa intensamente colorata, soda, dolcissima, croccante. *È una delle principali varietà coltivate* nel Vignolese che dà luogo ad una notevole esportazione sui mercati europei. Resiste bene ai trasporti. Matura dai primi al 20 giugno.

DI VIGNOLA NERO SECONDO. Frutto medio, rotondeggiante, nero, lucente; polpa soda, zuccherina-acidula. Varietà molto produttiva. Matura dalla seconda decade di giugno alla prima di luglio ed è molto ricercata anche per i mercati esteri, dove spunta sempre prezzi molto elevati.

PRECOCE DI CESENA. Frutto medio, color rosso carminio, più accentuato dalla parte del sole; polpa rosea croccante. Maturazione fine maggio-primi giugno.

DELL'ANELLA. Frutto medio, color rosso vivo. Matura prima decade di giugno.

NAPOLEON. Frutto grosso, giallo rossastro, polpa soda, zuccherina. Varietà molto produttiva. Matura dalla prima alla seconda decade di giugno. Buona impollinatrice. Diffusissima nel Vignolese sotto il nome di « Durone della Marca ».

MOREAU. Frutto grosso, rosso. Matura qualche giorno dopo la Precoce Bourlat.

PRECOCE BOURLAT. Frutto grosso, rosso vinoso; polpa soda, croccante, acidulo-zuccherina. Varietà molto raccomandabile per la sua precocità. Matura la seconda decade di maggio.

TENERINE:

MORETTA DI VIGNOLA (nera precoce o mora). Frutto nero intenso, polpa tenera succosa. Varietà assai resistente ai trasporti e molto produttiva. Prima quindicina di giugno.

PRECOCE DI WILL. *Ottima varietà a frutto grosso, rosso* chiaro liquescente. Matura a fine maggio.

ACIDULE:

AMARENA DEL SAVENA. Frutto medio, di color rosso granato, polpa succosa, acidula. È ricercata per la fabbricazione della rinomata amarena per bevande. Matura a fine giugno.

AMARENA DI PESCARA. È una pregevole varietà diffusa negli Abruzzi i cui frutti trovano largo impiego nell'industria conserviera. Frutto globulare un po' schiacciato, color violaceo scuro leggermente pruinoso; polpa tenera, succo rosso acidulo dolciastro.

MARASCA ROSSA. Frutto piccolo, color rosso; polpa di sapore acidulo-zuccherino. Giugno.

MONTMORENCY DE SAUVIGNY. Matura a fine giugno. Frutto medio, rosso vivo.

VISCIOLA NERA. Frutto medio, rotondo, quasi nero a maturazione, con polpa sugosa, leggermente acidula, a peduncolo corto. Indicatissima per bibite e sciroppi. Fine maggio.

LOTI o KAKI

Originario del Giappone o della Cina. In Italia ha trovato ideali condizioni di clima e negli ultimi 25-30 anni la sua coltivazione è stata molto estesa per i pregi del suo frutto. Si è guadagnato le simpatie ed il favore dei frutticoltori perchè: 1) produce costantemente; 2) richiede poche cure, 3) matura i suoi frutti in epoca favorevole (tardo autunno-principio inverno). Prospera bene dove vive il Fico e il Mandorlo.

LYCOPERSICUM. Frutto voluminoso, di forma rotondeggiante, di color arancione intenso; polpa di sapore dolcissimo a completa maturazione. Questa varietà è assai raccomandabile sia per grandi impianti industriali che per orti famigliari, per le sue ottime qualità. La quasi totalità dei Kaki in produzione negli estesi frutteti della Romagna e del Bolognese è rappresentata da questa eccellente varietà.

	cadauno LIRE	il cento LIRE
astoni di 1 anno d'innesto:		
— forti	**180**	**16000**
— fortissimi	**230**	**20000**
ad alto fusto (appalcati a m. 1,30-1,50)		
— forti	**320**	**28000**
— fortissimi	**400**	**35000**
— extraforti (di pronta fruttificazione)	**500**	—

Piante con zolla aumento del 20 %

COSTATA. Frutto costoluto di media grossezza; buccia gialla.

MAZELI. Frutto medio, giallo-arancio chiaro.

SAKOUMIATAN. Frutto molto grosso, rosso intenso.

KAKI IMPOLLINATORI. I Kaki impollinatori, individuati di recente nelle coltivazioni italiane, vengono raccomandati per l'impollinazione incrociata per talune varietà, dando luogo alla produzione dei cosidetti Kaki Mela o da coltello.
— astoni di 1 anno prima scelta . . . . . cad. **L. 350**

GELSI DA FRUTTO

Innesti prima scelta . . . . . cad. **L. 300**

GIUGGIOLI

Frutti di colore rosso della dimensione di una oliva, di sapore gradevole.

cespugli forti	cad. **L.**	**300**
— fortissimi	» »	**400**
alberetti fortissimi	» »	**800**

FICHI

Pianta di facile coltivazione poichè si adatta a tutti i terreni e non richiede trattamenti speciali. Prospera bene nei luoghi esposti a sud.

astoni forti	cad. **L.**	**150**
— fortissimi	» »	**180**
soggetti di forza extra	» »	**300**

VARIETÀ DISPONIBILI:

Brogiotto bianco, Brogiotto nero, Dottato, Verdino, Zucchetto (Verdicchio).

PIANTE E SEMENTI Ansaloni BOLOGNA

Royal Sovereign

Fragole

La coltura della Fragola è sempre assai redditizia e non offre difficoltà. Chiunque, anche nei piccoli orti famigliari e nei giardini, può ottenere degli eccellenti risultati con poche cure. :: Le Fragole - frutti di squisita fragranza - sono molto richieste e trovano sempre facile smercio anche sui mercati esteri, realizzando prezzi assai rimunerativi. :: La Fragola non ha particolari esigenze in fatto di terreno, nè richiede cure o attenzioni speciali.

NOVITÀ

Souvenir de Ch. Machiroux

la decina **L. 400** il cento **L. 3500**

(Per forti quantitativi prezzi speciali a richiesta)

È una nuova varietà introdotta di recente nelle nostre colture, che avrà una notevole diffusione. Piante di sviluppo molto vigoroso; fogliame ampio, esente da malattie. Fruttifica fin dal primo anno d'impianto e dà raccolti abbondanti. Il frutto molto grosso, di forma regolare e di colore rosso vivo brillante è privo di vuoti al centro, quindi molto pesante e consistente; resiste bene alle manipolazioni. Matura all'incirca con la Mme Moutot ma spunta prezzi molto superiori a quest'ultima. I coltivatori che già l'hanno impiantata sono molto soddisfatti perchè con essa conseguono guadagni superiori a qualsiasi altra varietà.

(Ved. illustrazione a colori nella pagina a fianco)

Fragole di tutti i mesi o delle 4 stagioni

A frutto rosso. Frutto conico rosso intenso, molto profumato; fruttificazione abbondante assai prolungata.
la decina **L. 80;** il cento **L. 700**

Fragole a frutto grosso riproduttive

PROFUSION. Varietà vigorosa che fruttifica da maggio fino ai geli. Frutti grossi rosso vivo. È una delle migliori varietà riproduttive. Resistente alle malattie. (Vedere illustrazione a pag. 65).
la decina **L. 100;** il cento **L. 700**

Sans Rivale. Frutto medio rosso cupo a polpa zuccherina.
la decina **L. 180;** il cento **L. 1500**

Fragole a frutto grosso non riproduttive

Hercule. Eccellente varietà a frutto molto grosso, color rosso carico, semi-precoce.
la decina **L. 180;** il cento **L. 1500**

Mme. MOUTOT. Varietà molto produttiva a frutto grossissimo, di forma rotondeggiante; polpa rosso salmone, di gusto dolce, squisito. È una delle migliori varietà, molto diffusa anche negli impianti industriali.
la decina **L. 100;** il cento **L. 700;** il mille **L. 6000**

Noble (Noble). Varietà vigorosa, molto produttiva e assai precoce, per cui realizza sempre buoni prezzi. Frutto grosso di buona qualità. la decina **L. 100;** il cento **L. 700**

Varietà immuni da virus

Climax. (Riproduttiva). Frutto medio-grosso, conico, rosso scuro, polpa soda molto profumata, succosa e zuccherina. Varietà tardiva.
la decina **L. 180;** il cento **L. 1500**

ROYAL SOVEREIGN. Frutto grosso, allungato, color rosso scarlatto brillante, polpa rosa, molto zuccherina e profumata. Varietà molto apprezzata per la sua precocità e per l'ottima qualità. (Vedere illustrazione a pag 65).
la decina **L. 200;** il cento **L. 1650**

ISTRUZIONI SULLA PIANTAGIONE IN OGNI INVIO

PIANTE E SEMENTI Ansaloni BOLOGNA

Souv. de Ch. Machiroux (Novità)

Profusion

Madame Moutot

Napoléon

Durona di Vignola prima



Staymared



Imperatore

Golden Delicious



Starking Delicious

Renetta del Canadà

Abbondanza

PIANTE E SEMENTI
Ansaloni
BOLOGNA

MELI



Il Melo può essere innestato sul franco (Melo selvatico), sul dolcino, sul paradiso e loro selezioni clonali (E. M., vedere pagina 80). Sul franco si ottengono alberi ad alto e mezzo fusto molto vigorosi e rustici, adatti per i grandi impianti industriali. Gli altri portainnesti danno piante più indicate per forme basse (piramidi, cordoni, spalliere, ecc.). I Meli non sono esigenti in fatto di terreno; rifuggono solo le argille compatte, umide e le sabbie calde e troppo siccitose.

INNESTATI SUL FRANCO O MELO SELVATICO

	cadauno LIRE	*il cento* LIRE			
astoni di 1 anno:			***alto fusto*** *(appaicati a m. 1,50-1,60):*		
— forti	**180**	**15.000**	— forti	**230**	**20.000**
— fortissimi	**210**	**19.000**	— fortissimi	**250**	**23.000**
			— extraforti	**350**	—

INNESTATI SU CLONI EAST MALLING (E.M. V - IX - XI - XIII - XVI) — **prezzi a richiesta**

VARIETÀ DISPONIBILI

(Quelle segnate in grassetto sono le più raccomandabili per frutteti industriali).

ABBONDANZA

Frutto di buona pezzatura, di color verde giallo con larghe striature rosso vinose. Ottima varietà molto produttiva che fruttifica copiosamente sui rami di un anno opportunamente piegati e anche sui rami vecchi. Matura da novembre a marzo, nei normali magazzini; in frigorifero, può raggiungere comodamente il mese di giugno. È di lunga conservazione e migliora notevolmente i suoi caratteri organolettici dopo gennaio-febbraio. Si mette a frutto molto presto. Impollinata da: Gruppo Delicious, Rome Beauty, Imperatore, Black Ben Davis.

ANNURCA. Frutto medio, giallo verdastro e rosso intenso dalla parte del sole. Apprezzata e diffusa nei frutteti del Meridionale. (Dicembre-aprile). Impollinata da: Abbondanza, Imperatore, Rome Beauty.

ARKANSAS BLACK. Frutto rotondeggiante, rosso carico, polpa bianca. (Dicembre-marzo).

ASTRAKAN ROSSO. Frutto giallo verdognolo, striato di rosso. (Luglio).

BELLA DI BOSKOOP. Frutto grosso, rugginoso; polpa succosa, profumata. Di lunga serbevolezza. (Novembre-marzo). Impollinata da: Renetta Ananas, Belfiore giallo, Bismark, Calvilla bianca d'inverno, Permain dorato.

BELFIORE GIALLO. Frutto grosso, costoluto, giallo limone; polpa giallognola, succosa. (Ottobre-dicembre). Impollinata da: Delicious, Renetta Ananas, Jonathan.

BLACK BEN DAVIS. Frutto grosso, rosso scuro, polpa succosa. (Dicembre-febbraio). Impollinata da: Abbondanza, Jonathan, Delicious, Imperatore, Rome Beauty.

BLAXTAYMAN. Mutazione gemmaria della Stayman. Frutto di un bel colore rosso intenso. (Dicembre-marzo).

CAMPANINA. Frutto medio, di color rosso striato. Varietà rustica e produttiva, diffusa specialmente nel basso Modenese. (Dicembre-aprile).

COMMERCIO. Frutto di pezzatura media, giallo striato di rosso; polpa soda, giallo-crema. (Dicembre-aprile). Impollinata da: Abbondanza, Delicious, Golden Delicious, Jonathan, Black Ben Davis.

DEMOCRAT. Frutto di forma schiacciata, rosso carico; polpa soda, croccante, zuccherina. Ottima conservabilità. (Dicembre-aprile).

GRUPPO DELICIOUS:

DELICIOUS (Stark Delicious). Frutto grosso di forma conica un po' allungata con cinque caratteristiche protuberanze alla cavità del calice; polpa bianca tenera, dolce, di gusto squisito, buccia rossastra striata di giallo. Questa varietà, introdotta nelle culture americane alcuni decenni addietro, ha avuto una notevole diffusione ovunque ed è oggi universalmente nota ed apprezzata. Ha dato luogo a numerose mutazioni gemmarie, tutte a colorazione rossa più intensa, messe in commercio sotto nomi di fantasia che hanno quasi del tutto soppiantato la varietà stipite per la loro migliore presenza. Le principali mutazioni coltivate in Italia sono le seguenti, che consigliamo come particolarmente meritevoli.

STARKING DELICIOUS (Delicious rossa - erroneamente chiamata Stark Delicious). Stesse caratteristiche e buone qualità della Delicious, di un bel colore rosso brillante con lenticelle chiare ben marcate. Di lunga serbevolezza e resistenza in frigo. (Ottobre-febbraio). Impollinata da: Abbondanza, Rome Beauty, Golden Delicious, Jonathan.

RICHARED DELICIOUS. Si differenzia dalle precedenti per il colore più intenso e per la maturazione più tardiva. Si conserva fino a marzo e la sua diffusione va sempre più estendendosi. Impollinata da: Abbondanza, Golden Delicious, Imperatore, Rome Beauty, King David.

GOLDEN DELICIOUS. Frutto grosso, oblungo-conico, giallo chiaro. Polpa color crema, croccante, *finissima, succosa ed* aromatica. È la regina delle Mele gialle, molto produttiva ed apprezzata su tutti i mercati. (Ottobre-febbraio). Impollinata da: Delicious, Starking, Rome Beauty, Jonathan, Imperatore, Wealthy.

PIANTE E SEMENTI Ansaloni BOLOGNA

GRAVENSTEIN. Frutto di pezzatura media, color giallo dorato striato di rosso, polpa bianca, saporita. Diffusa specialmente nel Trentino. (Agosto-settembre).

IMPERATORE. Frutto molto grosso, giallastro striato di rosso; polpa tenera, succosa. È una delle migliori e più diffuse varietà nei frutteti industriali del Ferrarese, di lunga serbevolezza ed assai quotata sui mercati. (Novembre-gennaio). Impollinata da: Jonathan, Abbondanza, Gruppo Delicious.

JONARED. Mutazione gemmaria della Jonathan a frutto più rosso.

JONATHAN. Frutto medio, di forma regolare rotonda-oblunga, di color rosso brillante su fondo giallo. Polpa fine, succosa, di sapore squisito. (Novembre-gennaio). Impollinata da: Rome Beauty, Belfiore giallo, Delicious.

KHOROCHAVKA ALAJA (Bella Scarlatta). È un'ottima varietà estiva a frutto grosso, rosso chiaro, soffuso di rosa intenso. (Luglio-agosto).

KING DAVID. Frutto medio, regolare, molto simile alla Jonathan a colorazione rosso intenso; polpa gialla, soda, di buona qualità. (Novembre-febbraio). Impollinata da: Delicious, Golden Delicious, Jonathan, Wealthy.

LAVINA. Frutto medio, cilindrico, a buccia gialla; polpa soda di sapore gradevole. Ottima varietà molto diffusa nel Vignolese ed apprezzata per la sua lunghissima serbevolezza. (Dicembre-aprile).

MORGENDUFT o MOROTELLA. Vedere Rome Beauty.

ELISSON ORANGE. Frutto medio-grosso, regolare di color giallo arancio soffuso di rosso. Di gusto squisito. (Settembre-ottobre).

PEASGOOD NONSUCH. Frutto molto grosso giallo striato di rosso. (Ottobre-novembre).

RAMBOUR FRANCO. Frutto grosso con striature rosso-scure, polpa bianca, tenera, asciutta. (Ottobre-febbraio). Impollinata da: Gruppo Delicious, Abbondanza, Imperatore, Commercio.

RENETTA BIANCA DI CHAMPAGNE. Frutto medio, buccia gialla con sfumatura rosa, polpa bianca, soda, succosa. (Dicembre-aprile).

RENETTA DEL CANADÀ. Frutto molto grosso, appiattito e leggermente costoluto, di color giallo paglierino a maturazione, cosparso di macchie rugginose. Polpa bianca giallognola, succosa, delicatamente acidula, croccante, finissima e profumata. Diffusa specialmente nel Trentino dove è assai apprezzata. Gode di largo favore fra i consumatori. Maturazione autunnale e conservazione fino a marzo. Impollinata da: Abbondanza, Imperatore, Jonathan, Renetta di Champagne, Belfiore giallo.

RENETTA GRIGIA TIROLESE. Frutto medio, allungato, buccia rugginosa; polpa soda, croccante, zuccherina, leggermente acidula. (Novembre-marzo).

RICHARED, ved. **Gruppo Delicious.**

ROME BEAUTY (Morgenduft, Morotella). Frutto di buona pezzatura, leggermente conico, di colore rosso, più intenso nella parte esposta al sole; polpa soda, giallognola. Varietà molto produttiva, di ottima serbevolezza. (Novembre-marzo). Impollinata da: Gruppo Delicious, Abbondanza, Jonathan.

ROME BEAUTY DOUBLE RED. Mutazione gemmaria della ben nota Rome Beauty, di colore molto più carico.

ROSA ROMANA. Frutto di media pezzatura, rosso dalla parte del sole; polpa soda, succosa, profumata. Ottima varietà molto diffusa nelle colline del Bolognese. Di lunga serbevolezza. (Gennaio-aprile).

SAN GIOVANNI. Frutto grosso, rosso carico; polpa bianca, zuccherina, profumata. (Luglio).

STARKING, ved. **Gruppo Delicious.**

STAYMAN WINESAP. Frutto grosso, forma conico regolare, color rosso scuro tinteggiato di giallo. Di buona conservazione e di costante produzione. (Dicembre-marzo). Impollinata da: Gruppo Delicious, Imperatore, Jonathan, King David.

STAYMARED. È una mutazione gemmaria della Stayman: frutto di buona pezzatura, ben colorito, di lunga serbevolezza. È una varietà meritevole di ulteriore diffusione per i suoi pregi. (Dicembre-marzo). Impollinata da: Delicious, Abbondanza, Imperatore, Rome Beauty.

WEALTHY. Frutto da medio a grosso, rotondeggiante, buccia liscia, color rosso brillante. Polpa bianca, succosa, leggermente acidula. (Ottobre-dicembre). Parzialmente autocompatibile.

WINTER BANANA. Varietà vigorosa a frutto grosso giallo con sfumature rosa, deliziosamente profumato di banana. (Gennaio-aprile).

WINTER WINESAP. Frutto di media grossezza, di color rosso vivo, di lunga conservazione. Indicata per terreni freschi e sciolti. (Gennaio-aprile). Impollinata da: Abbondanza, Imperatore, Jonathan, Gruppo Delicious.

YELLOW TRANSPARENT. Frutto di buona pezzatura, color giallo chiaro. (Luglio). Impollinata da: Delicious, Abbondanza, Rome Beauty, Starking.

TABELLE DELLE DISTANZE PER IMPIANTI DI FRUTTETI

	distanza metri	piante N. per ettaro
Meli e **Ciliegi** alto fusto	9 x 9	143
Albicocchi, Susini alto fusto e **Peschi**	6 x 6	318
Peri a cordone verticale	da 1,50 a 2,50	5100-1848
Meli a palmetta e **Peri** su cotogno	da 2x3 a 4x5	1650-500
Peri su franco alto fusto	7 x 7	236

Questi dati valgono per impianti di frutteti specializzati e per piantagioni disposte a triangolo equilatero. Per la piantagione di semplici filari consigliamo le seguenti distanze:

Albicocchi e **Susini**	distanza m.	5-6
Ciliegi, Meli e **Peri** su franco	»	» 7-9
Meli basso fusto e Peschi	»	» 4-5
Peri basso fusto	»	» 2-4

Per il 1958...

...metteremo in commercio due novità di Melo:

— **Stark Earliest (*)**

— **Stark Jongrimes (*)**

creazioni della ditta Stark Brothers (U.S.A.).

(*) Varietà protette da brevetto di marchio.

PIANTE E SEMENTI Ansaloni BOLOGNA

LAMPONI

Pianta cespugliosa, poco esigente. Predilige terreni freschi e leggeri, dove si ottengono frutti molto saporiti. Si alleva a ceppaia sostenuta da fili di ferro. In autunno si tagliano i rami che hanno fruttificato conservando 3-5 polloni nuovi ogni pianta, che fruttificano l'anno successivo.

cespugli: varietà comune . . . . . cad. **L. 40**
— varietà riproduttive . . . . . » » **120**

MALLING PROMISE. Novità inglese di elevatissima produttività. Pianta rustica, molto vigorosa ed esente da malattie; frutti ovali di colore rosso brillante e di gusto eccellente.
Cad. **L. 250;** la dec. **L. 2000**

MANDORLI

Preferiscono terreni caldi, leggeri e calcarei, ben soleggiati, esposti a Sud.

VARIETÀ DISPONIBILI:

Del Trono. Molto produttiva, a guscio tenero ed a mandorla dolce.

Canonico. Varietà a mandorla dolce, grossa, produttiva.

Comune dolce. A guscio duro con mandorla dolce.

Dolce a guscio tenero. Mandorla grossa, dolce.

astoni di 1 anno:
— forti . . . . . cad. **L. 200**
— fortissimi . . . . . » » **250**

soggetti di 2 anni (appalcati):
— forti . . . . . cad. **L. 250**
— fortissimi . . . . . » » **350**

MELAGRANI

Si coltivano generalmente a cespuglio e talvolta anche ad alberetto. Nel nostro clima richiedono posizioni riparate, esposte a Sud.

cespugli forti . . . . . cda. **L. 200**
— fortissimi . . . . . » » **250**
— extraforti . . . . . » » **300**

NESPOLI

Si innestano sul Biancospino. Sono di facile adattabilità e la loro coltivazione non richiede cure particolari. I frutti a completa maturazione sono molto saporiti.

astoni di 1 anno:
— fortissimi . . . . . cad. **L. 200**
alto fusto scelta extra . . . . . » » **350**

NOCI

Prosperano bene nei terreni di medio impasto, profondi, leggermente argillosi ma non troppo calcarei. La coltivazione dei Noci dà un reddito molto elevato sia per il frutto sia per il legname, sempre molto ricercato.

altezza m. 2,—2,50 . . . . . cad. **L. 300**
» » 2,50-3,— . . . . . » » **350**
» » 3,—3,50 . . . . . » » **400**
» » 3,50-4,— . . . . . » » **500**

NOCCIUOLI

Grandi cespugli rustici e di facile coltivazione. Richiedono solo qualche potatura di rinnovo, che consiste nella soppressione dei rami vecchi. La varietà a fogliame rosso è molto ornamentale.

cespugli forti:
cadauno **L. 150;** il cento **L. 13.500**

cespugli fortissimi:
cadauno **L. 250;** il cento **L. 22.000**

VARIETÀ DISPONIBILI:

Tonda Piemontese (o delle Langhe) - San Giovanni - Tonda Romana - Mortarella - Gentile.

Noccioli a foglie rosse (Corylus) ved. a pag. 28.



PIANTE E SEMENTI
Ansaloni
BOLOGNA

PERI *Novità*

NOVITÀ AMERICANA (U. S. PLANT PATENT N. 741)

Max-Red Bartlett!

MARCHIO DEPOSITATO

IN VENDITA SOLO PRESSO LA NOSTRA DITTA,

Astoni di 1 anno di prima scelta:

— su Pero Betulansaloni	L. 400 cad.
— su franco (P. communis)	» 3.800 la dec.
— su cotogno	» 35.000 il cento

Soggetti alto fusto prima scelta:
L. 450 cad.; L. 40.000 il cento

È una mutazione della ben nota Williams (Bartlett), scoperta e messa in commercio di recente. Matura alla stessa epoca della Williams, dalla quale differisce per l'intensa colorazione rosso porpora che assume molto tempo prima della completa maturazione. La qualità del frutto è migliore, più dolce (10 % di zucchero in più), a polpa bianca, fine.
Si conserva bene in frigo ed è di costante e regolare produttività.
È destinata ad avere un enorme successo su tutti i mercati. (Ved. illustrazione IIª di copertina).

LA RIPRODUZIONE SENZA NOSTRO CONSENSO È VIETATA DALLA LEGGE.

Con atto del Notaio James P. Daley di Zillah, Stato di Wash. in data 22 maggio 1952, l'ottenitore americano sig. Mackelvie ha nominato la nostra ditta unica rappresentante autorizzata a moltiplicare e vendere le piante della suddetta novità in Italia. Con lo stesso atto l'ottenitore ci ha conferito pieni poteri per la protezione dei diritti di moltiplicazione.

Le piante di questa varietà, sono da noi fornite co sigillo di garanzia qui sotto riprodotto. Non sono au tentiche le piante che non portano il nostro marchio

Due eccellenti novità del Prof. MORETTINI

Queste nuove varietà del Prof. Morettini, sono protette da marchio da brevetto ottenuto dal Centro Miglioramento Piante del C. N. R. annesso all'Istituto di Coltivazioni Arboree di Firenze. Alla nostra Ditta è stato concesso il diritto di moltiplicazione e di vendita per l'Italia. Le gemme sono fornite esclusivamente dal predetto Centro, il quale controlla anche le piante in vivaio. Ogni pianta venduta è munita di marchio allo scopo di garantire ai frutticoltori l'autenticità della varietà. — **Non sono autentiche le piante vendute senza marchio**

È proibita l'esportazione di piante e di marze o gemme per innesto di queste novità.

SANTA MARIA
William X Coscia N. 29



Frutto medio-grosso, conico, epidermide gialla arrossata dalla parte del sole e punteggiata da poche lenticelle; polpa bianca, zuccherina, somigliante a quella della Coscia. Molto produttiva, di costante fruttificazione, serbevole e resistente alle manipolazioni. Matura dopo la Coscia e prima della Williams (impollinata da Abate Fétel).

(Ved. illustrazione a pag. 73)

Astoni di 1 anno su franco e su betulansaloni
L. 350 cad.; L. 31.500 il cento

Astoni di 1 anno su cotogno
L. 300 cad.; L. 27.000 il cento

Butirra Precoce MORETTINI
William X Coscia N. 59/IV

Il frutto è di dimensioni molto superiori a quello della Coscia ed è di colore giallo-paglierino con intensa colorazione rossa nella parte soleggiata; polpa biancastra semi butirrosa, succosa, di ottimo sapore. Matura con leggero anticipo o quasi contemporaneamente alla Coscia ed al par di questa è serbevole e resistente all'ammezzimento ed alle manipolazioni. Produce abbondantemente e si adatta a varie forme di allevamento. È autoincompatibile.

Astoni di 1 anno su franco e su betulansaloni
L. 450 cad.

Astoni di 1 anno su cotogno
L. 400 cad.

PIANTE E SEMENTI Ansaloni BOLOGNA

PERI

Il Pero si innesta comunemente sui vari tipi selvatici e sul cotogno. Sui primi si presta per forme a pieno vento (alto fusto) non presentando particolari esigenze in fatto di terreno. Il P. selvatico comune predilige terreni profondi, meglio se freschi, mentre il Betulansaloni (Pero betulæfolia selezione Ansaloni) ha dimostrato una più accentuata resistenza alla siccità, rendendo possibile la coltivazione del Pero anche dove il P. selvatico comune non fa buona riuscita. Sul cotogno si adatta a forme basse (spalliere, cordoni, piramidi, ecc.), fruttifica presto, dà frutti molto grossi e saporiti e predilige terreni umosi, freschi, leggeri.

INNESTATI SUL FRANCO

	cadauno LIRE	il cento LIRE
astoni di 1 anno per alti fusti e piramidi:		
— forti	**220**	**20.000**
— fortissimi	**260**	**24.000**
alto fusto (appalcati a m. 1,50-1,70):		
— forti	**300**	**26.000**
— fortissimi	**340**	**30.000**
— extraforti (Modelli)	**400**	—

INNESTATI SUL COTOGNO

	cadauno LIRE	il cento LIRE
astoni di 1 anno d'innesto:		
— forti	**180**	**17.000**
— fortissimi	**220**	**20.000**
formati a piramide e a cespuglio:		
— forti	**250**	—
— fortissimi	**300**	—
— extraforti	**350**	—

VARIETÀ DISPONIBILI

(Quelle segnate in grassetto sono le più raccomandabili per frutteti industriali)

ABATE FÉTEL. Frutto grosso, molto allungato, buccia giallo-verdastra; polpa bianca, succosa, profumata, di sapore gradevolissimo. (Ottobre-dicembre). Impollinata da: Butirra Giffard, Bergamotta Esperen, Williams, Butirra Clairgeau, Passacrassana.

ANDREA DESPORTES. Frutto medio, giallo verdastro leggermente tinteggiato di rosso; polpa biancastra, succosa. (Luglio).

BERGAMOTTA ESPEREN. Frutto medio, rotondeggiante, buccia ruvida, verde-giallognola con punti rugginosi; polpa fine, fondente, succosa. (Dicembre-aprile). Impollinata da: Williams, Butirra Clairgeau, Passacrassana, Decana d'Inverno.

BUONCRISTIANA WILLIAMS. Frutto grosso, buccia gialla a maturazione; polpa bianca, fine, liquescente, molto succosa e profumata. Varietà universalmente conosciuta, molto diffusa ovunque e ricercatissima sui mercati. È la migliore Pera estiva, che spunta sempre prezzi elevatissimi. (Agosto-ottobre). Impollinata da: B. Giffard, B. Hardy, Coscia, Passacrassana, Favorita di Clapp, Bergamotta Esperen, B. Clairgeau.

BUONA LUISA D'AVRANCHES. Frutto medio, forma regolare, giallo verdastro con macchie rosse nella parte esposta al sole e punteggiature rosso-brunastre; polpa bianca, succosa, zuccherina, aromatica, di gusto squisito. Ottima e costante fruttificazione. (Settembre-ottobre). Impollinata da: Bergamotta Esperen, Favorita di Clapp, Duchessa d'Angoulême, Decana Comizio, Precoce di Trevoux.

BUTIRRA CLAIRGEAU. Frutto molto grosso, di forma allungata; giallo verdastro e rosso vivo verso il sole, con lenticelle rugginose; polpa bianca, succosa e zuccherina. Albero rustico, di elevata e precoce fertilità. (Ottobre dicem.).

BUTIRRA D'AMANLIS. Frutto grosso, giallo-verdastro, polpa fine, succosa. Varietà molto fertile. (Settembre).

BUTIRRA D'HARDENPONT. Frutto grosso oblungo, giallo punteggiato di grigio; polpa bianca, fine, liquescente, zuccherina e profumata. (Novembre-febbraio). Impollinata da: Bergamotta Esperen, B. Hardy, Williams, Passacrassana, Favorita di Clapp, Decana del Comizio, Precoce di Trevoux.

BUTIRRA DIEL. Frutto grosso, giallo pallido con punteggiature rugginose. Varietà fertile e vigorosa. (Novembre-dicembre).

BUTIRRA HARDY. Frutto grosso di forma regolare, color giallo-verdognolo con macchie brunastre rugginose; polpa fine liquescente, di gusto squisito. (Agosto-settembre). Impollinata da: Passacrassana, Decana d'Inverno, Williams, Bergamotta Esperen, Favorita di Clapp, Decana del Comizio.

BUTIRRA GIFFARD. Frutto medio, regolare, giallo pallido sfumato di rosso; polpa fine zuccherino-acidula. (Giugno-luglio).

CEDRATA ROMANA. Ottima varietà diffusa soprattutto in Piemonte. Frutto medio-grosso, ovale un po' appiattito; epidermide giallo-citrino con puntini rugginosi; polpa biancastra semi-fine, succosa.

CONFERENZA (Conference). Varietà fertile; frutto grosso, polpa bianca, fine, succosa e profumata. Ricercata sui mercati esteri per la sua ottima qualità. (Settembre-ottobre).

COSCIA. Frutto medio, allungato, buccia verdastra e giallognola a maturazione, polpa succosa e profumata. È un'ottima varietà adatta per l'esportazione sui mercati del Nord Europa, dove realizza prezzi molto elevati per la sua precocità. (Fine luglio-primi agosto).

CURATO (Spadona invernale). Frutto grosso, allungato, color giallo verdastro. Polpa bianca, succosa, liquescente, aromatica. Albero vigoroso e rustico; varietà molto apprezzata e largamente coltivata nel Trentino per la sua elevata e costante fertilità. (Novembre-febbraio). Impollinata da: Bergamotta Esperen, B. Hardy, Williams, Buona Luisa d'Avranches, Favorita di Clapp.

DECANA DEL COMIZIO. Albero vigoroso; frutto grosso, a buccia giallo-paglia, polpa fondente, zuccherina-acidula. Di ottima qualità. (Ottobre-novembre).

DECANA D'INVERNO. Frutto grosso, irregolare, ovoidale; buccia giallo- verdastra, punteggiata. Polpa bianca, fine, fondente, di sapore acidulo-zuccherino e profumata. (Dicembre-marzo). Impollinata da: Passacrassana, Coscia, B. Hardy, Bergamotta Esperen, Williams, Buona Luisa d'Avranches.

DR. JULES GUYOT. Ottima Pera estiva che si differenzia dalla Williams per la sua maturazione più precoce. (10-15 giorni prima). Impollinata da: Decana d'Inverno.

DUCHESSA D'ANGOULÊME. Frutto molto grosso, irregolare, conico; buccia giallo pallida con macchie rugginose; polpa bianca un po' granulosa. (Settembre-novembre). Impollinata da: Bergamotta Esperen, Williams, Passacrassana.

EPINE DU MAS. Frutto grosso regolare a polpa bianca, fine, liquescente, zuccherina. (Novembre-dicembre).

GENTIL BIANCA. Ottima varietà molto apprezzata per la sua precocità e adatta per l'esportazione. Frutto medio, polpa fine, liquescente. (Luglio).

PERI (seguito)

FAVORITA DI CLAPP. Frutto medio, giallo verdastro sfumato di rosso, polpa bianca, succosa, zuccherina, profumata. (Luglio-agosto).

FRANCESINA. Varietà locale apprezzata per la sua precocità. Polpa succosa, aromatica. (Luglio).

GIARDINA. Frutto medio; giallo striato di rosso; polpa fine, liquescente. Resiste bene ai trasporti .(Agosto).

KAISER (Calebasse Bosc, Imperatore Alessandro, Butirra d'Apremont). Frutto di forma allungata, grosso, buccia di color giallo abbronzato ricoperta di ruggine. Polpa bianca, molto succosa, liquescente, profumata e zuccherina. Varietà di gran pregio, redditizia, coltivata estesamente in Alto Adige e che va diffondendosi anche in altre regioni. (Ottobre-febbraio). Impollinata da: B. Giffard, Decana d'Inverno, Coscia, Williams, Buona Luisa d'Avranches.

LA MADERNASSA. Frutto medio, rotondeggiante; ottima varietà da ccocere e per sciroppati. (Novembre-dicembre).

MAX-RED BARTLETT. Novità americana protetta da brevetto di marchio; propagazione e vendita in Italia riservata esclusivamente alla nostra Ditta.
Ved. descrizione e prezzi in 2ª pag. di copertina e pag. 70.

MORA. Frutto medio, di forma conica tozza, somigliante alla Bergamotta; buccia ruvida, verde giallastra ricoperta di ruggine scura. Polpa bianca, succosa, un po' granulosa, di sapore delizioso. Diffusa specialmente nel Faentino. (Ottobre-gennaio).

OLIVIER DE SERRES. Frutto medio, rotondeggiante, di color giallo con macchie rugginose; polpa fine, fondente, molto succosa, delicatamente profumata. (Dicembre-marzo). Impollinata da: Bergamotta Esperen, Butirra Clairgeau, Williams, Decana d'Inverno, Passacrassana.

PACKHAM'S TRIUMPH. Varietà a frutto grosso la cui forma ricorda la William. Molto apprezzata per la sua ottima qualità. (Settembre-ottobre).

PASSACRASSANA. Frutto grosso, rotondo leggermente schiacciato; buccia verde-giallognola con lenticelle rugginose. Polpa bianca, fine, liquescente, molto succosa, zuccherina e profumata. È la migliore Pera invernale, molto diffusa nei frutteti industriali. Varietà di gran pregio e sempre bene quotata sui mercati. Di lunga conservabilità. (Dicembre-aprile). Impollinata da: Bergamotta Esperen, Decana d'Inverno, Coscia, Williams, Buona Luisa d'Avranches.

PRECOCE D'ALTEDO. Frutto grosso, giallo verdastro con lenticelle rossiccie; polpa biancastra, succosa, squisita, leggermente profumata. Matura prima della Williams e si colloca con facilità realizzando sempre buoni prezzi. (Luglio). Impollinata da: Williams, Coscia.

PRECOCE DI TREVOUX. Frutto medio, giallo pallido, leggermente tinteggiato di porpora; polpa bianca succosa, molto zuccherina e profumata. Fruttificazione regolare, costante e precoce. Matura una settimana prima della Williams. (Fine Luglio).

SCIPIONA. Frutto di media grossezza, verdastro con punti rugginosi; polpa bianca, succosa e saporita. Di lunga conservazione. Varietà adatta per alti fusti, diffusa in Romagna e di frequente consociata ale Viti. (Gennaio-aprile).

SPADONA D'ESTATE. Frutto medio, verde tinteggiato di rosso, polpa fine, succosa. Varietà estesamente coltivata nell'Italia centro-meridionale. (Agosto).

SPADONCINA. Frutto grosso, periforme rotondeggiante, verde giallognolo; polpa fine, succosa. Varietà serbevole e molto ricercata per l'esportazione. (Fine Luglio).

SPINA CARPI. Frutto medio, verde giallognolo, macchiato di rosso. Polpa fine, zuccherina, di sapore gradevole. (Dicembre-febbraio).

TRIONFO DI VIENNE. Frutto molto grosso, allungato, giallo verdastro con macchie rugginose; polpa bianca, fine, succosa. (Settembre-ottobre).

VIRGOLOSA. Buona varietà a frutto medio un po' allungato. Di lunga serbevolezza. (Novembre-febbraio).

WILDER. Frutto grosso, regolare, giallo sfumato di rosso. Varietà vigorosa.

Frutta fresca tutto l'anno

ASSORTIMENTO F-1

6 piante fruttifere innestate di prima scelta: 1 Albicocco (Reale d'Imola); 1 Melo (Starking); 1 Pero (William); 1 Kaki (Lycopersicum); 1 Susino (Regina Claudia); 1 Pesco (J. H. Hale). Lire 1800 (imballo compreso)

ASSORTIMENTO F-2

15 piante fruttifere innestate di prima scelta: 1 Albicocco (Reale d'Imola); 1 Ciliegio (Durona di Vignola); 1 Marasca; 1 Kaki (Lycopersicum); 4 Meli (Abbondanza, Imperatore, Starking, Renetta del Canadà); 4 Peri (Abate Fétel, William, Coscia, Kaiser); 2 Peschi (J. H. Hale, Amsden); 1 Susino (Regina Claudia). Lire 4000 (imballo compreso)

ASSORTIMENTO F-3

25 piante fruttifere innestate di prima scelta: 2 Albicocchi (Reale d'Imola, Precoce); 1 Ciliegio (Durona di Vignola); 1 Marasca; 2 Kaki (Lycopersicum); 6 Meli (Abbondanza, Imperatore, Starking); 6 Peri (Abate Fétel, William, Kaiser); 4 Peschi (Amsden, J. H. Hale, S. Anna Balducci, Morettini n. 5/14); 3 Susini (Regina Claudia, Precoce di Giugno, S. Rosa). Lire 6000 (imballo compreso)

ASSORTIMENTO F-4

Piante fruttifere varie: 4 Ribes, 6 Lamponi a frutto grosso, 2 Nocciuoli. Lire 1400 (franco domicilio)

PIANTE E SEMENTI Ansaloni BOLOGNA


Passacrassana
Buoncristiana William
Coscia
Kaiser
Santa Maria
PIANTE E SEMENTI
Ansaloni
BOLOGNA

Redhaven

Tulip

Precocissima Morettini

PIANTE E SEMENTI
Ansaloni
BOLOGNA

PESCHI *Novità*

TRE ECCELLENTI PESCHE AMERICANE

SPRINGTIME (Armstrong)

Vedere illustrazione a colori in copertina. - Varietà protetta da marchio e da brevetto.

È la più recente introduzione americana, destinata ad un enorme successo per le sue ottime qualità: in primo luogo per la sua precocità (matura otto giorni prima della Fior di Maggio).

Frutto di buona pezzatura, rotondeggiante, pesante; polpa bianca, soda, molto zuccherina, gustosa e resistente; epidermide liscia (poco tomentosa). Intensamente macchiata e sfumata di rosso carico, colorazione che assume parecchio tempo prima della maturazione. Produzione costante ed elevata.

Indubbiamente questa varietà, arrivando primissima sui mercati, avrà grande diffusione e successo; prolungherà la stagione delle pesche e toglierà alla Fior di Maggio il primato che ha avuto finora tra le varietà precoci. Per questa novità, già esaurita, accettiamo prenotazioni per consegna autunno 1958.

REDHAVEN

(Halehaven X Kalhaven)

Questa varietà è stata da noi introdotta fin dal 1949. Per le sue elevate qualità ha suscitato vivissimo interesse tra i coltivatori che hanno potuto seguirla nei nostri frutteti durante il periodo di osservazione. È una varietà che promette un grande successo per i suoi pregi che si compendiano nei seguenti punti:

a) frutto di buona pezzatura a polpa gialla, soda, spiccagnola, molto profumata;

b) maturazione precoce (metà luglio);

c) colorazione rossa intensa su quasi l'intera superficie;

d) molto serbevole, resistente alle manipolazioni e ai trasporti.

Astoni di 1 anno, prima scelta . . . . cad. **L. 400**
il cento » **36.000**

TULIP (PH-128)

Varietà americana (Missouri) ottenuta da un nocciolo di Sunbeam. Frutto medio o grosso quasi sferico; polpa gialla, soda, fine, zuccherina e assai gustosa. Molto serbevole in frigo e resistente ai trasporti. Epidermide color rosso intenso su sfondo giallo arancio; semi-spiccagnola. Matura ai primi di luglio. È considerata la migliore varietà precoce a polpa gialla e ha suscitato vivissimo interesse tra i coltivatori e gli esportatori.

Astoni di 1 anno, prima scelta . . . . cad. **L. 400**
il cento » **36.000**

NOVITÀ MORETTINI

Oltre alle ben note varietà del Prof. Morettini, già in commercio da tempo, abbiamo il privilegio di offrirne altre tre che, ad unanime giudizio di chi le ha già viste, confermano il successo degli incroci dell'illustre ibridatore.

GIALLA PRECOCE MORETTINI

(J. H. Hale X (Lord Napier X Fior di Maggio)

Questa nuova varietà del Prof. Morettini, messa in vendita quest'anno, è tra le più precoci Pesche a pasta gialla maturando assieme alla Amsden e Morettini 5-14. Polpa di buon sapore, spicca a completa maturazione, consistente e serbevole. Frutto di colore giallo macchiato intensamente di rosso, con epidermide leggermente pubescente. Albero vigoroso e produttivo.

Astoni di 1 anno, prima scelta . . . . cad. **L. 450**

PRECOCISSIMA MORETTINI

(Incrocio Chilon X Fior di Maggio)

Matura nella prima decade di giugno, contemporaneamente alla Fior di Maggio. Frutto globoso di buona pezzatura, ben colorito, a polpa biancastra, succosa, consistente e di buon sapore. In virtù della maggior vigoria dell'albero, della costante e abbondante fruttificazione e la maggior grossezza e colorazione del frutto, si ritiene che questa nuova razza precocissima del Morettini possa convenientemente sostituire nei pescheti industriali la Fior di Maggio e le altre varietà precocissime finora coltivate.

Astoni di 1 anno, prima scelta . . . . cad. **L. 350**
il cento » **31.500**

GIALLA DI FIRENZE

(Free - Yellow X Trionfo)

Matura nella seconda decade di luglio, contemporaneamente alla Charles Ingouf e M.me Kira Evreinoff. Frutto globoso, leggermente allungato, di color giallo arancione macchiato di rosso vivo; polpa gialla, carnosa, di ottimo sapore aromatico, nocciolo non aderente. Sulle varietà esistenti a polpa gialla, più note, che maturano all'incirca nella stessa epoca, presenta il vantaggio di una maggior vigoria dell'albero, della più sicura produttività, e di fornire un frutto dotato di una maggiore serbevolezza e resistenza alle manipolazioni.

Astoni di 1 anno, prima scelta . . . . cad. **L. 350**
il cento » **31.500**

IMPORTANTE

Le tre sopradescritte nuove varietà di Pesco del Prof. Morettini sono protette da marchio e da brevetto ottenuto dal Centro Miglioramento Piante del C.N.R. Alla nostra ditta è stato concesso il diritto di moltiplicazione e di vendita per l'Italia.
Le gemme sono fornite esclusivamente dal predetto Centro, il quale controlla anche le piante in vivaio. Ogni pianta venduta è munita di marchio allo scopo di garantire ai peschicoltori l'autenticità della varietà. Non sono autentiche le piante vendute senza marchio.



PESCHI

Il Pesco si innesta principalmente sul franco (Pesco selvatico). Predilige terreni fertili, di medio impasto, piuttosto sciolti che argillosi a sottosuolo permeabile, dove si ottengono i migliori risultati. Per i terreni aridi riesce meglio innestato sul Mandorlo. La coltura del Pesco ha enorme importanza economica per il nostro Paese in quanto, per la loro eccellente qualità, le Pesche italiane sono ricercate su tutti i mercati del Nord Europa. Il Pesco inizia a fruttificare al secondo o terzo anno dall'impianto.

Varietà della Collezione Generale

(Le varietà in grassetto sono le più consigliabili per frutteti industriali)

INNESTATI SUL FRANCO O PESCO SELVATICO

astoni di 1 anno d'innesto:	cadauno LIRE	il cento LIRE
— forti	**240**	**21.000**
— fortissimi	**270**	**24.000**

soggetti di 2 anni:	cadauno LIRE
— prima scelta	**300**
— forza extra (Modelli di pronta fruttificazione	**400**

ADMIRAL DEWEY (Trionfo liscio). Frutto grosso, ovale; polpa gialla striata di rosso, liquescente. (1ª quindicina luglio).

AMSDEN. Frutto medio, vellutato, ben colorito verso il sole; polpa bianca verdastra, succosa, semi-spiccagnola. Varietà vigorosa, molto produttiva ed estesamente coltivata. (2ª decade di giugno).

AURORA. Frutto grosso e polpa bianca, molto saporita. Matura a fine giugno.

BELLA DI CESENA. Frutto ben colorato, a polpa bianca, spiccagnola. Ottima varietà. (Metà luglio).

BELLA DI ROMA PRECOCE. È una derivazione dell'Amsden, a colorazione più intensa, vigorosa e molto produttiva. Matura in epoca molto favorevole (5-6 giorni dopo l'Amsden) per cui trova facile smercio.

BELLA DI ROMA TARDIVA. Frutto di buona pezzatura, di color rosso. Ottima varietà diffusa nei frutteti della Romagna. (Fine luglio).

BUCO INCAVATO. Frutto grosso, tondo, rosso dal lato esposto al sole; polpa consistente, biancastra, finissima, spiccagnola. (Metà agosto).

CHARLES INGOUF (Vincitore). Frutto medio, sferico, buccia liscia, colorita di rosso intenso; polpa bianca, zuccherina, succosa, squisita. Varietà molto serbevole e resistente ai trasporti. (Seconda decade di luglio).

ELBERTA. Frutto di pezzatura grossa, buccia gialla ben colorita di rosso; polpa gialla, spiccagnola. Ottima impollinatrice dell'Hale. (2ª decade di agosto).

FIOR DI MAGGIO (Mayflower). Frutto medio, sferico, ben colorito a polpa bianca verdastra. Estesamente diffusa e molto apprezzata sui mercati per la sua precocità, essendo la prima pesca a maturare (1ª decade di giugno).

GAILLARD 2. Frutto di buona pezzatura, sferico, color giallo verdognolo, intensamente colorato rosso-vivo; polpa bianca, dolce, succosa. Ottima varietà resistente ai trasporti. (Seconda quindicina di luglio).

GLORIA. Frutto molto grosso, ben colorito di rosa, con striature rosse; polpa biancastra, liquescente, zuccherina e profumata. Varietà di gran pregio per la bellezza e la bontà dei suoi voluminosi frutti. Matura ai primi di agosto.

IMPERO. Frutto rotondo grosso, polpa squisita, bianca. Matura ai primi di agosto.

INCOMPARABILE GUILLOUX (Guilloux n. 1). Frutto grosso, sferico, bianco-giallastro con larghe macchie rosso carminio, polpa bianco-crema, succosa, di gradevole sapore, spiccagnola. (3ª decade di luglio).

J. H. HALE. Frutto grossissimo, giallo-oro soffuso di rosso, a polpa gialla, soda, zuccherina, spiccagnola. Varietà molto produttiva; fruttificazione rapida e costante. Diffusa ovunque e molto apprezzata sui mercati del Nord Europa dove realizza prezzi elevatissimi. Di lunga serbevolezza e resistenza ai trasporti. (3ª decade di agosto-primi settembre).

Mme KIRA EVREINOFF. Frutto grosso, globoso arrotondato; buccia bianco-giallastra lavata di rosso e striata di carminio. Polpa bianco-verdastra, fine, zuccherina, succosa. Molto raccomandabile. (Metà luglio).

PIERI 81. Frutto di pezzatura grossa, polpa succosa e zuccherina, buccia vellutata, intensamente colorita di un bel rosso. Ottima per l'esportazione. Matura ai primi di agosto.

S. ANNA BALDUCCI. Frutto grosso, rotondo, rosso intenso; polpa bianca, fondente, molto saporita, spiccagnola. Varietà di gran pregio, molto diffusa specialmente in Romagna. Serbevole e resistente ai trasporti. (2ª quindicina di luglio).

TARDIVA DI MASSALOMBARDA (Buco incavato tardivo). Frutto globoso verde giallastro sfumato di rosso, polpa soda, succosa, spiccagnola. (Prima quindicina di settembre).

TRIONFO. Frutto medio, buccia tomentosa gialla e rossa, polpa giallo-oro, semi-spiccagnola. (Metà luglio).

VALIANT. Frutto grosso, sferico, giallo dorato con sfumature rosse, spiccagnola, polpa gialla, fine e profumata. Matura otto giorni prima della J. H. Hale.

MARZE PER INNESTI

La nostra Ditta è in grado di fornire le marze per gli innesti primaverili (a spacco o a corona) e le gemme per gli innesti estivi delle principali varietà di piante fruttifere e ornamentali **escluso le varietà brevettate o comunque protette da marchio.** Vengono forniti rametti (con circa 10 gemme ciascuno) ai seguenti prezzi:

	cad. LIRE	diecina LIRE	cento LIRE
Meli, Peri, Ciliegi, Susini	**38**	**300**	**2600**
Albicocchi, Peschi	**45**	**400**	**3500**
Meli da fiore, Peschi da fiore, Prunus Pissardi, P. Blireana, Ciliegi di fiore, Prnus Sinensis	**50**	**450**	**4000**

	cad. LIRE	diecina LIRE	cento LIRE
Viti da tavola	**50**	**450**	**4000**
Viti da vino	**40**	**350**	**3000**

N.B. - Non si dà corso alle ordinazioni per meno di 10 gemme di ciascuna varietà e per un totale inferiore alle 50 gemme.

PIANTE E SEMENTI Ansaloni BOLOGNA

Varietà ottenute dal Prof. Morettini

Astoni di 1 anno d'innesto prima scelta: cad. **L. 280**; il cento **L. 25.000**

Queste ottime varietà ormai affermatesi nei frutteti industriali, sono state ottenute per incrocio, con paziente ed appassionato lavoro, dal Prof. Morettini e messe in commercio nel 1940 dopo lunghe osservazioni e minuziosi confronti con le varietà esistenti. La nostra Ditta è stata tra le prime a moltiplicarle ed ora ha in coltivazione nei propri frutteti le piante madri che ci forniscono le gemme per la loro moltiplicazione.

MORETTINI N. 1 (Superba × Fior di Maggio). Frutto globoso, bianco-giallastro largamente macchiato di rosso vivo; polpa bianca di gradevole sapore. Di buona serbevolezza e resistente alle manipolazioni. Molto apprezzata sui mercati. Matura tra la Fior di Maggio e l'Amsden.

MORETTINI N. 2 (Superba × Fior di Maggio). Frutto medio, di color verde biancastro con larghe macchie rosa vivo. Varietà molto produttiva e serbevole; spiccagnola. (Metà luglio).

MORETTINI N. 5-14 (Hale × Fior di Maggio). Vigorosa e di costante elevata produttività. Frutto grosso sub-sferico, bianco-giallastro macchiato di rosso dalla parte del sole; polpa giallo crema, soda, semi-aderente a maturazione. Matura dopo l'Amsden. (Prima decade di luglio).

MORETTINI N. 11-14 (Hale × Fior di Maggio). Frutto grosso, leggermente tomentoso, giallo-biancastro con macchie rosse nella parte soleggiata, polpa spiccagnola, bianco crema striata di rosso vicino al nocciolo. Molto serbevole e resistente. (Primi di agosto).

MORETTINI N. 1-14 (Hale × Trionfo). Caratteristiche molto simili a quelle dell'Hale, ma più precoce. Polpa color giallo, pastosa, di ottimo sapore, spiccagnola. (Prima quindicina di agosto).

MORETTINI N. 9-14 (Hale × Fior di Maggio). Molto simile alla 11-14 ma un po' più tardiva, il che permette di prolungare il periodo di raccolta e di fornitura di un identico tipo di frutto.

MORETTINI N. 5-22 (Hale × Trionfo liscio). Molto simile alla Morettini 1-14, ma di maturazione più tardiva.

MORETTINI N. 146 (J. H. Hale × Admiral Dewey). Varietà a polpa gialla consistente e saporita; spiccagnola. Frutto molto grosso, giallo intenso con larghe sfumature rosse. (Fine luglio).

MORETTINI PRECOCISSIMA, GIALLA DI FIRENZE e GIALLA PRECOCE MORETTINI. Ved. a pag. 75.

SELEZIONI DI PESCO C. CAPUCCI

Le 21 varietà di Pesco costituite dal Prof. C. Capucci tra il 1938 ed il 1955 sono state ottenute dalla semina di noccioli di varietà note e successivamente isolate, tenendo calcolo delle caratteristiche organolettiche e commerciali del frutto e dei caratteri agronomici della pianta. Le varietà che fino ad ora hanno incontrato maggiore successo e che sono apparse più indicate per le zone peschicole italiane sono le seguenti:

SELEZ. N. 1 - Molto vigorosa; frutto voluminoso di forma globosa un po' schiacciata ai poli, giallo soffuso di rosso vivo dalla parte del sole. Polpa gialla, molto succosa e profumata. Matura 22 giorni prima della J. H. Hale).

SELEZ. N. 2 - Pianta di medio vigore, molto produttiva. Frutto medio, globoso, un po' irregolare; epidermide leggermente tomentosa di color giallo-citrino, soffusa e striata di rosso; polpa gialla, profumata, abbastanza soda, spiccagnola. (Matura contemporaneamente alla Gaillardia n. 2).

SELEZ. N. 3 - Di medio vigore, assai produttiva ,frutto di buona pezzatura, giallo un po' verdognolo e largamente sfumato di rosso bruno. Polpa gialla, soda e profumata. (Matura 23 giorni prima della J. H. Hale).

SELEZ. N. 5 - Molto vigorosa e produttiva, frutto di media pezzatura. Polpa bianco-crema, succosa e soda. (Matura quindici giorni prima dell'Hale).

SELEZ. N. 6 - Molto produttiva, frutto grossissimo con buccia color crema-verdognolo. Polpa bianco-crema molto saporita e succosa. (Matura 22 giorni prima della Hale).

SELEZ. N. 14 - Pianta di medio vigore, assai produttiva. Frutto medio, abbastanza regolare, talora un po' costoluto; epidermide leggermente tomentosa, di colore verdognolo soffusa di rosso più marcato verso la parte del sole; polpa bianco-crema-verdognolo di sapore zuccherino-acidulo, consistente, soda e provvista di nocciolo non aderente. Matura alla fine della raccolta della S. Anna).

SELEZ. N. 16 - Molto vigorosa e produttiva. Frutto medio, verdognolo leggermente soffuso di rosa pallido; polpa color crema, soda. Matura alla fine della raccolta della Gaillard 2.

SELEZ. N. 18 - Vigorosa e produttiva, frutto medio, buccia bianco-crema verdognolo soffuso di rosso molto marcato verso il sole, polpa bianco-crema, succosa e soda. (Matura diciotto giorni prima dell'Hale).

SELEZ. N. 20 - Molto produttiva e vigorosa, frutto medio-grosso. Polpa gialla, succosa e profumata. (Matura 30 giorni prima dell'Hale).

Astoni di 1 anno d'innesto, prima scelta . . cad. **L. 300**

SUSINI

I Susini si innestano quasi esclusivamente sul P. myrobalana. Sono alberi di facile adattabilità e fruttificano abbondantemente. Prediligono terreni sciolti e calcarei e possono essere coltivati anche in quelli umidi, irrigui e compatti. La loro coltivazione è molto diffusa e le varietà giapponesi, molto produttive, alimentano un forte commercio di esportazione per la elevata resistenza ai trasporti. Le varietà contrassegnate con un asterisco sono particolarmente indicate da essiccare.

INNESTATI SUL MIRABOLANO

astoni di 1 anno d'innesto:

	cadauno LIRE	il cento LIRE
— forti	**190**	**17.000**
— fortissimi	**220**	**20.000**

soggetti ad alto fusto:

(appalcati a m. 1,50-1,60)	cadauno LIRE	il cento LIRE
— forti	**300**	**26.000**
— fortissimi	**330**	**30.000**
— extraforti	**400**	—

VARIETÀ GIAPPONESI

BURBANK. Frutto grosso, buccia di un bel colore rosso, pruinosa; polpa compatta, sugosa. Varietà molto produttiva, largamente coltivata per l'esportazione. (Luglio).

FLORENTIA. Frutto di buona pezzatura; ben colorito di rosso. Varietà raccomandabile per l'esportazione per la sua precocità; resistente ai viaggi e di elevata fertilità. (Fine giugno).

FORMOSA. Frutto grosso, ovoidale, buccia gialla passante al rosa a maturazione; polpa soda, sugosa. (Fine luglio).

GAVIOTA. Frutto grosso, rotondo, color giallo dorato, vellutato, ricoperto di rosso; polpa gialla, zuccherina. (Fine luglio).

METHLEY. Frutto medio, rotondo, buccia color rosso violaceo; polpa rossa, sugosa, di sapore gradevole. Varietà pregiata per la sua precocità. (2ª quindicina di giugno).

SANTA ROSA. Frutto molto grosso, rosso cremisi, pruinoso; polpa rossa, succosa, profumata. (2ª decade di luglio).

SHIRO. Frutto rotondeggiante, giallo-biancastro a polpa giallo-chiaro, trasparente, succosa, zuccherina. (Metà luglio). Nota anche col nome di Goccia d'oro.

MORETTINI N. 243 (Shiro X S. Rosa). Frutto di forma globosa, schiacciato alla base e all'apice; color rosso granato, ricoperto di pruina, a polpa carnosa, zuccherina, consistente. Di buona serbevolezza. (Prima decade di luglio).

MORETTINI N. 355 (Florentia X Beauty). Frutto molto grosso, color rosso granato scuro con numerose lenticelle grigie, *polpa giallastra, carnosa, profumata. Fruttificazione costante* ed abbondante; varietà serbevole. (Primi di luglio).

VARIETÀ EUROPEE

ANNA SPATH. Frutto grosso, ovale, rotondeggiante, di color *violaceo; polpa soda e zuccherina. (Fine agosto).* *

D'AGEN. Frutto ovoidale, color violaceo scuro, pruinoso; polpa dorata, zuccherina. Varietà vigorosa e fertile. (Fine agosto). *

ITALIA. Frutto grosso, a forma ovoidale, color violetto ricoperto di pruina; polpa succosa, zuccherina, profumata. (Settembre). *

LINCOLN. Frutto molto grosso, di color rosso carico; polpa gialla, molto gustosa, profumata. (Agosto).

PRECOCE DI GIUGNO. Frutto grosso, buccia con sfumature rossastre e punteggiature su tutta la superficie. Polpa gialla, succosa leggermente acidula. Realizza prezzi elevati per la sua precocità. (Primi giugno).

REGINA CLAUDIA TRASPARENTE. Frutto grosso, buccia gialla pruinosa; polpa fine, zuccherina, staccata dal nocciolo. (Luglio).

REGINA CLAUDIA VERDE. Frutto medio, sferico, verde giallastro, a polpa giallo-verdognola, fine, di sapore dolcissimo. Qualità eccellente. (Agosto).

REGINA CLAUDIA VIOLETTA. Frutto sferico, buccia viola-scuro pruinosa; polpa verdastra fine, di sapore dolce squisito. (Agosto).

S. PIETRO NERA. Frutto medio, buccia sfumata e punteggiata di rosso carminio, pruinosa; polpa soda, zuccherina. (Luglio).

ZUCCHELLA. Frutto allungato, di color violaceo. Molto ricercata per il consumo diretto ed indicatissima per l'essiccamento. (Fine luglio-primi agosto). *

SUSINO DALLA PUNTA (Rusticano). Frutto medio, tondeggiante, appuntito; buccia gialla soffusa di rosso carminio a maturazione. *Varietà molto produttiva ed assai ricercata per l'esportazione.* (Primi di giugno).

In questi ultimi anni abbiamo introdotto alcune nuove selezioni di Prugne da essiccare, diffuse nel Sud-Ovest della Francia, che offriamo sotto i nomi d'origine. Trattasi di varietà a frutti grossi o molto grossi di forma più o meno ovoidale violaceo-scuro, pruinosi, a polpa giallo-dorata e zuccherina. Maturazione fine Agosto.

IMPERIAL EPINEUSE (P. 449) D'ENTE (707) BURTON (P. 88)

Astoni di 1 anno cad. L. 250

RIBES A GRAPPOLI

Pianta cespugliosa di facile cultura e che vive bene anche all'ombra. Indicata per piccole siepi negli orti e giardini famigliari. I suoi frutti, gradevolmente aciduli, si consumano freschi e vengono usati per marmellate, sciroppi, etc. Maturano in giugno.

a frutto bianco e a frutto rosso:

cespugli forti . . . . . cad. L. **75**; il cento L. **6750**
— fortissimi . . . cad. L. **100**; il cento L. **9000**

VARIETÀ A FRUTTO NERO (CASSIS)

Per colture a carattere industriale, molto apprezzate all'estero sono le varietà a frutto nero di cui offriamo le seguenti, considerate come le più raccomandabili.

LAXTON'S GIANT. Varietà inglese molto produttiva, frutti grossi, dolci e succosi. Pianta sana e vigorosa.

SILVERGIETERS. Una delle più apprezzate e molto produttiva.

ROSENTHALS. Grappoli lunghi, frutti grossi e succosi. Varietà resistente al freddo ed alle malattie.

L. **250** cad.; L. **2000** la decina

RIBES SPINOSI

Piccolo arbusto rustico che predilige terreni freschi. Frutti di sapore acidulo dolciastro gustoso. Di ampia adattabilità.

cespugli forti . . . . . cad. L. **80**
— fortissimi . . . . . » » **120**

SORBI

Il Sorbo predilige terreni profondi. Si coltiva a pieno vento senza cure particolari. I frutti maturano in novembre-dicembre.

soggetti di 1 anno . . . . . cad. L. **250**
— » **2 anni** . . . . . » » **350**

PIANTE E SEMENTI Ansaloni BOLOGNA

Olivi

Anche negli Olivi, come nelle comuni specie fruttifere, si riscontrano varietà autofertili e autocompatibili e varietà autosterili o autoincompatibili. Le varietà autoincompatibili sono in numero di gran lunga superiore in Toscana, mentre nel Lazio le proporzioni tra le une e le altre sono pressochè uguali. I migliori impollinatori sono: Pendolino, Morchiaio, Frantoio che qui sotto Vi offriamo. Per le varietà di cui si è accertato l'autosterilità, indichiamo a fianco di ognuna l'impollinatore da preferirsi. Per le altre varietà autosterili non si conosce ancora l'impollinatore più adatto, ma è certo che la consociazione di più varietà dà una più abbondante fruttificazione.

VARIETÁ DA OLIO (I° gruppo)

	Cadauno LIRE
1 anno, altezza cm. 25- 70	**120**
2 anni, » » 120-150	**220**
2 » » » 150-170	**300**
3 » circonferenza cm. 4-5 ½	**400**
4 » » » 5 ½-7	**500**

FRANTOIO. Albero di ottimo sviluppo. Preferisce le zone temperate, rip ate dai venti freddi ed i terreni di collina e nella zona dei Laghi. Impollinata da Pendolino e Morchiaio.

LECCINO o LECCIO. Varietà di rapido sviluppo molto resistente alle malattie. Vegeta bene anche nei luoghi freddi. Impollinata da Pendolino e Morchiaio.

VARIETÁ DA OLIO (II° gruppo)

	Cadauno LIRE
1 anno, altezza cm. 25- 60	**130**
2 anni, » » 110-140	**230**
3 » circonferenza cm. 4-5	**420**
4 » » » 5-6	**550**

Aumento 10 % per le varietà Morchiaio e Pendolino.

MORAIOLO o MORINELLO. Albero molto rustico, che vegeta bene anche in zone d'alta collina.

PIANGENTE. Caratteri simili a quelli del Leccino, ma a portamento più pendulo. Autosterile.

ITRANA. Ottima varietà estesamente coltivata nel Basso Lazio. Adatta specialmente per la media ed alta collina.

ROSCIOLA. Di medie dimensioni e di abbondante fruttificazione. Dà un prodotto dei più fini. Molto coltivata nel Lazio. Autosterile.

MORCHIAIO. Varietà impollinatrice molto rustica, resistente al freddo, produttiva ed a portamento eretto.

PENDOLINO. È una delle migliori varietà impollinatrici. Fioritura abbondante e costante fruttificazione.

VARIETÁ DA CONSERVA (III° gruppo)

	Cadauno LIRE
2 anni, altezza cm. 140-170	**430**
3 » circonferenza cm. 4-6	**600**

ASCOLANA. Varietà un po' esigente in fatto di terreno. Frutto ovoidale. Autofertile.

S. AGOSTINO. Coltivata nel Mezzogiorno: albero abbastanza rustico. Frutto ovoidale.

S. CATERINA. Varietà rustica, resistente ai freddi ed alle malattie. Frutto ovoidale. Autofertile.

OLIVI selvatici

Piantine di 1 anno atte alla formazione di vivai:

cm. 10-25 **L. 1200** il cento; **L. 9000** il mille

GELSI (Morus alba)

Piante innestate di varietà a foglia larga (Florio e Morettiano), particolarmente adatte per l'allevamento del baco da seta.

Piante innestate	cadauno LIRE	il cento LIRE
— astoni di 1 anno prima scelta	**200**	**17.000**
— soggetti di 2 anni appalcati	**300**	—

CARCIOFI

VARIETÀ VIOLETTO PRECOCE BOLOGNESE

Cardonetti o getti basali (consegna in ottobre e novembre, oppure in febbraio e marzo).

L. 300 la decina; **L. 2500** il cento



Asparagi

L'Asparago è una specie ortiva coltivata su larga scala per il suo prodotto universalmente apprezzato. È tra le prime specie ortive che concorre a rifornire i mercati di un alimento salutare e ricco di vitamine.
È di ampia adattabilità potendo prosperare nei climi più svariati e in quasi tutti i terreni. Rifugge solo i terreni troppo umidi e freddi.
Un'asparagiaia impiantata razionalmente può durare 10-15 anni e anche più, producendo ogni anno abbondante prodotto sempre facilmente collocabile a prezzi assai remunerativi. Anche nell'orto famigliare non dovrebbe mancare un piccolo appezzamento coltivato ad asparagi.

Ad ogni invio uniamo le Istruzioni sulla piantagione.

VARIETÀ DISPONIBILI:

	1 anno I^a scelta		2 anni I^a scelta	
	Lire il cento	Lire il mille	Lire il cento	Lire il mille
PRECOCE D'ARGENTEUIL (d'Argenteuil Rosa Lhérault). È la migliore varietà, molto diffusa nelle colture industriali dell'Emilia e Romagna; produce turioni grossi e squisiti.	600	5000	800	7000
COLOSSAL DI CONNOVER. Varietà a turioni grossissimi, molto produttiva.	700	6300	900	8100

N.B. - Per forti partite prezzi speciali a richiesta.

Portainnesti Selezionati

PER UNA FRUTTICOLTURA PIÙ RAZIONALE E PIÙ REDDITIZIA

Il portainnesto, per gli alberi fruttiferi, costituisce la base essenziale specie negli impianti a carattere industriale che si fanno oggidì. La questione dei portainnesti nella frutticoltura merita pertanto la massima considerazione. L'attività della nostra ditta è nota: da anni abbiamo in osservazione nei nostri frutteti di orientamento parecchio materiale che abbiamo via via raccolto. Il comportamento dei vari tipi e cloni viene costantemente seguito, adottando per le nostre moltiplicazioni solo quelli che già si sono affermati come i più rispondenti alle esigenze della moderna frutticoltura.

UN NOTEVOLE CONTRIBUTO ALLA COLTURA DEL PERO

Pero Betulansaloni

Questo portainnesto venne da noi importato dalla Cina oltre 20 anni fa. Fin dai primi anni si dimostrò assai promettente e furono compiute accurate osservazioni, studi e confronti.
I nostri tecnici, dopo un lungo lavoro di selezione, ne isolarono un ceppo denominandolo **Pero Betulansaloni** che si è rivelato particolarmente adatto per le nostre regioni siccitose.
Ecco i suoi pregi principali:

— è esente da malattie, resistentissimo alla ticchiolatura;
— è di buona vigoria, simile al Pyrus communis (pero franco);
— ha buona affinità d'innesto con tutte le varietà coltivate;
— è di larga adattabilità alle più disparate condizioni ambientali;
— imprime alle piante un'elevata produttività ed una rapida messa a frutto.

In questo nuovo portainnesto sono quindi riuniti tutti i pregi sia del cotogno che quelli del pero franco.

PERO BETULANSALONI IN FIORITURA

PIANTINE DA VIVAIO

	il cento LIRE	il mille LIRE
mm. 2- 3	**1600**	**15000**
» 3- 4	**2200**	**20000**
» 4- 6	**3000**	**28000**
» 6- 8	**3500**	**32000**
» 8-10	**5500**	—

PIANTE DA DIMORA

	cadauna LIRE	il cento LIRE
alte m. 1,—1,40	**100**	**9000**
» » 1,60-2,—	**160**	**14000**
circonferenza cm. 4- 6	**200**	**18000**
» » 6- 8	**300**	—
» » 8-10	**350**	—

Portainnesti dei Peri e dei Meli (Cloni East Malling)

MELO (origine East Malling)

E. M. I (Paradiso inglese a foglie larghe). Vigoroso, sistema radicale sviluppato . .
E. M. II (Dolcino di Fontenay). Vigoroso, radici robuste fittonanti . . . . . .
E. M. IV (Dolcino giallo dell'Holstein). Adatto per terreni umidi . . . . . .
E. M. V (Dolcino migliorato). Media vigoria . . . . . .
E. M. IX (Paradiso giallo di Metz). Di modesta vigoria; è uno dei migliori portainnesti per le piccole forme . . . . . .
E. M. X Vigoroso, a portamento cespuglioso . . . . . .
E. M. XI (Dolcino verde). Vigoroso, migliore del tipo VII col quale ha qualche affinità
E. M. XIII Vigorosissimo; apparato radicale molto sviluppato, resistente alle malattie. Ottimo per terreni leggeri e adatto per grandi forme . . . . . .
E. M. XVI (Ketziner Ideal). Soggetto vigorosissimo, ottimo per grandi forme . . .

COTOGNO

De Provence. Apparato radicale robusto, indicato soprattutto per i terreni profondi anche se non molto freschi . . . . . .
E. M. A) (tipo Angers). Vigoroso, apparato radicale ben sviluppato. Buona affinità con tutte le varietà di Pere . . . . . .

DISPONIBILITÀ LIMITATA PREZZI A RICHIESTA

PIANTE E SEMENTI Ansaloni BOLOGNA

PIANTINE FRUTTIFERE PER PORTAINNESTI

GRANDI COLTIVAZIONI SPECIALIZZATE

Nei nostri terreni di medio impasto otteniamo degli ottimi selvaggioni vigorosi, robusti e con ricchissimo apparato radicale. Le piantine vengono accuratamente scelte e calibrate e fornite in tipi uniformi. Gli impianti fatti con le nostre piantine danno ottimi risultati anche nei terreni meno favorevoli.

Tutte piantine di 1 anno

	100	1000
Albicocco selv. (Armeniaca vulg.)		
mm. 3-5	700	6000
mm. 5-7	1000	9000
Arancio spinoso - v. Citrus pag. 41		
Castagno selv. - v. Castanea pag. 42		
Ciliegio S. Lucia (Prunus Mahaleb)		
mm. 3-5	650	5600
mm. 5-7	1000	9000
Ciliegio selv. di monte (P. avium)		
mm. 3-4	800	7000
mm. 4-6	1400	12.000
mm. 6-10	2000	18.000
alt. m. 1,—1,50 mm. 10-14	3200	28.000
alt. m. 1,50-2,— 2 anni	3800	35.000
Cotogno comune, di talea		
mm. 4-6	1400	12.000
mm. 6-8	2000	18.000
mm. 8-10	3000	—
Loto d'Italia (Diospyros Lotus)		
mm. 3-5	500	4500
mm. 5-8	850	7500
Mandorlo (Amygdalus communis)*		
mm. 4-6	1200	10.000
mm. 6-10	1800	16.000
Melo dolcino mm. 4-6 / mm. 6-10	prezzi a richiesta	
Melo Paradiso mm. 4-6 / mm. 6-10	prezzi a richiesta	

*** Piantine rimpiolate aumento 25%**

Tutte piantine di 1 anno

	100	1000
*** Melo selvatico** (Malus communis)		
mm. 3-4	1000	8500
mm. 4-6	1400	12.500
mm. 6-8	2200	20.000
mm. 8-10	2800	25.000
Noce comune (Juglans regia)		
alt. cm. 20-30	2500	—
alt. cm. 30-60	3000	—
Noce di Sorrento (Juglans regia)		
alt. cm. 20-30	2600	—
alt. cm. 30-60	3200	—
*** Pero selvatico comune** (Pyrus communis)		
mm. 3-4	1600	14.000
mm. 4-6	2300	20.000
mm. 6-8	3400	30.000
mm. 8-10	4500	40.000
Pero Betulansaloni - v. pag. 80.		
Pesco selvatico (Amygdalus pers.)		
mm. 3-5	900	7500
mm. 5-7	1400	12.000
mm. 7-10	2000	18.000
Susino mirabolano (P. myrobalana)		
mm. 3-4	1400	12.500
mm. 4-6	2000	18.000
mm. 6-8	2750	25.000
mm. 8-10	3800	—
Rose canine - ved. a pag. 42.		

SELVAGGIONI DA DIMORA

	cadauno LIRE	il cento LIRE
CILIEGI selvatici di monte		
alti m. 2,—2,50	60	5000
» » 2,50-3,—	80	7500
circonferenza cm. 6-8	160	15.000
extraforti circonferenza cm. 8-10	250	—
MANDORLI selvatici		
alti m. 1,50-2,—	80	7000
circonferenza cm. 6-8	120	—
» » 8-10	160	—
MELI selvatici (Malus communis):		
alti m. 2,—2,50	70	—
circonferenza cm. 5-6	100	—
» » 6-8	130	—

	LIRE cadauno	LIRE il cento
PERI selvatici comuni (P. communis)		
alti m. 1,50-2,—	130	—
circonferenza cm. 4-6	190	—
» » 6-8	260	—
PERI BETULANSALONI. Ved. pag. 80.		
PESCHI selvatici (A. persica)		
1 anno forti, alti m. 1,—1,40	35	3000
1 anno extraforti, alti m. 1,40-1,80	45	4000
SUSINI mirabolani (P. myrobalana)		
alti m. 1,50-2,—	70	—
circonferenza cm. 5-6	100	—

SEMENTI DI PIANTE FRUTTIFERE: PREZZI A RICHIESTA



Agli effetti della maturazione le varietà sono suddivise come segue: prima epoca: maturazione Chasselas doré (15-30 agosto); seconda epoca: maturazione 10-12 giorni dopo il Chasselas doré; terza epoca: maturazione 20-25 giorni dopo il Chasselas doré; quarta epoca: maturazione 30-40 giorni dopo il Chasselas doré. Le poche varietà maturanti prima del Chasselas sono indicate come precocissime. L'epoca della maturazione però non è stabile, ma varie a seconda dell'andamento stagionale, dell'esposizione, altitudine, regione, ecc.

BARBATELLE di prima scelta su portainnesto americano — la decina L. 550 — il cento L. 5000

N. B. - Per le varietà Italia, Perla di Csaba, Primus, Regina dei Vigneti, Moscato d'Adda, Moscato d'Amburgo i prezzi suindicati vengono aumentati del 10 %.

UVE BIANCHE:

ANGELA. Grappolo cilindrico, di media grossezza, acini grossi, sferici, di un bel colore giallo. Varietà molto pregiata, di lunga serbevolezza, estesamente coltivata nelle colline Emiliane. (Quarta epoca).

CHASSELAS DORATO. Grappolo medio, spargolo, acini grossi, sferici, color giallo oro, di gradevole sapore zuccherino. Raccomandabile per la grande resistenza ai trasporti. Diffusa quasi ovunque e specialmente in Emilia, Toscana e Puglie. (Prima epoca).

ITALIA (I. P. N. 65). Grappolo grosso, cilindrico-conico, spargolo; acini grossi ovoidali, color giallo-ambrati, polpa soda, croccante con leggero aroma di moscato. Varietà molto vigorosa e di gran pregio. (Terza epoca).

MOSCATO BIANCO (di Pantelleria). Grappolo voluminoso, di bella forma, acini grossi dorati, polpa carnosa, croccante, profumatissima. Richiede posizioni bene esposte. (Quarta epoca tardiva).

MOSCATO DI CANELLI (Moscatello, Moscato di Montalcino). Grappolo e acini medi, di color giallo ambra e di sapore squisito. Molto apprezzato per la costante e abbondante produzione. Viene anche usata come uva da vino per la ricchezza del succo e si ottengono vini profumati e spumanti. (Terza epoca).

MOSCATO DI TERRACINA. Grappolo grosso, semispargolo, acini medi, rotondi, ambrati, polpa carnosa, squisita. Predilige le sabbie litoranee dell'Italia centrale e meridionale. Esige potatura corta. (Terza epoca).

PANSE PRECOCE. Grappolo e acini grossi ovali, color giallo-oro. Buona varietà a maturazione precoce, molto produttiva e resistente ai trasporti. Indicata per le zone collinari bene esposte. (Prima epoca).

PARADISA (Verdea, Colombana). Grappolo medio spargolo, acini medi ovali, con buccia consistente, ambrata e polpa croccante. Di lunghissima serbevolezza. È una delle migliori uve tardive. (Quarta epoca, tardiva).

PERLA DI CSABA. Grappolo medio, cilindrico, allungato, acini medi, sferici, dorati; polpa dolce, succosa, con leggero sapore di moscato. È una delle varietà più precoci.

PIZZUTELLO BIANCO (Galletta). Grappolo grosso, alato, spargolo; acini grossi, molto allungati, incurvati ed appuntiti all'estremità, polpa croccante. Di grande vigoria vegetativa; preferisce potatura corta. (Terza epoca).

PRIMUS (I. P. N. 7). Grappolo medio, alato, spargolo, acini giallo-ambrati, sferici, polpa tenera di ottimo profumo moscato. Varietà precocissima, adatta per il consumo interno. (Matura alcuni giorni prima della Luglienga).

REGINA (Dattero di Beyrouth). Grappolo grande, cilindrico, spargolo, acini grossi, ovoidali; polpa soda, croccante, zuccherina, di gradevolissimo sapore. Di buona serbevolezza. È una delle migliori uve da tavola assai apprezzata sui mercati. Vitigno molto vigoroso. (Terza epoca).

REGINA DEI VIGNETI. Grappolo medio, spargolo, acini grossi, ovali, carnosi, succosi. Varietà precoce di elevata produttività. (Prima epoca).

SULTANINA BIANCA. Grappolo medio, alato, acini medi, giallognoli, senza vinaccioli, di abbondante produttività, adatta per essiccazione. (Terza epoca).

ZIBIBBO (Moscato d'Alessandria, Salamanna). Grappolo grande, spargolo, acini molto grossi, ovali, giallo dorati; polpa croccante, dolce, con accentuato aroma di moscato. (Terza epoca).

UVE NERE:

CARDINAL (Flame Tokai X Ribier). Novità introdotta dalla California e da noi tenuta in osservazione dal 1951. Grappolo allungato, spargolo, acini sferici grossi, di color rosso scuro, dolce, croccante. Produce in abbondanza. (Prima epoca). Cad. **L. 100; L. 8000** il cento

GROS COLMAN (Dodrelabi). Grappolo grosso, semi-spargolo acini grossissimi, sferici, carnosi. Richiede buona esposizione. Varietà molto vigorosa e tardiva. (Quarta epoca).

ISABELLA (Uva fragola). Acini neri pruinosi molto grossi a sapore di fragola. (Matura in terza-quarta epoca).

MOSCATO D'ADDA. Grappolo medio, cilindro-conico, spargolo, acini molto grossi, sferici di color nero lucente, polpa soda con gradevole sapore di moscato. Resiste bene ai trasporti. È una selezione del Pirovano. (Seconda e terza epoca).

MOSCATO D'AMBURGO. Grappolo grosso, conico, spargolo; acini grossi, neri, pruinosi. Polpa succosa, liquescente con delicato sapore di moscato. Varietà molto fertile, adatta anche per la vinificazione. (Seconda epoca).

PIZZUTELLO NERO. Simile al Pizzutello bianco, a frutto nero. Varietà tardiva (da conservare).

ASSORTIMENTO V-1

12 **VITI** innestate da tavola (barbatelle di prima scelta in 4 ottime varietà a maturazione scalare).

L. 950 (franco domicilio)

ASSORTIMENTO V-2

24 **VITI** innestate da tavola (barbatelle di prima scelta in 6 ottime varietà a maturazione scalare).

L. 1700 (franco domicilio)

PIANTE E SEMENTI Ansaloni BOLOGNA

Viti UVE DA VINO

BARBATELLE di prima scelta su portainnesto americano la decina L. 500 il cento L. 4500 il mille L. 40.000

UVE BIANCHE:

ALBANA. Grappoli grandi, allungati, spargoli, acini color giallo-dorato. Ottima varietà largamente diffusa ed apprezzata specialmente nelle zone precollinari e collinari dell'Emilia. Vitigno molto vigoroso. (Terza epoca)

GARGANEGA. Grappolo e acini grossi gialli-dorati. Diffusa specialmente nei colli Euganei e nel Veronese. Adatta anche da tavola. (Terza epoca).

MALIGIA. Varietà molto vigorosa di *rapido sviluppo ed assai produttiva*; grappolo grande, acini medi allungati, colore verdognolo. Dà vino molto alcoolico, liquoroso, leggermente profumato. (Quarta epoca).

MALVASIA BIANCA. Grappolo grosso conico, acini sferici, di color giallo-verdastri. Produce in abbondanza. (Terza epoca).

MALVASIA DI CANDIA. Vitigno molto produttivo; grappolo alato, acini medi sferici di color giallo ambra; polpa croccante, aromatica. Adatta anche come uva da tavola.

MONTUMI (Bianchino). Grappolo medio, acini rotondi. Varietà molto coltivata nel Bolognese ed in Romagna. Produce abbondantemente; resiste al marciume. (Terza epoca).

PINOT BIANCO. Grappolo piccolo, serrato, acini sferici. Varietà molto pregiata per la finezza del vino che produce. (Seconda epoca).

RIESLING ITALICO. Grappolo medio, alato; acini piccoli, sferici. Varietà molto fertile e rustica, resistente alla peronospora. Diffusa specialmente nel Veneto. (Terza epoca).

SAUVIGNON. Grappolo piccolo e serrato, acini piccoli, sferici. Vitigno molto vigoroso, diffuso per l'alta e costante produzione. Se ne ricava un vino alcoolico, profumato. (Seconda epoca).

TOCAI. Buona varietà da vino molto produttiva e vigorosa. Grappolo medio serrato. (Terza epoca).

TREBBIANO ROMAGNOLO (Trebbiano della fiamma). Grappolo lungo, serrato, acini medi color verde-rossastro. Ottima varietà da vino molto diffusa nei filari vitati dell'Emilia. (Quarta epoca).

TREBBIANO D'EMPOLI. Si distingue dal precedente per il grappolo più lungo, spargolo e di colore verde giallognolo, dorato dalla parte del sole. Vitigno molto vigoroso e di elevata produttività. (Quarta epoca).

UVE NERE:

ANCELLOTTA. Varietà molto diffusa nel Reggiano. Molto rustica e produttiva; *adatta per filtrati dolci e concentrati* e per la preparazione di vini da tavola. (Seconda e terza epoca).

BARBERA. Grappolo medio-grosso, spargolo, acini grossi, ovali, di color nero violaceo. Varietà estesamente coltivata in Italia, e specialmente in Piemonte. Rendimento molto elevato in mosto; vino profumato, intensamente colorato. (Terza epoca).

CABERNET FRANC. Grappolo medio, conico poco serrato. Ottima varietà che forma la base dei famosi vini tipici di Bordeaux. (Terza epoca).

CILIEGIOLO. *Molto produttiva*, ottima anche per collina ove matura bene. Grappolo grande, acini neri rotondi, polpa carnosa, liquescente e molto gustosa. (Seconda epoca, precoce).

LAMBRUSCO MAESTRI. Varietà molto diffusa specialmente nel Modenese che dà abbondante e pregiata produzione. Si ottengono vini sani e frizzanti anche in terreni irrigati. (Quarta epoca).

LAMBRUSCO SALAMINO. Grappolo piccolo allungato, compatto, di colore nerissimo. Serve per dare colore ad altri vini. (Quarta epoca).

MERLOT. Vitigno francese, molto produttivo e adatto per le zone precollinari ove fruttifica abbondantemente e dà vini molto alcoolici. Diffuso specialmente nel Veneto. (Terza epoca).

NEGRETTO. Grappolo medio e acini grossi. Di elevata produttività. Molto diffuso *nei vigneti delle colline Emiliane* come uva da vino e anche da tavola. Indicato per l'esportazione. (Seconda e terza epoca).

RABOSO VERONESE. Varietà diffusa nel Veneto, molto produttiva. Se ne ricava un vino ottimo, di gusto gradevole. Grappolo conico, alato, serrato, acini rotondi. (Terza e quarta epoca).

SANGIOVESE. Ottima varietà di rapido sviluppo, molto produttiva. Estesamente coltivata sulle colline romagnole ed in Toscana, ove forma la base dei rinomati vini del Chianti. (Terza epoca).

UVA D'ORO (Fortana, Bonamico). Vitigno di elevata produzione, indicato specialmente per le zone di bassa pianura dove gli altri vitigni non danno buoni risultati. Vino di gusto amabile, dolce, poco alcoolico. (Quarta epoca).

ALBERI PER IL SOSTEGNO VITI

N.B. - La circonferenza del fusto s'intende misurata ad un metro dal colletto

	Alt. m. 2-3	Circonferenza fusto cm. 6-8	8-10	10-12	12-15
Olmi Buisman	180	230	300	400	—
Olmi americani (Ulmus americana)	150	200	250	300	500
Olmi campestri (Ulmus campestris)	180	230	300	—	—
Oppi da campo (Acer campestre)	100	150	200	250	340
Perpignani (Celtsi australis)	250	350	450	550	—
Ornielli (Fraxinus ornus)	250	350	450	550	—

PIANTE E SEMENTI Ansaloni BOLOGNA

IBRIDI PRODUTTORI DIRETTI

Gli Ibridi Produttori Diretti sono vitigni ottenuti da incroci tra viti europee e viti americane. Essi riuniscono su di un unico ceppo e in varie proporzioni, la resistenza alle gravi malattie delle viti ai pregi delle varietà europee. Per le zone dove queste ultime non danno buoni risultati essi costituiscono quindi un prezioso compromesso che permette di produrre vino con poche cure e poche preoccupazioni. L'introduzione dei primi vitigni I.P.D. non è recente; sono noti, infatti in varie provincie italiane il Clinton, il Bacò 1 e alcuni vecchi Seibel, ma la loro diffusione in Italia è tuttora modesta. Gli I.P.D. sono variamente giudicati e costituiscono argomento che ha fatto scorrere inchiostro a ettolitri... I nostri vicini Francesi, evidentemente più interessati di noi a tale problema, hanno studiato a fondo la questione e ad opera dei vari Seibel, Seyve Villard, Landot, ecc. sono state introdotte numerose ottime varietà oggi estesamente coltivate.

PREZZI

DI FRANCO PIEDE	(✦)	**L. 65** cad.;	**L. 600** la decina
INNESTATE	(●)	**L. 70** cad.;	**L. 650** la decina

(escluse le varietà quotate separatamente)

UVE BIANCHE:

BACO' 2-16 (Thomur). Prima epoca precoce. Vitigno sano e vigoroso. Grappolo allungato compatto ,acini sferici. Vino alcoolico. ✦

BACO' 37-16 (Douriou). Prima epoca precoce. Ottima varietà molto precoce e vigorosa a grappoli serrati; molto zuccherina, vino alcoolico. ✦

SEIBEL 5.178. Terza epoca, vitigno di primo merito. Buona vigoria vegetativa e produzione. Fornisce un ottimo vino da pasto gradevole. ✦

SEIBEL 8.116. Prima epoca. Varietà molto produttiva, grappoli lunghi, acini medi, serrati, di buon sapore. Buona resistenza all'oidio. ✦

SEIBEL 10.173. Prima epoca tardiva. Vitigno vigoroso e produttivo; dà vino finissimo alcoolico. ●

SEYVE VILLARD 5-276. Prima epoca precoce. Produzione elevata e costante; buona resistenza alle malattie. Vino di gusto gradevole. ✦

SEYVE VILLARD 12-375. Seconda epoca. Vitigno di grande vigoria esente da malattie; produzione elevata. Grappoli semi-spargoli, acini grossi dorati. Varietà adatta anche per uva da tavola. Vino finissimo ed alcoolico. È considerato uno dei migliori vitigni ✦ ●

TERZI 106-6. Terza epoca. ●

TERZI 5-6. Buona varietà. ✦

GALIBERT COULONDRE 261-13 (SV. 12-375 X Semillon). Prima epoca tardiva. È una varietà recente che già si è affermata per i suoi grandi pregi. Vitigno vigorosissimo di elevata e regolare produzione. Grappoli molto grossi, spargoli; acini ovoidi giallo-oro. Vino di ottima qualità, molto alcoolico. È una delle varietà più raccomandabili. ✦ ●

UVE NERE:

SEIBEL 1000. Prima epoca. Vecchia varietà sempre apprezzata per la sua vigoria e produttività. ✦
cad. **L. 35;** il cento **L. 3200**

SEIBEL 5.455. Prima epoca. Varietà molto vigorosa e produttiva. Grappoli allungati, acini medi; vino di ottima qualità 11°-12°). È uno dei più promettenti vitigni. ●

SEIBEL 5.905. Seconda epoca. Grappoli grossi alati, acini medi. Varietà molto produttiva. ✦

SEIBEL 7.053. Prima epoca. È uno dei vitigni più diffusi in Francia; grande vigoria, produzione costante. Grappoli alati, acini medi serrati. Vino di buona qualità. ✦

SEIBEL 8.365. Prima epoca. Varietà di media vigoria, buona produzione, grappoli e acini medi. Vino alcoolico (11°-13°) di qualità ottima. ✦

SEYVE VILLARD 18-315. Prima epoca tardiva. Varietà di notevole vigoria e molto diffusa in Francia per i suoi pregi indiscussi. Rustica e resistente alla siccità. Grappoli grossi, sani; vino colorato e alcoolico di buona qualità. ✦ ●

BACO' 23-24 (N. 1). Prima epoca precoce. Grappoli medi allungati, cilindrici, alati, acini sferici, color nero intenso. Molto produttivo. Mosto: zucchero 20 %. ✦
Barbatelle di prima scelta . . . . . cad. **L. 30**

CLINTON. Seconda e terza epoca.. Grappolo piccolo, acini neri. Varietà vigorosa che dà un vino robusto. ✦
Barbatelle di prima scelta . . . . . cad. **L. 30**

CLINTON GROSSO (Selezione Polverara). Grappolo e acini più grossi del Clinton comune. Vitigno vigoroso, produttivo, adatto anche per i terreni calcarei e argillosi. Matura seconda e terza epoca. ✦ cad. **L. 30**

Oltre alle varietà di recente introduzione, disponiamo di altri due Ibridi Produttori Diretti coltivati da qualche decennio con ottimi risultati. Tali varietà, non identificate, sono state contrassegnate col nome del podere dove si trovano coltivate e numerate col N. 1 e 2.

VERNIZZA I. Grappolo medio, spargolo, acini leggermente ovali, vitigno vigoroso, di produttività elevatissima, vino rosso chiaro, esente da sapore foxy. Matura II-III epoca. Mosto: zucchero 19 %. ✦
Barbatelle di prima scelta . . cad. **L. 35;** il cento **L. 3200**

VERNIZZA II. Grappolo medio serrato, acini sferici, vegetazione molto rigogliosa. Produce abbondantemente vino di colore rosso rubino carico. Matura III-IV epoca. Mosto: zucchero 22 %. ✦
Barbatelle di prima scelta . . cad. **L. 35;** il cento **L. 3200**

BARBATELLE SELVATICHE (Americane) PER PORTAINNESTI

— prima scelta	. . **L. 1700** il cento;	**L. 15.000** il mille	**Per forti partite**
— scelta normale	. . **L. 1400** il cento;	**L. 12.000** il mille	**prezzi speciali a richiesta**

BERLANDIERI X RIPARIA 420-A (Millardet e De Grasset). 60 % di calcare. Si adatta ai terreni magri, aridi, ciottolosi, sciolti ed anche compatti purché non umidi. Sopporta bene la siccità. Molto vigoroso e di buona affinità con tutti i vitigni nostrani.

BERLANDIERI X RIPARIA KOBER 5-B.B. (Teleki-Kober). 76 % di calcare. Adatto per terreni ricchi, profondi, alluvionali e per quelli troppo poveri. Vigoroso e di buona affinità con tutte le viti europee.

RUPESTRIS DU LOT. 35 % di calcare. Adatto per terreni ciottolosi, sabbiosi, profondi, asciutti, ma non in quelli umidi.

BERLANDIERI X RIPARIA 157-11 (40-50 % di calcare). Preferisce terreni freschi e profondi, ma dà buoni risultati anche in quelli compatti o secchi. Ottima affinità coi vitigni nostrani.

RIPARIA X RUPESTRIS 101-14 (Millardet e De Grasset). 30 % di calcare. Serve per terreni fertili, profondi, di medio impasto, ma è adatto anche in quelli un po' argillosi, non molto calcarei, freschi e leggermente umidi.

RIPARIA-CORDIFOLIA RUPESTRIS 106-8 (Millardet e De Grasset). 10 % di calcare. Adatto per terreni magri, sabbiosi e ghiaiosi.

BERLANDIERI X RUPESTRIS 17-37 (50-60 % di calcare). Varietà consigliabile per i terreni aridi, compatti e superficiali di collina.

TALEE PER BARBATELLAIO

Oltre alle Barbatelle selvagge ed innestate possiamo fornire le Talee per barbatellaio e per innesto di tutte le varietà sopra indicate. Chiedere prezzi.

PIANTE E SEMENTI Ansaloni BOLOGNA

Tappeti erbosi

PRATI ORNAMENTALI PER PARCHI E GIARDINI, CAMPI SPORTIVI ECC.



I tappeti erbosi — gazons et pelouses dei francesi, lawns degli inglesi — rappresentano un ornamento di impareggiabile effetto decorativo in ogni giardino, un elemento insostituibile e indispensabile anche per dare più risalto agli arbusti da fiore, alle conifere, specialmente quelle colorate, alle aiuole fiorite e ai bordi misti. Un bel prato verde in ordine, oltre a dare una piacevole sensazione di freschezza, offre un effetto riposante per la vista.

La formazione di questi prati non è cosa difficile come potrebbe sembrare; anzi l'opera è resa molto facile usando le nostre zolle di ERAGROSTIS (da trapiantare a ciuffetti o da stendere come un tappeto persiano) oppure i nostri **miscugli speciali di sementi,** disponibili in vari tipi, la cui composizione è stata da noi studiata e sperimentata onde ottenere i migliori risultati nei più svariati terreni.

Per avere buoni risultati dalla semina, occorre: 1) preparare accuratamente il terreno spianandolo e pulendolo da detriti, sassi, radici di erbe infestanti ecc.; 2) evitare l'impiego di miscugli troppo « a buon mercato »; 3) seminare in modo uniforme e coprire leggermente con il rastrello; 4) mantenere la superficie costantemente umida per favorire la germinazione. La semina può essere fatta in settembre-ottobre, oppure da febbraio a maggio. Nelle zone dove non c'è aridità estiva la semina si può fare durante tutta l'estate. Il trapianto dei ciuffetti di ERAGROSTIS, su terreno accuratamente preparato, si può eseguire dall'autunno alla primavera, salvo i periodi dei forti geli.

Miscugli di sementi di graminacee, ved. pag. 86

Eragrostis capillaris

È una preziosa graminacea a portamento basso e strisciante, rustica e resistente alla siccità che forma un denso e soffice tappeto.

Quando si tratta di piccoli spazi è consigliabile mettere a dimora le « piote » intere, una accanto all'altra, tali quali vengono fornite. Poichè si propaga per divisione, per grandi superfici si mettono a dimora, alla distanza di 10-15 cm., i ciuffetti che in breve tempo si congiungono dando luogo ad un tappeto molto consistente e di lunga durata, adatto sia per parchi e giardini che per campi di gioco.

Le « piote » erbose vengono da noi fornite a:

L. 1400 il mq. **L. 12.000** per 10 mq.

Con un metro quadrato di « piote » divise in ciuffetti si coprono da 10 a 20 mq. di superficie. Il terreno deve essere accuratamente preparato come si usa fare per la semina dei miscugli; dopo la piantagione occorre annaffiare copiosamente.

Miscugli di sementi di graminacee

Questi nostri miscugli sono composti esclusivamente da sementi di graminacee pure e di elevata facoltà germinativa, ottenute da apposite culture e da noi importate direttamente dai vari centri di produzione.
Non sono pertanto da confondere con i miscugli a « buon mercato » formati in prevalenza da Loietti o da altre graminacee inferiori. La composizione dei diversi tipi che offriamo, varia a seconda della grossezza dei semi delle singole specie impiegate, della loro germinabilità, nonchè dalle condizioni di clima e di terreno. Naturalmente è tenuto pure conto dell'uso cui il prato sarà adibito. Il Loietto inglese è una specie preziosa in quanto consente di ottenere un pronto effetto dalla semina ed entra in alcuni tipi di miscugli in percentuale modesta. Man mano che le piante di Loietto scompaiono, le altre erbe ne prendono il posto, costituendo una spessa e uniforme superficie erbosa.

1) PER PARCHI E GIARDINI:

Formula A: adatta per terreni freschi di media fertilità, da seminare in ragione di kg. 1,5-2 per 100 mq.
L. 800 il Kg.; **L. 7500** per 10 Kg.

Formula B: adatta per terreni secchi e molto soleggiati, da seminare in ragione di kg. 1,5-2 per 100 mq.
L. 800 il Kg.; **L. 7500** per 10 Kg.

LOIETTO (Raygrass) INGLESE. Graminacea molto vigorosa, a sviluppo rapidissimo, consigliabile quando si desideri un prontissimo effetto e nei casi in cui non sia richiesta una lunga durata. Si semina in ragione di Kg. 2-3 per ogni 100 mq.
L. 400 il Kg.; **L. 3500** per 10 Kg.

2) PER CAMPI SPORTIVI:

Formula C: per campi di foot-ball, rugby, composta di specie rustiche, robuste e resistenti al calpestìo (kg. 6-8 per ogni 1000 mq.).
L. 700 il Kg.; **L. 6500** per 10 Kg.

Formula D: per campi di golf, tennis, composto di graminacee finissime, basse (kg. 8 ogni 1000 mq.).
L. 900 il Kg.; **L. 8500** per 10 Kg.

Formula E: per ippodromi, ecc. (kg. 7 per 1000 mq.).
L. 600 il Kg.; **L. 5500** per 10 Kg.

LOIETTO (Raygrass) DI PACEY. Specie affine alla precedente, ma a portamento più basso. Si semina in ragione di Kg. 2-3 ogni 100 mq.
L. 500 il Kg.; **L. 4500** per 10 Kg.

Tosatrici per tappeti erbosi

Per mantenere il prato in ordine ed in buone condizioni, occorrono frequenti tosature (ogni 8-10 giorni) e annaffiature copiose secondo le necessità. Alle tosature è opportuno alternare rullature, onde mantenere la superfice perfettamente spianata.



81 - Tosaerba americana « Lawn Boy », costruita in alluminio e con motore a due tempi della potenza di HP 1,5; lama completamente schermata, trasmissione diretta. Scarico laterale dell'erba, taglio regolabile . . . **L. 80.000**

80 - Tosaerba « Motodux-Wolf ». Mototosaerba con lame orizzontali che permettono il taglio delle erbe alte e dure anche su superfici non perfettamente livellate. Di uso molto semplice. Il motore da 85 ccm. viene alimentato a miscela e il consumo è di circa gr. 500 di carburante all'ora. È di facile uso, robusta ed è possibile la registrazione dell'altezza del taglio. Lame intercambiabili.
L. 115.000



72 - Tosatrice « Abner-Bobby » a rullo, leggera, maneggevole. Adatta per piccole superfici e per aiuole. (5 lame, manico tubolare di acciaio).
cm. 25 . . . **L. 8500**





73 - Tosatrice « Abner-Rito », mod. con ruote in ferro e manico di legno. Molto conveniente. largh. taglio cm. 30
L. 12.000

PIANTE E SEMENTI Ansaloni BOLOGNA

Sementi da prato

LEGUMINOSE PER PRATI STABILI E AVVICENDATI

	1 kg.	10 kg.	100 kg.
		LIRE	
ERBA MEDICA (Medicago sativa). È la migliore e più diffusa leguminosa da foraggio precoce e produttiva. Prospera bene in tutti i terreni profondi; rifugge solo quelli troppo umidi e calciocarenti. Resiste alla siccità in virtù delle radici fittonanti che penetrano nel terreno profondamente; per queste sue *virtù viene impiegata anche per* fissare scarpate, terreni in pendio, ecc. (Kg. 45-50 per Ha.)	600	5500	50000
GINESTRINO (Lotus corniculatus). Leguminosa di lunga durata; molto resistente al freddo. Prospera bene anche nei terreni aridi e sabbiosi producendo abbondante foraggio di ottima qualità (Kg. 25-30 per Ha.)	1100	10000	95000
LUPINELLA o CROCETTA (Onobrychis sativa). Si semina in autunno o in primavera. Vegeta bene in tutti i terreni anche in quelli molto sciolti e sassosi ed in quelli calcarei. Produce ottimo foraggio sia per bovini che per equini. (Kg. 50 per Ha.)	350	3250	30000
SULLA o GUADARUBIO (Hedysarum coronarium). Pianta prodigiosa per i terreni argillosi e salini specialmente al Centro e Mezzogiorno d'Italia. È la tipica pianta tonificante dei calanchi. Buon foraggio e abbondantissimo. Radici ricche di tubercole. Resiste bene alla siccità estiva. Si semina fra il grano e sulle stoppie in agosto. Produce un solo sfalcio. (Kg. 30 per Ha.)	900	8500	80000
TRIFOGLIO VIOLETTO (Trifolium pratense). Prospera bene nei terreni freschi a clima temperato. Pianta più precoce della medica e più resistente al freddo, produce abbondantemente foraggio molto nutriente. (Kg. 30 per Ha.)	600	5500	50000
TRIFOGLIO BIANCO OLANDESE (Trifolium repens). Prospera bene nei terreni freschi. Si usa anche per la formazione di miscuglio per prati da giardino in consociazione con graminacee. (Kg. 15 per Ha.) .	1400	13000	120000
TRIFOGLIO BIANCO LODIGIANO (Trifolium repens giganteum). Leguminosa di grande merito per terreni *irrigui. Produce il miglior foraggio* per le vacche da latte; piuttosto esigente in fatto di terreno. (Kg. 5 per Ha.)	1500	14000	130000
TRIFOGLIO INCARNATO (Trifolium incarnatum). Leguminosa annuale da seminarsi in agosto-settembre nei terreni silicei e acidi. Viene usata anche per sovescio. (Kg. 30 per Ha.)	400	3500	30000
TRIFOGLIO ALESSANDRINO (Trifolium Alexandrinum). Leguminosa annuale, originaria dall'Egitto. Di grande interesse per il Centro-Sud, dove *produce facilmente 4-5 tagli nel* periodo fra l'autunno e la primavera. Si semina di solito in agosto-settembre. (Kg. 30-50 per Ha.) . .	450	4000	35000
TRIFOGLIO NERO D'ALSIKE (Trifolium hybridum). Prospera bene in tutti i terreni specie in quelli umidi e freddi ove altri Trifogli vegetano a stento. (Kg. 30 per Ha.)	1000	9000	85000

GRAMINACEE E FORAGGERE

	1 kg.	10 kg.	100 kg.
		LIRE	
AGROSTIDE BIANCA (Agrostis alba). Adatta per prati ornamentali, campi sportivi, ecc. Produce ottimo fieno. Si adatta a tutti i terreni. Alta 30-90 cm. (Kg. 15 per Ha.) . .	1200	11000	100000
BROMO DEI PRATI o FORASACCO (Bromus pratensis). Adattasi bene nei terreni calcarei e poveri. (Kg. 60 per Ha.)	900	8500	80000
CODA DI TOPO o CODOLINA (Phleum pratense). Produce foraggio molto *fine e nutritivo. Adattasi bene in* terreni umidi e freschi. Indicata anche per formare prati ornamentali. (Kg. 15 per Ha.)	700	6500	60000
ERBA ALTISSIMA (Avena elatior). È *una delle più importanti specie foraggere.* Produce in abbondanza. Si adatta nei terreni asciutti. (Kg. 90 per Ha.)	550	5000	45000
ERBA DA GIARDINO (Poa trivialis). Pianta perenne precoce e molto indicata per prati ornamentali all'ombra e per pascoli permanenti. (Kg. 25 per Ha.)	850	8000	75000
ERBA FIENAROLA (Poa pratensis). È una specie precoce che viene bene anche nei terreni asciutti. Produce eccellente foraggio. Buona anche per formare prati ornamentali. (Kg. 25 per Ha.)	1200	11000	100000
ERBA MAZZOLINA (Dactylis glomerata). *Produce foraggio in grande* quantità molto gradito al bestiame. Prospera bene in terreni fertili di *pianura.* (Kg. 40-50 per Ha.) . . .	600	5500	50000
FESTUCA DEI PRATI (Festuca pratensis). *Vegetazione un po' tardiva.* Indicata per prati e pascoli in terreni argillosi freschi e umidi. (Kg. 40 per Ha.)	600	5000	40000
FESTUCA ROSSA (Festuca rubra). Ottima foraggera. Molto indicata per pascoli, si presta anche per inerbire scarpate lungo le strade e i torrenti. Fa bene nei terreni magri e sabbiosi. (Kg. 30 par Ha.) . . .	700	6500	60000
LOIETTO DI PACEY (Lolium perenne tenue). Varietà molto fine indicatissima per prati ornamentali. (Kg. 60 per Ha.)	500	4500	40000
LOIETTO INGLESE (Lolium perenne). È una specie indicata per terreni asciutti Molto adatta per formare, anche da sola, prati ornamentali. Alt. 40-80 cm. (Kg. 60-80 per Ha.)	400	3500	30000
LOIETTO ITALIANO o LOGLIESSA (Lolium italicum). È certamente una *delle migliori specie foraggere.* Fornisce con grande rapidità foraggio eccellente. Può essere consociata a leguminose e ad altre graminacee. Produce fin dal primo anno. Altezza 80-120 cm. (Kg. 60-80	300	2800	25000

MISCUGLI SPECIALI DI SEMENTI DI GRAMINACEE E LEGUMINOSE

per prati stabili, temporanei e pascoli montani

FORMULA A) - per terreni argillo-silicei, di medio impasto, fertili.

composto di:	Kg./Ha.
— **AGROSTIDE BIANCA (Agrostis alba)**	2
— **CODA DI TOPO (Phleum pratense)**	5
— **CODA DI VOLPE (Alopecurus pratensis)**	5
— **ERBA ALTISSIMA (Arrhenantherum elatius)**	8
— **ERBA FIENAROLA (Poa pratensis)**	5
— **ERBA MAZZOLINA (Dactylis glomerata)**	7
— **FESTUCA DEI PRATI (Festuca pratensis)**	15
— **FESTUCA ROSSA (Festuca rubra)**	3
— **LOIETTO INGLESE (Lolium perenne)**	10
— **TRIFOGLIO VIOLETTO (Trifolium pratensis)**	3
— **TRIFOGLIO LADINO LODIGIANO (Trifolium repens gig.)**	2
Quantità occorrente per ettaro Kg.	65

Prezzo:
1 Kg. L. **800**
10 Kg. L. **7.000**
100 Kg. L. **60.000**

FORMULA B) - per terreni di medio impasto, tendenti al leggero, fertili e profondi.

composto di:	Kg./Ha.
— **AGROSTIDE BIANCA (Agrostis alba)**	2
— **CODA DI TOPO (Phleum pratense)**	5
— **CODA DI VOLPE (Alopecurus pratensis)**	5
— **ERBA ALTISSIMA (Arrhenantherum elatius)**	5
— **ERBA FIENAROLA (Poa pratensis)**	5
— **ERBA MAZZOLINA (Dactylis glomerata)**	10
— **FESTUCA ROSSA (Festuca rubra)**	3
— **LOIETTO INGLESE (Lolium perenne)**	15
— **TRIFOGLIO VIOLETTO (Trifolium pratensis)**	3
— **TRIFOGLIO LADINO LODIGIANO (Trifolium repens gig.)**	2
Quantità occorrente per ettaro Kg.	55

Prezzo:
1 Kg. L. **800**
10 Kg. L. **7.000**
100 Kg. L. **60.000**

FORMULA C) - per terreni argillosi, pesanti, freschi e fertili.

composto di:	Kg./Ha.
— **AGROSTIDE BIANCA (Agrostis alba)**	2
— **CODA DI TOPO (Phleum pratense)**	5
— **CODA DI VOLPE (Alopecurus pratensis)**	5
— **ERBA FIENAROLA (Poa pratensis)**	2
— **ERBA MAZZOLINA (Dactylis glomerata)**	4
— **FESTUCA DEI PRATI (Festuca pratensis)**	10
— **FESTUCA ROSSA (Festuca rubra)**	3
— **LOIETTO INGLESE (Lolium perenne)**	20
— **PALEO DELICATO (Festuca heterophylla)**	5
— **TRIFOGLIO VIOLETTO (Trifolium pratensis)**	2
— **TRIFOGLIO D'ALSIKE (Trifolium hybridum)**	2
Quantità occorrente per ettaro Kg.	60

Prezzo:
1 Kg. L. **750**
10 Kg. L. **6.500**
100 Kg. L. **55.000**

FORMULA D) - per terreni sciolti, di spessore mediocre, ghiaiosi e calcarei.

composto di:	Kg./Ha.
— **BROMO D'UNGHERIA (Bromus inermis)**	10
— **ERBA ALTISSIMA (Arrhenantherum elatius)**	10
— **ERBA FIENAROLA (Poa pratensis)**	2
— **ERBA MAZZOLINA (Dactylis glomerata)**	3
— **FESTUCA ROSSA (Festuca rubra)**	5
— **LOIETTO INGLESE (Lolium perenne)**	10
— **LOIETTO ITALIANO (Lolium italicum)**	15
— **GINESTRINO (Lotus corniculatus)**	3
— **ERBA MEDICA (Medicago sativa)**	2
— **TRIFOGLIO VIOLETTO (Trifolium pratensis)**	5
— **TRIFOGLIO GIALLO DELLE SABBIE (Anthyllis vuln.)**	5
Quantità occorrente per ettaro Kg.	70

Prezzo:
1 Kg. L. **800**
10 Kg. L. **7.000**
100 Kg. L. **60.000**

A richiesta dei Sigg. Clienti possiamo preparare e fornire speciali miscugli — oltre a quelli offerti più sopra — di graminacee e leguminose particolarmente appropriati a determinati scopi e adatti a particolari condizioni di clima, di terreno, ecc.

BARBABIETOLE DA FORAGGIO

Le **BARBABIETOLE** costituiscono uno dei migliori foraggi da somministrare al bestiame durante l'inverno quando gli altri foraggi scarseggiano. Si avrà così la possibilità di utilizzare le radici trinciate frammiste ad altri foraggi scadenti, come paglia, steli di sorgo, ecc.
La semina si effettua in primavera dopo i geli, in ragione di Kg. 15 per ettaro possibilmente su file distanti cm. 40-50 una dall'altra. Il diradamento dovrà essere fatto quando le giovani piantine avranno sviluppato 4-6 foglie lasciando una distanza di cm. 40 da pianta a pianta.

Barbabietola rossa Mammouth. Buona varietà tardiva, produce radici grosse a pelle rossa e polpa bianca di lunga conservazione.

Barbabietola gialla tipo Eckendorf. Produce radici di forma cilindrica, a pelle gialla, raccomandata per i terreni poco profondi. Sviluppa metà radice fuori terra.

Barbabietola bianca semi-zuccherina. Fra le varietà coltivate da foraggio si può definire la migliore per il suo alto valore nutritivo. Radici bianche di forma allungata ricche di zucchero.

	1 kg.	10 kg. LIRE	100 kg.
Seme di produzione italiana . . .	**400**	**3500**	**30.000**
Seme originale estero	**550**	**5000**	**45.000**

BARBABIETOLE DA ZUCCHERO

	1 kg.	10 kg. LIRE	100 kg.
Produzione nazionale	**400**	**3500**	**30.000**
» estera (Polonia) . . .	**500**	**4500**	**40.000**

Sementi da orto

Le buone sementi, indispensabili per avere raccolti abbondanti, si ottengono soltanto da apposite coltivazioni. Noi impieghiamo portasemi selezionati di razze pure. Le visite di controllo in campo da parte di nostri tecnici assicurano la purezza delle coltivazioni. La trebbiatura e la selezione meccanica con apposito macchinario permettono di fornire sementi scevre da corpi estranei. Le sementi prodotte vengono accuratamente controllate per quanto riguarda la purezza delle razze, la produttività, ecc. Nel nostro laboratorio di Analisi, infine, le sementi sono sottoposte a prova di germinazione.

ASPARAGIO. Si semina in primavera dopo aver tenuto a bagno i semi per circa 24 ore, a file distanti 30 cm. fra di loro. Dalle semine fatte in primavera si ottengono le radici o zampe per la messa a dimora dopo 1 o 2 anni.

	1 b.	30 gr.	100 gr.	1 kg.
— precoce d'Argenteuil	60	90	250	1500
— Colossal di Connovers	60	120	320	2000

ANGURIA. Si semina in aprile a buche distanti m. 1,50 × 1,50 mettendo 4-5 semi ognuna. Si avrà il prodotto in luglio-agosto. In 1000 mq. di terreno entrano circa 425 buche ed *occorrono circa 300 grammi di seme.*

— di Bagnacavallo	50	150	400	2500
— quarantina a seme nero grande	50	150	400	2500
— » » » » piccolo	50	150	400	2500

BARBABIETOLA. Si semina da marzo a luglio in piena terra: si diradano poi le piantine lasciando uno spazio di cm. 25 una dall'altra. Occorrono 300 gr. di seme per ogni 100 mq.

— rossa piatta d'Egitto	60	70	190	1200
— nera di Milano	60	70	190	1200

BASILICO. Si semina in cassette nel mese di marzo o aprile e si trapiantano in maggio le giovani piantine in piena terra a cm. 25-30 una dall'altra.

— a foglie di lattuga	60	90	120	1500
— fine verde	60	120	320	2000

BIETTA A COSTE. Si semina da marzo ad agosto a file distanti cm. 40-50 una dall'altra in terreno leggero e ben concimato.

— a coste argentate	50	65	150	900
— verde da taglio	50	65	150	900

CARCIOFO. Il Carciofo si moltiplica per seme e per germogli basali, chiamati « cardonetti ». La semina si effettua in febbraio-marzo in terreno bene esposto e *si mettono poi a* dimora le piantine in maggio, alla distanza di m. 1,50 × 1.

— violetto bolognese	60	210	560	3500

CARDO. Si semina da marzo a maggio in semenzaio, trapiantando le piantine dopo 2 mesi *alla distanza di cm. 80 a file* spaziate di circa cm. 80-100. Si può seminare anche direttamente a buche mettendo 4-5 semi ognuna e si lascia poi una sola piantina. Verso l'autunno quando hanno raggiunto il pieno sviluppo si legano e si rincalzano per ottenere l'imbianchimento.

— nostrano bolognese	60	110	290	1800
— grosso di Romagna	60	120	320	2000

CAROTA. Si semina a fila oppure a spaglio dalla fine di febbraio a tutto agosto, avendo cura di diradare le piantine ove risultassero troppo dense. Occorrono 100 gr. di seme per 100 mq.

— *mezza-lunga di Nantes*	50	70	190	1200
— mezza-lunga di Touchon	50	70	190	1200
— lunga di S. Valery	50	70	190	1200

CAVOLO CAPPUCCIO. Le varietà precoci per il consumo estivo (giugno-luglio) si seminano in febbraio-marzo sotto vetro e si trapiantano a dimora dopo 40-50 giorni. Le varietà tardive per il consumo in autunno-inverno si seminano da maggio a luglio, trapiantando le piantine dopo 40-50 giorni alla distanza di 60-70 cm. in ogni senso.

	1 b.	30 gr.	100 gr.	1 kg.
— Cuor di Bue	80	210	560	3500
— Gloria d'Enkhuizen	80	210	560	3500
— Mercato di Copenaghen	80	210	560	3500
— di Brunswick (di Boston)	80	210	560	3500
— d'Olanda a gambo corto	80	210	560	3500
— Quintale d'Alsazia	80	210	560	3500

CAVOLOBROCCOLO. Si semina da aprile a giugno trapiantando le piantine a dimora alla distanza di cm. 50 da *pianta a pianta.*

— precoce di Verona	120	540	1450	9000
— tardivo di Verona	120	540	1450	9000
— ramoso di Ruvo (Cime di rape)	80	120	320	2000

CAVOLOFIORE. *Si semina da maggio a luglio, a seconda* delle varietà precoci o tardive, che rispettivamente danno prodotto in autunno e in primavera. Per anticipare la raccolta le varietà precoci si possono seminare sotto vetro in febbraio-marzo.

— *precoce di Jesi originale*	100	600	1600	10000
— precoce di Toscana originale	100	700	1900	12000
— precoce di Napoli	80	350	950	6000
— tardivo di Napoli	80	350	950	6000
— palla di Neve	100	700	1900	12000

CAVOLORAPA. Si semina da aprile a maggio in semenzaio e si trapiantano le piantine a fila distanti 60 cm. ed a 30 cm. *sulla fila. Si può seminare anche direttamente a dimora e* diradare lasciando le distanze anzidette.

— violetto precoce	50	90	250	1500
— bianco precoce	50	90	250	1500

CAVOLOVERZA. Si coltiva come il Cavolo Cappuccio.

— quarantina d'Asti	80	150	400	2500
— *precoce d'Ulma*	80	150	400	2500
— testa di ferro	80	150	400	2500
— grossa Piacentina	80	150	400	2500
— tardiva delle virtù	80	150	400	2500

CETRIOLO. Si semina in piena terra in *aprile-maggio* a buche alla distanza di cm. 80-100. Per avere prodotti precoci seminare in febbraio-marzo in vasetti sotto vetro e trapiantare *in aprile. È consigliabile* spuntare i rami laterali per avere maggior produzione e annaffiare copiosamente.

— mezzo lungo verde	80	150	400	2500
— lungo verde	80	180	480	3000
— piccolo di Parigi	80	180	480	3000

Cicoria bianca Pan di zucchero

Cicoria rossa di Treviso

Cicoria rossa di Verona

Sementi da orto (seguito)

CICORIA o RADICCHIO. La semina delle Cicorie si può fare dalla primavera all'autunno a fila o a spaglio, in terreno ben preparato e concimato.

	1 b.	30 gr.	100 gr.	1 kg.
— comune da taglio	50	90	250	1500
— verde a grumolo	50	90	250	1500
— Bianca di Milano	50	90	250	1500
— Pan di Zucchero	50	90	250	1500
— rossa di Treviso	50	90	250	1500
— rossa di Verona	50	90	250	1500
— variegata di Castelfranco	50	90	250	1500
— della Catalogna	60	110	290	1800
— grosse radici di Bruxelles	60	110	290	1800
— da caffè (di Magdeburgo)	60	110	290	1800

CIPOLLA. La semina si effettua in due epoche: in agosto-settembre le varietà precoci, per il consumo nell'estate successiva; in febbraio-marzo le varietà tardive per il consumo invernale. Il semenzaio dovrà essere fatto in terreno leggero ben sminuzzato, coprendo pochissimo il seme per facilitarne la nascita.

— precoce di Romagna	60	270	720	4500
— gialla di Parma	60	300	800	5000
— ramata di Milano	60	300	800	5000
— rossa lunga di Firenze	60	240	640	4000
— rossa rotonda	60	240	640	4000
— piccola di Parigi	60	270	720	4500

Cipolla ramata di Milano

ENDIVIA RICCIA. Si semina da marzo ad agosto in semenzaio e si trapianta dopo 30-40 giorni alla distanza di cm. 30 X 30. Predilige terreni leggeri e ben preparati. Annaffiare e sarchiare periodicamente. Riunire e legare i cespi per ottenere l'imbianchimento.

— di Pancalieri	60	110	290	1800
— finissima d'Italia	60	110	290	1800

ENDIVIA SCAROLA. Molto indicata per il consumo in autunno-inverno. Si semina da giugno ad agosto in semenzaio e si trapianta quando le piantine hanno 7-8 foglie. Per il resto vedere le altre Endivie.

— a foglia di lattuga	60	110	290	1800
— Cornetto di Bordeaux	60	110	290	1800
— bionda a cuore pieno	60	110	290	1800
— verde a cuore pieno	60	110	290	1800

FAGIOLI

I Fagioli si seminano da aprile ad agosto in terreno ben concimato con letame maturo. La semina va fatta a file distanti 70-80 cm. per le varietà rampicanti ed a 40-50 cm. per le varietà nane. Rincalzare le piante un paio di volte e dopo circa tre settimane concimare con nitrato per favorire lo sviluppo delle piante.

	100 gr.	250 gr.	1 kg.	10 kg.
Fagioli nani per cornetti verdi:				
— Enfant de Mont Calme	70	140	400	3800
— Metis Abbondanza	60	130	350	3300
— Metis Marocchino	60	130	350	3300
— Re del Belgio	60	130	350	3300
— Supermetis	60	130	350	3300
— Saxa	70	140	400	3800
Fagioli nani per cornetti gialli:				
— Doré lungo	70	140	400	3800
— Metis Regina	70	140	400	3800
Fagioli rampicanti per cornetti verdi:				
— Bobis o Precoce di luglio	70	140	400	3800
— Bobis a grano nero	70	140	400	3800
— Marconi	80	180	500	4700
— S. Fiacre	70	140	400	3800
Fagioli nani da sgusciare:				
— Borlotto di Praga	60	130	350	3300
— Borlotto di Vigevano	70	140	400	3800
Fagioli rampicanti per cornetti gialli:				
— S. Fiacre	70	140	400	3800
— Meraviglia di Venezia	80	180	500	4700
Fagioli rampicanti da sgusciare:				
— Borlotto di Vigevano	70	140	400	3800
— di Spagna o corona	70	140	400	3800

FAVA DA ORTO. Si semina dall'autunno alla primavera a fila distanti 50 cm. Al momento della fioritura si rincalzano e si spuntano le piante onde irrobustire e favorire la produzione.

	100 gr.	250 gr.	1 kg.	10 kg.
— grosso di Siviglia	70	140	400	3800
— di Aguadulce	70	140	400	3800

PIANTE E SEMENTI Ansaloni BOLOGNA

Sementi da orto (seguito)

FINOCCHIO. Si semina in primavera per avere il prodotto durante l'estate ed in luglio-agosto se si vuole il prodotto verso l'autunno. Si semina a fila distanti 40-50 cm. l'una dall'altra. Predilige terreno profondo e ben concimato. Quando le piantine hanno raggiunto 10 cm. diradarle lasciando una distanza di 15-20 cm. una dall'altra.

	1 b.	30 gr.	100 gr.	1 kg.
— dolce di Firenze	60	90	240	1500
— grosso di Napoli	60	90	240	1500

LATTUGA A CAPPUCCIO. Si seminano le varietà primaverili in posizioni riparate, da febbraio a marzo; quelle estive da aprile a luglio e quelle invernali da agosto a settembre. Seminare in semenzaio trapiantando le piantine dopo 30-40 giorni alla distanza di circa 20-30 cm. Si può anche seminare direttamente sul posto e diradare lasciando le distanze anzidette.

— Regina di Maggio	50	110	290	1800
— La Moda	50	110	290	1800
— Supermoda	50	120	320	2000
— Attrazione	50	120	320	2000
— Meraviglia delle quattro stagioni	50	110	290	1800
— Trocadero (La Preferita)	50	110	290	1800
— Gloria del Reno	80	150	400	2500
Lattuga da taglio:				
— verde ricciolina	50	110	290	1800
— bionda a foglie liscie	50	110	290	1800
Lattuga romana:				
— Pallone Bougival	50	120	320	2000
— verde degli ortolani	50	120	320	2000
— bionda degli ortolani	50	120	320	2000

MELONE. Si semina in terreno ben lavorato e concimato in aprile-maggio, in buche distanti un metro in ogni senso, mettendo 4-5 semi ogni buca.

— Ananas d'America	80	460	960	6000
— Cantalupo Charentais	80	460	960	6000
— retato degli ortolani	80	240	640	4000
— rampicante zuccherino	80	460	960	6000

MELANZANA. Si semina da febbraio ad aprile in letti caldi e si trapiantano le piantine dopo circa 6 settimane in terreno ben preparato alla distanza di cm. 60 × 60. Se si vuole ottenere frutti molto grossi lasciarne non più di 4-5 ogni pianta. Richiedono copiose annaffiature.

— lunga violetta	80	180	480	3000
— rotonda di New York	100	240	640	4000

PEPERONE. Si semina in marzo-aprile in semenzaio ben esposto, oppure in febbraio in letto caldo, avendo cura di tenere il terreno umido durante la germinazione. Le piantine vanno trapiantate ad una distanza di cm. 40 da pianta a pianta ed annaffiate copiosamente.

— rosso quadrato d'Asti	80	270	720	4500
— giallo quadrato d'Asti	80	210	560	3500
— di Nocera, giallo	80	210	560	3500
— di Nocera, rosso	80	270	720	4500
— lungo dolce sottile	80	240	640	4000
— piccolo quadrato	80	240	640	4000

POMODORO. La semina si effettua a febbraio-marzo in letti caldi, bene esposti e passato il pericolo dei geli si trapiantano le piantine a dimora a cm. 60 × 60. Si usa seminare anche direttamente in piena terra in aprile, a buche diradando se risultassero troppo fitte.

	1 b.	30 gr.	100 gr.	1 kg.
— Riccio di Parma	80	150	400	2500
— San Marzano	80	180	480	3000
— Re Umberto	80	180	480	3000
— Marglobe	80	460	960	6000
— Marmande originale	80	600	1600	10000
— Meraviglia del Mercato	80	460	960	6000
— Supermarmande originale	100	720	1920	12000
— Cuor di Bue	100	600	1600	10000

PORRO. Le varietà precoci si seminano in febbraio in letti caldi e si trapiantano le piantine alla distanza di cm. 30 fra di loro. Le varietà tardive si seminano da aprile ad agosto in piena terra e si trapiantano o diradano se necessario.

— grosso di Carentan	50	70	190	1200
— grosso d'estate	50	70	190	1200

PREZZEMOLO. Si semina a righe o a spaglio da marzo a settembre e si deve aver cura di mantenere umido il seminato trattandosi di semi di lenta germinazione.

— comune	50	60	160	1000
— gigante di Napoli	50	60	160	1000
— nano ricciuto	60	110	290	1800

RAPA. Si seminano da luglio a settembre o in primavera le varietà precoci, a spaglio o a righe; diradare in modo da lasciare una distanza di cm. 20 fra le piante.

— di Milano piatta colletto violetto	50	70	190	1200
— bianca Lodigiana	50	70	190	1200

RAMOLACCIO. Le varietà precoci si seminano da aprile a giugno in terreno ben lavorato e concimato. Si seminano invece da metà luglio a settembre le varietà tardive. Diradare se necessario.

— bianco grosso d'inverno	50	60	160	1000
— bianco rotondo precoce	50	60	160	1000
— di Strasburgo	50	60	160	1000
— rotondo ruggine	50	60	160	1000

RAVANELLO. Seminando periodicamente ogni 15-20 giorni, da febbraio a ottobre, si possono avere Ravanelli per il consumo durante tutta la bella stagione. Diradare in caso di seminati troppo densi per avere radici grosse uniformi.

— rotondo rosso quarantino	50	60	160	1000
— rotondo rosso a punta bianca	50	60	160	1000
— Candela di ghiaccio	50	60	160	1000
— rosso lungo	50	60	160	1000
— mezzo-lungo punta bianca	50	60	160	1000

SEDANO. Si semina da marzo ad aprile in semenzaio e si trapiantano le piantine da luglio a metà settembre in terreno profondamente lavorato e bene concimato. Quando avranno raggiunto lo sviluppo massimo si dovranno legare e rincalzare per ottenere l'imbianchimento.

— a coste lunghe di Bologna	60	120	320	2000
— dorato d'Asti	80	180	480	3000

Lattuga a cappuccio Supermoda

Lattuga romana bionda



Lattuga a cappuccio Meraviglia delle 4 stagioni

PIANTE E SEMENTI Ansaloni BOLOGNA

(Pisum sativum - Pois - Peas - Erbsen)

Le semine vanno fatte a fila, distanti cm. 40-50 per le varietà nane e cm. 60-70 per le rampicanti. Le epoche più indicate per le semine sono le seguenti:

a) per primizie si semina dai primi di novembre a tutto gennaio in buone esposizioni riparate, preferendo le varietà più *precoci ed a grani rotondi (non grinzi) che sono quelle che meno temono il freddo, il gelo e l'umidità.*

b) per colture normali si semina da febbraio a maggio in terreno ben preparato, non troppo bagnato.

Sarchiare una prima volta appena le piante sono spuntate e ancora quando hanno raggiunto 15-20 centimetri, epoca in cui si dovrà provvedere al sostegno per le varietà rampicanti.

VARIETÀ NANE: *(A)* grani crespi; *(B)* grani tondi:	100 gr.	250 gr.	1 kg.	10 kg.	100 kg.
	LIRE				
— **precoce di Annonay** *(B)*. Alt. cm. 30. Varietà precocissima; baccelli verde chiaro	50	100	350	3300	30000
— **precoce di Provenza** *(B)*. Alt. cm. 35. Varietà precoce *molto produttiva, adatta per* colture industriali e per piccoli orti. Baccelli di color verde scuro	50	100	350	3300	30000
— **Meraviglia d'America** *(A)*. Alt. cm. 30. Varietà precoce che produce numerosi baccelli *di color verde chiaro*	60	120	380	3500	32000
— **Meraviglia di Kelvedon** *(A)*. Alt. cm. 45. Produzione abbondante, baccelli lunghi color verde scuro	60	120	380	3500	32000
— **Laxton Superb** *(B)*. Alt. cm. 50. Varietà raccomandata sia per grandi colture che per piccoli orti. Produzione abbondante, baccelli lunghi 7-8 cm., grani di sapore squisito	50	100	350	3300	30000
— **Onward** *(A)*. Alt. cm. 65. Buonissima varietà a baccelli grossi con 6-8 grani. Di grande produzione . . .	50	100	350	3300	30000

VARIETÀ RAMPICANTI: *(A)* grani crespi; *(B)* grani tondi:	100 gr.	250 gr.	1 kg.	10 kg.	100 kg.
	LIRE				
— **Principe Alberto** *(B)*. Alt. cm. 90. Precoce, produce abbondantemente numerosi baccelli di color verde chiaro, grani rotondi di sapore dolce	50	100	350	3300	30000
— **Caractacus** *(B)*	50	100	350	3300	30000
— **Nettuno** *(A)*. Alt. cm. 140. Ottima selezione. Si adatta ai climi più svariati. Produce abbondantemente baccelli lunghi 12-14 cm. con 8-9 grani di sapore dolce squisito	70	130	450	4200	40000
— **Serpette** a gr. bianco *(B)* .	50	100	350	3300	30000
— **Senatore** *(A)*. Alt. cm. 80. Produzione abbondante, baccelli un po' ricurvi ben pieni	50	100	350	3300	30000
— **Telefono** *(A)*. Alt. cm. 140. Varietà a baccelli lunghi, pieni, grani grossi di sapore dolce, squisito	60	120	380	3500	32000
— **Alderman** *(A)*. Alt. cm. 160. Varietà a baccelli lunghissimi di color verde scuro .	60	120	380	3500	32000
— **Vittoria** *(B)*. Alt. cm. 150. Varietà tardiva a baccelli lunghi di color verde chiaro	50	100	350	3300	30000
— **Mangiatutto gigante Svizzero**	70	130	450	4200	40000

SPINACIO. Si semina a spaglio o meglio a righe distanti cm. 15-20 in terreno ben preparato e concimato Per il consumo invernale si semina da metà agosot a novembre e da febbraio ad aprile per avere il prodotto durante l'estate. Si impiegano kg. 4 di seme per 1000 mq.

	100 gr.	250 gr.	1 kg.	10 kg.
— mostruoso di Viroflay . . .	60	130	400	3800
— riccio d'Asti	60	130	400	3800
— Bloomsdale	60	130	400	3800
— Juliana	70	140	450	4200
— America	80	150	500	4700

VALERIANA. Si semina da luglio a ottobre. Dà una eccellente insalata per l'autunno e per l'inverno, conosciuta anche col nome di Gallinella o Dolcetta.

	1 b.	30 gr.	100 gr.	1 kg.
— verde a cuore pieno	60	150	400	2500
— d'Olanda a seme grosso . . .	60	150	400	2500

ZUCCHETTINI. Si esminano da aprile a giugno in buche a cm. 80 × 80. Per avere primizie si possono seminare anche in febbraio-marzo in vasetti in letti caldi e trapiantare in piena terra quando non vi sono più pericoli di gelate.

— nani bolognesi	60	90	240	1500
— striati d'Italia	60	90	240	1500
— verdi di Milano	60	90	240	1500

PIANTE E SEMENTI Ansaloni BOLOGNA

SEMENTI DI ALBERI E D'ARBUSTI

ABBREVIAZIONI: s.n. = semi netti, cioè sgranati o spolpati - b.s. = bacche secche.
Per altre specie chiedere offerta

CONIFERE:

		100 gr.	1 kg.
		LIRE	
ABIES Alba (Abete bianco)		—	—
» **Cephalonica**		300	2400
» **Nordmanniana**		320	2400
CEDRUS Atlantica (Cedro dell'Atlante)		400	3500
» **Deodara** (C. dell'Himalaya)		250	1800
CHAMÆCYPARIS Lawsoniana (C. di Lawson)		420	3000
CRYPTOMERIA japonica		380	2800
CUPRESSUS arizonica		280	2000
» **macrocarpa**		770	5500
» **sempervirens horizontalis**		56	400
» » **pyramidalis**		70	500
GINKGO biloba		63	450
JUNIPERUS communis (Ginepro)	s.n.	90	650
» **virginiana**	s.n.	340	2500
LARIX europæa (Larice)		900	7500
LIBOCEDRUS decurrens		280	2000
PICEA excelsa (Abete rosso)		1050	8000
PINUS excelsa		350	2500
» **halepensis** (Pino d'Aleppo)		56	400
» **insignis** (P. radiata)		700	5000
» **nigra austriaca** (Pino nero)		280	2000
» » **calabrica**		390	2800
» » **Villetta Barrea**		300	2200
» **Pinaster** (P. maritima)		42	300
» **Pinea** (Pino domestico)		48	350
» **Sabiniana**		250	1800
» **Strobus**		840	6000
» **sylvestris** (Pino silvestre)		770	6000
PSEUDOTSUGA douglasii viridis (P. taxifolia)		3900	28500
TAXODIUM distichum	s.n.	300	2200
TAXUS baccata (Tasso)		280	2000
THUYA orientalis (Biota orientalis)		110	800
» **plicata** (Lobbi)		1000	7000

LATIFOGLIE:

		100 gr.	1 kg.
		LIRE	
ACACIA melanoxylon		134	950
» **cyanophylla**		134	950
» **saligna**		134	950
ACER campestre (Oppio da campo)		—	100
» **Negundo**		—	150
» **platanoides**		42	300
» **pseudoplatanus** (Acero montano)		—	140
AILANTHUS glandulosa (Ailanto)		—	150
ALBIZZIA julibrissin (Mimosa)		56	400
ALNUS incana (Ontano bianco)		165	1200
» **cordata** (Ontano napoletano)		200	1500
» **glutinosa** (Ontano nero)		140	1000
AMYGDALUS communis (Mandorlo amaro)		28	200
AMYGDALUS persica (Pesco selvatico)		—	200
AMORPHA fruticosa		48	350
CARPINUS betulus (Carpino bianco)	s.n.	63	450
CASTANEA vesca		—	70
CATALPA bignonioides		100	700
» **Kaempferi**		140	1000
CELTIS australis (Spaccasassi, Bagolaro)	s.n.	63	450
CERATONIA siliqua (Carrubo)		58	420
CERCIS siliquastrum (Albero di Giuda)		56	400
CITRUS trifoliata (Limonia)	s.n.	56	400
CRATAEGUS monogyna (Biancospino)	s.n.	56	400
CYTISUS scoparius (Ginestra carbonai)		100	700
DIOSPYROS Lotus (Loto d'Italia)		100	700
» **virginiana**		140	1000
EUCALYPTUS globulus		1200	—
» **rostrata**		450	3000
FRAXINUS excelsior (F. Maggiore)		—	200
» **Ornus** (Orniello)		—	130
GLEDITSIA triacanthus		63	450
HIBISCUS syriacus (Altea arborea)	s.n.	63	450
JUGLANS nigra (Noce nera d'America)		—	160
» **regia** (Noce comune)		56	400
LAURUS nobilis (Alloro)	b.s.	50	350
LIGUSTRUM japonicum (L. giapponese)	b.s.	40	300
» **sinensis** (L. cinese)	b.s.	40	300
MACLURA aurantiaca (M. pomifera)	s.n.	200	1500
MALUS communis (Melo selvatico)		500	3500
MORUS alba (Gelso)		300	—
PALIURUS aculeatus	s.n.	84	600
PITTOSPORUM Tobira	s.n.	280	2000
PLATANUS orientalis	s.n.	56	400
PRUNUS avium (Ciliegio selvatico)		—	—
» **Mahaleb**		140	1000
» **myrobalana**		70	500
» **spinosa**	s.n.	63	450
PYRUS communis (Pero selvatico)		500	—
QUERCUS borealis (Q. rubra)		—	150
» **Ilex** (Leccio)		—	100
ROBINIA pseudoacacia		70	500
ROSA canina	s.n.	—	250
SCHINUS molle (Falsopepe)		126	900
SOPHORA japonica (Sofora giapponese)		63	450
SPARTIUM junceum (Ginestra di Spagna)		100	700
TILIA platyphillos		56	400
ULMUS americana		112	800
» **campestris** (Olmo comune)		84	600
» **pumila** (Siber-Ansaloni)		180	1350

ATTREZZI E UTENSILI

2/E - Coltello per innesti « Kunde », manico legno, cm. 11, cad. **Lire 1600**

85 - Roncole per innesto « Due Buoi », manico corno, con impugnatura robusta, misura piccola **Lire 850**, media **Lire 950**, grande **Lire 1200**.

41/H - Coltello per innesto « Kunde », manico corno, con spatola terminale. **Lire 1500**

86 - Lo stesso, marca « Due Buoi », manico corno . . . . . **Lire 650**

1/C - Coltello per innesto « Kunde », manico corno, cm. 10 ½ . **Lire 1500**



30/A - Coltello per innesto « Kunde », manico corno, cm. 10 ½, **Lire 1200**; cm. 11, **Lire 1300**.

87 - Coltello per innesto « Due Buoi », manico legno . . . . . **Lire 600**
lo stesso, manico corno . . » **750**

369 - Svettatoio a pertica originale « Duplex » con carrucola, costruito in acciaio cromato, zincato, cm. 30 **L. 1300**

155 - Svettatoio a pertica « Kunde »

in acciaio rinforzato, tipo extra **L. 1500**



52/A - Nuovo tipo di forbice, utilissima in giardinaggio, pratica per cogliere fiori a distanza (sia in alto sia all'interno delle grandi aiuole), cm. 60 **L. 2600**

52/B - Forbice tagliaerba (per bordure)

utile anche per leggere tosature di siepi . . . . . **Lire 1400**
idem, tipo a molla » **1000**



88 - Forbicioni per siepi, di fabbricazione tedesca, costruzione rinforzata, in acciaio finissimo, forniti anche con lama ondulata.

cm.	33	44	50	57
Lire	1800	1900	2200	2500



89 - Cogliasparagi in acciaio con manico in legno, cm. 50 . . . **Lire 700**



90 - Cogliasparagi tedesco in acciaio finissimo, manico in fibra, cm. 38 . . . . . **Lire 1000**

91 - Forbice a doppio taglio « Manaresi » per la potatura razionale dei frutti, taglio netto senza lesioni.

cm.	18	20	22
Lire	1.300	1.400	1.500



1320 - Forbice da vigna « Kunde », cm. 19, **Lire 1.800**; cm. 21, **Lire 1.900**

92 - Forbice da vigna « Due Cigni ». cm. 18, **Lire 650**; cm. 20, **L. 750**

93 - Forbice da vigna « Due Buoi », chiusura cuoio, cm. 21, **Lire 800**; cm. 23, **Lire 850**. Chiusura metallica, cm. 21, **Lire 850**

94 - La stessa, con manico rivestito in *legno, chiusura metallica, cm. 23*, **Lire 950**

95 - *Forbice per potatura « Due Cigni »*, tipo leggero, nichelato, per signora, cm. 18 . . . . . **L. 750**

96 - Forbice per potatura « Freunde », costruita in metallo leggero, lama di acciaio speciale . . . . . **Lire 2100**

1050 - Seghetta a pistola « Kunde », **Lire 1.100**



1091 - Seghetta a pertica « Kunde », cm. 30, **Lire 800**; cm. 40, **Lire 900**



1090 - Seghetta a lama curva, tedesca, con manico legno a pistola, cm. 30, **Lire 600**; cm. 40, **Lire 700**

97 - Seghetto serramanico tascabile, finissimo, **Lire 800**



98 - Vanga-forca « Victoria », adatta per terreni ghiaiosi . . . . . **Lire 2250**



62/A - Vanga « Ideal », *in acciaio a* punta quadra, tipo leggero con manico, **Lire 2200**

99 - Zappetta per giardino, a punta con bidente. **Lire 600**

100 - Zappetta per sarchiatura del grano e diserbature semenzai, **Lire 500**

167 - Raschiatronchi « Kunde » costruito in acciaio con manico *in legno, cm. 67*, **Lire 800**



101 - *Seminatrice a mano* *a una fila*. Largamente usata in orticoltura e nei vivai. 1) Risparmio di tempo; 2) risparmio di seme; 3) semenzai uniformi.
Questi sono i risultati che si ottengono negli orti e nei vivai adoperando questo gioiello di precisione. Compie parecchie operazioni simultanee: segna il *solco, lo apre, depone il seme nella* quantità e alla profondità voluta, lo ricopre, comprime la terra e segna il prossimo solchetto. Adatta sia per semi minuti (per es. Sedano) sia per quelli grossi (Legumi). Può distribuire il seme a fila continua o a buchette (distanti 10 - 20 - 30 - 60 cm.)
« Rasspe » *(tedesca)* . . . **L. 19.000**
« Triumph » *(italiana)* . . . **L. 16.000**

FA - Solcatore Wolf. Per terreno sminuzzato sia per piccole che per grandi colture. Pratica solchi e segna i punti dove porre le piante. Vomeri regolabili.
cm. 65 a 5 denti . . . . **Lire 4250**
» 120 » 7 » . . . . » **6000**

PIANTE E SEMENTI Ansaloni BOLOGNA

AMATE I FIORI E LE PIANTE?

Aderite alla Società Italiana Amici dei fiori.
Con una modesta quota annua riceverete mensilmente
"IL GIARDINO FIORITO„
bellissima rivista indispensabile a chiunque si occupi di giardinaggio.

Rivolgersi alla Segreteria: Viale 4 Venti, 250 - ROMA
oppure a Casella postale 42 - Siena

ALCUNE BUONE RIVISTE
CHE SEGNALIAMO AI NOSTRI CLIENTI

Il Giardino Fiorito - Casella Postale 42 - Siena.
Frutticoltura - Edizioni Agricole - Bologna - Cas. Post. 583.
Monti e Boschi - T.C.I. - Corso Italia 10 - Milano.
L'Italia Forestale e Montana - P.le Cascine 32 - Firenze.
L'Italia Agricola (R.E.D.A.) - Via Yser 14 - Roma.
Terra e Sole - Galleria Sciarra - Roma.
Rivista della Ortofrutticoltura Italiana - Facoltà di Agraria - Cascine - Firenze.
" Humus " Aetas - Via Mantegna 6 - Milano.
Genio Rurale - Edizioni Agricole - Bologna - Cas. Post. 583.
L'Informatore Agrario - Casella Postale 210 - Verona.
Informatore Fitopatologico - Edizioni Agricole - Bologna - Casella Postale 583.
Rivista di Viticoltura e di Enologia - Conegliano (Treviso).
Giornale di Agricoltura (R.E.D.A.) - Via Yser 14 - Roma.

Quando le vostre piante hanno fame .....

Somministrate loro .....

FITO
concime completo. Le piante attecchiranno meglio e svilupperanno prima

PREZZI: gr. 100 **L. 100**; gr. 500 **L. 250**; kg. 1 **L. 400**; kg. 10 **L. 3000**; kg. 50 **L. 13.000**

VITALBA super - sang

Concime organico di origine animale idrosolubile a pronto effetto. Indicato per fiori, ortaggi e piante a ciclo rapido.

gr. 100 **L. 100**; gr. 500 **L. 250**;
kg. 1 **L. 400**; kg. 10 **L. 2500**.

CORNALBA - (azoto organico 12/14)

Concime particolarmente adatto per ortaggi, prati, fiori e piante a lungo ciclo. Occorrono 7/8 kg. per 100 metri quadrati.

kg. 10 **L. 2500**; kg. 50 **L. 7000**.

CONDIZIONI DI VENDITA

1) Tutte le nostre offerte s'intendono salvo il venduto e senza nostro impegno.

2) I prezzi sono netti per merce franca al nostro Stabilimento e applicati come segue: per gli articoli venduti a numero i prezzi della decina, del centinaio e del migliaio saranno praticati a partire rispettivamente da 5, da 50 e da 500 soggetti di una specie e misura e per una sola ordinazione. Per le vendite a peso applicheremo il prezzo di 1 kg., di 10 kg. e di 100 kg. a partire rispettivamente da 500 gr., da 5 kg. e da 50 kg.

3) I prezzi delle piante saranno aumentati del 10 % ove il Cliente voglia fare la scelta in vivaio.

4) La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, anche se spedita in porto franco. In caso di perdite, scambi di colli, ritardi, ecc. il reclamo al vettore deve essere presentato direttamente dal committente. Ove questi non provvedesse allo svincolo della merce, è tenuto ugualmente a pagarne l'importo e le spese.

5) L'imballaggio viene fatturato al costo e non si accetta il ritorno.

6) Se al momento della esecuzione dell'ordine qualche varietà o misura di piante fosse venuta a mancare, la ditta fornitrice, salvo espresso divieto del Cliente, è autorizzata a fornire varietà e misure simili.

7) Il termine di consegna s'intende salvo casi di forza maggiore (gelo, neve, inondazioni, ecc.) e la ditta fornitrice di regola non assume impegni per consegna a giorno fisso.

8) La ditta fornitrice non garantisce l'attecchimento e lo sviluppo delle piante, salvo che gl'impianti siano stati eseguiti e curati sotto la sorveglianza del proprio personale, previ accordi conclusi volta per volta; e non assume responsabilità per differenze di prodotti, non dovute a propria colpa.

9) Le sementi sono vendute a termini e con l'osservanza della Legge 18 marzo 1926 n. 562, e pertanto il prelevamento dei campioni per la verifica della germinabilità e purezza dovrà avvenire in contradditorio fra le parti; mentre la verifica dovrà essere eseguita da una Stazione agraria autorizzata. Il reclamo del Cliente non potrà avere corso se i sacchi non siano rimasti intatti e ancora provvisti dei sigilli della ditta fornitrice.

10) Per qualsiasi merce fornita non si accettano reclami se prima il Cliente non ne avrà pagato totalmente l'importo, e se siano trascorsi più di cinque giorni dal ricevimento della merce.

11) In qualsiasi caso di contestazione da parte del Cliente egli non potrà pretendere compensi superiori all'importo della merce contestata.

12) I pagamenti dovranno essere eseguiti al domicilio della ditta fornitrice per contanti; con le modalità e nei termini stabiliti dal foglio di commissione.

13) Per qualsiasi controversia è competente l'autorità giudiziaria di Bologna.

Le nostre coltivazioni sono sotto il controllo dell'Osservatorio Fitopatologico di Bologna

La consulenza tecnica della nostra produzione è affidata al Prof. C. Capucci, dell'Istituto di Coltivazioni Arboree della Università di Bologna.

Direttore resp.: Dr. EDO ANSALONI Redazione: ALFREDO ANSALONI A. Pizzi S.p.A. - Milano

È vietata a termini di legge, la riproduzione, anche parziale, del testo, fotografie e disegni.

INDICE

Abeti, 12, 16, 42
Abies, 12, 16, 42
Acacia, 22, 32, 41
Acer, 19, 27, 41, 42, 83
Achillea, 37
Aesculus, 19, 42
Agrifoglio, 33
Agrumi, 62
Ailanthus, 19, 42
Ajuga, 37
Albero di Giuda, 20
Albicocchi, 62, 81
Albizzia, 21, 42
Alloro, 33, 41
Alnus, 42
Altea, 21, 29, 41
Ampelopsis, 40
Amorpha, 27, 42
Amygdalus, 27
Anaphalis, 37
Arabis, 37
Araucaria, 12
Arancio. 41-47
Arbutus, 32
Armeria, 37
Armeniaca, 27
Artemisia, 37
Asparagi, 79
Aster, 37
Astilbe, 38
Attrezzi, 86-94
Aucuba, 32
Avena, 38
Azzeruoli, 62

Bambusa, 32
Barbatelle, 84
Berberis, 27, 32, 41, 42
Betula, 20, 42
Biancospino, 41
Bignonia, 40
Bougainvillea, 40
Bosso, 32, 41
Buddleia, 27
Bulbi da fiore, 44
Buxus, 32, 41

Callicarpa, 27
Calycanthus, 27, 42
Canne da fiore, 39
Caprifoglio, 40
Carciofi, 79
Caryopteris, 27
Carpino, 20, 42
Carpinus, 20, 42
Castagni, 62
Castanea, 42
Catalpa, 20, 42
Ceanothus, 27
Cedrus, 13, 42
Celtis, 20, 42, 83
Cephalotaxus, 13
Cerastium, 38
Cercidiphyllum, 27
Cercis, 20, 42
Chaenomeles, 28
Chamaecerasus, 32
Chamaecyparis, 13, 42
Chrysanthemum, 38
Ciliegi, 63, 81
Ciliegi da fiore, 23, 30
Cipresso, 14
Citrus, 41
Clematis, 40
Convallaria, 38
Corbezzolo, 32
Corchorus, 29
Coreopsis, 38
Cornus, 28, 42
Corylus, 28
Cotogni, 62, 81
Cotoneaster, 28, 32, 33
Crataegus, 41
Cryptomeria, 13
Cupressus, 14, 42
Cyclamen, 38
Cydonia, 28, 42
Cytisus, 20, 28, 42

Dahlie, 39
Danae, 33
Delphinium, 38
Deutzia, 28
Dianthus, 38
Diospyros, 42

Echinops, 38
Edera, 40
Elaeagnus, 28, 40, 42
Eragrostis, 85
Eriobotrya, 33
Eucalyptus, 43
Evonymus, 33, 41

Fagus, 20, 23, 42
Fejoa, 33
Fichi, 63
Fior d'Angelo, 30
Fior di passione, 40
Forsythia, 28
Fragole, 64
Frassino, 20, 23, 42
Fraxinus, 20, 23, 42, 83
Funkia, 38

Gaillardia, 38
Gattice, 21
Gelsi, 23, 63, 79
Gelsomini, 40
Ginestra, 28, 30
Giuggioli, 63
Ginkgo, 14, 42
Ginepri, 15, 41
Gleditsia, 41
Glicine, 40
Guayabo, 33
Gymnocladus, 20, 42
Gynerium, 38
Gypsophila, 38

Hedera, 40
Helenium, 38
Helleborus, 38
Heliopsis, 38
Hibiscus, 21, 29, 41, 42
Hydrangea, 29
Hypericum, 38

Iberis, 38
Ibridi Prod. Diretti, 84
Ilex, 33, 42
Ippocastano, 19
Iris, 38

Jasminum, 40
Juglans, 21, 42
Juniperus, 15, 41

Kaki, 63
Kerria, 29
Kniphofia, 38
Koelreuteria, 21, 42
Kolkwitzia, 29

Lagerstroemia, 21, 29
Lamponi, 69
Larix, 15, 42
Laurus, 33, 41
Lavandula, 38
Leccio, 34, 41
Lentaggine, 34
Libocedrus, 15, 42
Ligustrum, 33, 34, 41, 42
Lillà, 31
Limoni, 62
Limonia, 41
Lippia, 38
Liquidambar, 21
Liriodendron, 21
Lonicera, 29, 32, 40
Loto, 63, 81
Lupinus, 38
Lychnis, 38

Maclura, 41
Maggiociondolo, 20
Magnolia, 29, 34
Mahonia, 34, 41, 42
Malus, 21, 29, 30
Mandarini, 62
Mandorli, 69, 81
Mandorlo da fiore, 30
Margherite, 38
Marruca, 41
Marze per innesti, 76
Melagrani, 30, 69
Meli, 67, 68, 81
Meli da fiore, 21, 29, 30
Melia, 21, 42
Mimosa, 21, 32
Myoporum, 34
Myrtus, 34
Morus, 23, 42, 79
Mughetti, 38

Nepeta, 38
Nerium, 34
Nespoli, 33, 69
Noccioli, 28, 69
Noci, 21, 69

Oleandro, 34
Olivi, 79
Olivo di Boemia, 28
Olmi, 23, 24, 41, 42, 83
Oppio, 41, 83
Orniello, 83
Ortensie, 29
Osmanthus, 34

Pachysandra, 38
Paeonia, 38
Paliurus, 41
Palla di Neve, 31
Passiflora, 40
Paulownia, 21
Peri, II di cop., 70, 71, 72, 81
Pero betulansaloni, 80
Pero Max-Red Bartlett, II di copertina, 70
Perpignano, 20, 83
Peschi, 75, 76, 77, 81
Pesco da fiore, 27
Philadelphus, 30
Phisocarpus, 30
Phlox, 38
Physostegia, 38
Pianta delle perle, 31
Piante acquatiche, 39
Piante decorative, 39
Piante aromatiche da cucina, 68
Picea, 16, 42
Pini, 17, 42
Pinus, 17, 42
Pioggia d'oro, 20
Pioppi, 21, 22, 43
Pittosporum, 34, 41, 42
Platanus, 21, 42
Poligonum, 40
Populus, 21, 22, 43
Portainnesti selez. ,80
Potentilla, 30
Prunus, 22, 23, 27, 30, 34, 41, 42
Pseudolarix, 42
Pseudotsuga, 16, 42
Punica, 30
Pyracantha, 34, 41, 42
Pyrethrum, 39

Rhus, 30, 42
Rhyncospermum, 40
Ribes, 30, 78
Robinia, 22, 23, 41, 42
Rosa canina, 42
Rosai, 45/60
Rosmarinus, 34
Rudbeckia, 39
Ruscus, 33

Sagina, 39
Salisburia, 14
Salix, 23-30
Salvia, 39
Santolina, 39
Saxifraga, 39
Schinus, 34
Sedum, 39
Sementi da orto, 89/92
Sementi da prato, 87, 88
Sementi di alberi, 93
Serenelle, 31
Sofora, 23, 42
Solanum, 40
Solidago, 39
Sophora, 23, 42
Sorbaria, 30
Sorbi, 78
Spaccasassi, 20
Spartium, 30, 42
Spino di Cristo, 41
Spirea, 30
Stachys, 39
Sterculia, 42
Susini, 41, 78, 81
Susini da fiore, 30
Symphoricarpus, 31
Syringa, 31, 42

Tamarix, 23, 31, 34
Tamerici, 23, 31, 34
Tappeti verdi, 85, 86
Tassi, 18, 41
Taxodium, 18, 42
Taxus, 18, 41
Tecoma, 40
Teucrium, 39
Thuya, 18, 41, 42
Tigli, 23, 42
Tilia, 23, 42
Tritoma, 38
Tuie, 18, 41, 42
Tulipifero, 21

Ulmus, 23, 24, 42, 83

Viburnum, 31, 34
Viola, 39
Viti, 82, 83, 84
Vite del Canadà, 40
Vitex Agnus Castus, 31

Yucca, 34

Weigela, 31
Wistaria, 40, 42

Moscato d'Amburgo



Regina dei Vigneti

Albicocca Reale d'Imola

Ribes a grappoli

Susina Italia

PIANTE E SEMENTI
Ansaloni
BOLOGNA